

1. Obiekt 332/5
OBORA OPASOWA /13/
w zespole folwarcznym

2. Czas powstania
przełom XIX/
XXw.

3. Miejscowość
SZARLEJ

4. Adres
w ramach zabudowy podwórza
gospodarczego

5. Przynależność administracyjna

województwo bydgoskie

gmina Kruszwica

pow. INOWROCŁAW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Zagople - 1271

od 1363 - Szarlej

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo bydgoskie

powiat Inowrocław

8. Właściciel i jego adres

KPGR Kobylniki - Piaski

ZR Łojewo

Baza Szarlej

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków:



Nr data



1.



2.



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Budynek obory powstał w okresie przełomu XIX/XXw. dokładniejsza data nie możliwa do ustalenia, jest jednak późniejsza od 1896r. Prace fundował Józef Kościelski; autorzy projektu i jego wykonawcy nie są znani. Obecnie silnie przebudowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Część wnętrza funkcjonowała jako stajnia koni hodowlanych, w której znajdowały się dwa rzędy boksów ustawionych na krótszej osi budynku; boksy wykonane były z szalunków drewnianych wspartych na murkach ceglano-cementowych; powierzchnia stajni zawierała się w ramach ścian sięgających od 1 do 4 płyciny od strony zach.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja- obiekt wzniesiony został w ramach pld ściany podwórza gospodarczego, zabudowuje ją wraz z oborą uniwersalną /12/, nieco na pld-zach od jego zach ściany szczytowej znajduje się obiekt rezydencjonalny /1/; obiekt ustawiony kalenicowo na osi wsch-zach; materiał -fundamenty z kamienia polnego i cegły; ściany z cegły wypalanej tynkowane i bielone obustronnie; grubość ścian ok. 60cm; dach -dwuspadowy kryty papą kładzioną na deskach łączonych na przylgę; w elewacji frontowej facjaty przykryte daszkami dwuspadowymi z otworami wejściowymi prowadzącymi na poddasze; więźba- dachowa-płaszczowo-płatowa o stolcu stojącym podwójnym ze ścianką kolankową; stolec środkowy posiada 4 miecze, boczne po 3; wymiary stoliców : 14x14cm, krokwi 16x14cm rozstawione co 95cm; Strop -DMS wsparty na dwóch ceglanych filarów o wym 40x30cm; posadzki - na gankach betonowe, na stanowiskach zaprawa wapienna rzucona na pojedynczą warstwę cegiel wypalanych; drzwi-wrota dwuskrzydłowe typu ciesielskiego na zawiasach pasowych długich; wrota dwuskrzydłowe t. ciesielskiego na zawiasach pasowych długich w otworach o łękach odcinkowych; drzwi dwuskrzydłowe t. ciesielskiego na zawiasach pasowych długich; okna -krosnowe, uchylne, o metalowych ramach, 12-polowe w otworach zamkniętych łękami odcinkowymi; rzut-budynek na planie prostokąta, trzynawowy; bryła -obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem przeznaczonym na przechowywanie zboża luzem, kryty dachem dwuspadowym z 3 facjatami, w centrum ściany pld przybudówka otwarta na osi budynku, w której znajduje się wylot taśmociągu gnojowego, przykryta dachem płaskim, wysokość obiektu ok. 9,3m; Elewacja pn -frontowa-podział wertykalny lizenami na 12 płycin o różnych rozmiarach; w płycinach 4 i 10 /od wsch/ otwory wejściowe, nad wrotami w płycinie 10 gipsowy odlew łba końskiego, w pozostałych po 1 oknie; nad oknami po 2 szczeliny wentylacyjne; w płycinach 4, 8 i 12 facjaty dachowe z otworami wejściowymi na poddasze, obwiedzionymi lizenami, przykryte dwuspadowymi dachami; pod okapem dachu biegnie listwa ceglano-cementowa, podobna w partii przyziemia; elewacja zach -szczytowa-podział-wertykalny lizenami na 3 równych rozmiarów płyciny; w centralnej otwór wejściowy z listwą ceglano-cementową nad nim; powyżej niego blenda okienna, elewacja zamknięta listwą ceglano-cementową stopniowo podchodzącą ku kalenicy; I rodzajem gzymsu koronującego; niewysoka attyka przysłania krawędź dachu; elewacja pld -podział wertykalny lizenami

14. Kubatura

4330m³

15. Powierzchnia użytkowa

667m²

16. Przeznaczenie pierwotne

OBORA OPASOWAA

17. Użytkowanie obecne

OBORA OPASOWA

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Na początku lat 70-tych przeprowadzono prace modernizacyjne;wymieniono rodzaj stropu, więźbę dachową, pokrycie dachu, przebito nowe otwory drzwiowe/wrota w elew. zach otwarciu w kierunku obiektu nr 12/, zniesiono ściankę działową między stajnią a oborą, zmodernizowano układ wnętrz.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan ogólny budynku - dobry

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Utrzymanie budynku w dotychczasowym stanie technicznym.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

tekst Jerzy Nowiński 05.1988
imie, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Jerzy Nowiński 05.1988
imie, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Jerzy Nowiński 04.1988
imie, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki


1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
S Z A R L E J	OBORA OPASOWA /13/	c.d.p.13, plan sytuacyjny

c.d.p.13

ceglano-cementowymi na 12 płycin o nierównej szerokości; w płycinach 3 i 9 otwory dwudrzwiowe; płyciny 5 i 6 / od
wsch/ przysłonięte przybudówką, w której na przyczepy wyładowywany jest obornik z taśmociągu; w pozostałych
płycinach po 1 oknie; nad oknami rozmieszczone parzyście ~~szczeliny~~ wentylujące poddasze; zarówno pod okapem, jak
i w partii przyziemia listwy cementowo-ceglane wzdłuż elewacji; ~~wnętrze~~-trzynawowe, ganek paszowy przebiega środkiem
obiektu między filarami stropu, ganki gnojowe biegną wzdłuż ścian dłuższych budynku; brak zabytkowego wyposażenia
wnętrz; instalacje - wodna, elektryczna, kanalizacyjna, odgromowa, poidła samoczynne, taśmociąg do obornika.

Wkładkę założył: Jezry Nowiński 05.1988
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:





3.



4.

Fotografie


- 1.elewacja pn
- 2.elewacja zach
- 3.elewacja płd
- 4.facjata w el.pn
- 5.fr.elewacji pn
- 6.okno w el.płd
- 7.wnętrze



4.



5.



6.

Wkładkę założył Jerzy Nowiński
Negatywy w MNR w Szreniawie