

LUBELSKIE

5406

1. Obiekt

DOM MUROWANY

2. Czas powstania

1914 r.

3. Miejscowość

PIOTRAWIN

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

4. Adres

Piotrawin 15

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Łaziska

pow. OPOLE LUB.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Pyotrawin /1252/, Potrawino 1310
Petrawin 1335-42, Piotrowin
Pietrowin 17897. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

lubelskie

województwo

powiat Opole Lubelskie

8. Właściciel i jego adres:




9. Użytkownik i jego adres:


jw.

10. Rejestr zabytków

Nr data



Elewacja pd.-zach. i pd.-wsch.

autor zdjęć J. Chomicki
data wykonania VII/1983r., PKZ O/LUBLIN
miejsce przechowywania negatywów

Dom zbudowany w 1914 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] W 1920 r. staje się własnością jego zię-
cia [REDAKTOWANO] - i jest jego własnością do
chwili obecnej. W 1976 r. jego syn dokupuje
sąsiadujące gospodarstwo należące dawniej do
siostry [REDAKTOWANO]

Ważniejsze zmiany:

- 1945 r. - pomieszczenie w pd.-wsch. części
domu zamienione na oborę
- 1952 r. - założenie elektryczności.
- 1956 r. - ułożenie podłogi /dawniej polepa/,
sufit obito trzcina i otynkowano
zaprawą wapienną.

Informacja: [REDAKTOWANO]

=====

/cd. p. 13/
W komórce i oborze podłogę grunto-
we. W sieni
kuchni i pokoju podłogi deskowe.

Urządzenia ogniowe usytuowane przy ścianie
dzielącej komorę od kuchni. Trzon kuchenny
z blachami, piecem chlebowym i kapą, ceglany
polepiony gliną. Podstawa komina /zwana "fi-
larem"/ ustawiona w komórce. Komin ze "świ-
nką"/ zwanej też "bębenkiem"/ z cegły czerw-
nej wyprowadzony nad kalenicę dachu.

Obiekt wyposażony w instalację elektryczną.

Usytuowanie obiektu: dom położony w obrębie zagrody, przy
szosie przebiegającej przez wieś, ok. 200 m na pld. od kościo-
ła. Do szosy zwrócony szczytem. W skład zagrody wchodzi: dom
muruwany, chałupa, dwie obory i dwie stodoły. Taki układ po-
wstał po przyłączeniu sąsiedniego "siedliska" w 1976 r. Przy
domu od strony drogi ogród kwiatowy ogrodzony tak jak i cała
zagroda płotem sztachetowym.

Plan: dom na planie prostokąta. Szerokofrontowy. Jednotrakto-
wy. Trójosiowy: z oborą na jednej osi, sieni i komorą na
drugiej osi, pokojem i kuchnią na trzeciej osi.

Bryła i elewacje: dom niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
z poddaszem. Elewacja frontowa /płd.-zach./ trójosiowa z pro-
stokątnymi otworami: drzwiowym do obory na jednej osi, otwo-
rem drzwiowym do sieni na drugiej osi i okiennym na trzeciej
osi. Elewacja boczna pn.-zach. z oknem na osi.

Ściany: murowane z kamienia wapiennego spajanego zaprawą wapien-
ną. Na fundamencie z wapieniaka. Zewnątrz "szabrowane" tj: ty-
nkowane zaprawą wapienną, malowane z wyjątkiem ściany wsch.
na kolor jasno żółty. Nad otworem drzwiowym z zewnątrz do sieni
łuk z cegły czerwonej. Wewnątrz ściany otynkowane zaprawą wa-
pienną. Ścianka oddzielająca sieni od komórki i przedzielająca
izbę - z płyty pilśniowej.

Deski pułapu przybite od spodu do belek, obite trzcina i otyn-
kowane zaprawą wapienną, a w sieni obite płytą pilśniową.

Nad komórką i oborą brak pułapu. Strych wykorzystany dla prze-
chowywania starych sprzętów. Wejście na strych z komórki.

Wieżba krokwiowo-płatwiowa wzmocniona "bontami". Belki poło-
żone w gniazdach muru. Krokwie łączone ze sobą i z "bontami"
na nakładkę i zbite tyblami.

Dach dwuspadowy kryty gładko strzechą o kalenicy obłożonej
poziomo kołkami. Wiatrownice szczytowe z desek. Szczyty sza-
lowane pionowo deskami zbijanymi dwie na trzecią. Przy szczy-
tach daszki okapnikowe wsparte na wycinkach z desek.

Otwory drzwiowe i okienne w ościeżnicach, bez opasek. Okna
dwuskrzydłowe, sześciopółowe z okapnikami. Przed otworem wej-
ściowym z zewnątrz do sieni schody betonowe. Do wszystkich po-
mieszczeń drzwi jednoskrzydłowe. Do obory drzwi deskowe na
zawiasach pasowych wyrobu kowalskiego. Do pozostałych pomie-
szczeń płycinowe, na zawiasach francuskich.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa zabudowy	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
304 m ³	79 m ²	mieszkalne	mieszkalno-gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan techniczny obiektu średni.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Neg. nr: 46217.

24. Uwagi różne

Przedsiębiorstwo Państwowe
Pracownie Konserwacji Zabytków
Oddział w Lublinie
Prac. Dokumentacji Etnograficzno-Historycznej
ul. Grodzka 7, tel. 242-91
20-112 LUBLIN
PP PKZ O/Lublin

25. Wypełnił

Józef Stefański, X/1981
PKZ O/Lublin, PDEH.

26. Sprawdził

Zweryfikował:

data

podpis

27. Załączniki: wkładki nr 1