

ŁÓDZKIE

2369

1. Obiekt

SZPITAL ŻYDOWSKI im. Małżeństwa Poznańskich

2. Czas powstania

1904r-1930r.


3. Miejscowość

ŁÓDŹ

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć J. Warszawa
data wykonania czerwiec 1984r.
miejsce przechowywania negatywów O.B.i D.Z.



4. Adres ul. Sterlinga 1/3

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo łódzkie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Łódź

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo łódzkie

powiat

8. Właściciel i jego adres

Skarb państwa

9. Użytkownik i jego adres

Szpital Kliniczny im. Sterlinga
Łódź ul. Sterlinga 1/3

10. Rejestr zabytków

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obecny budynek szpitala żydowskiego im. I. i E. Poznańskich powstał w 1904r. Działał w nim doktor Seweryn Sterling, który zorganizował tutaj pierwszy na terenie Łodzi Oddział dla chorych na gruźlicę.

1930r. - Rozbudowa północnego skrzydła dla bloku operacyjnego.

1954r. - Dalsza rozbudowa szpitala ~~z~~ Powstania auli.

Budynek eklektyczny z elementami neobaroku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja

Działka, na której usytuowany jest szpital leży przy zbiegu ulic Sterlinga/dawna Nowotargowa/ i Północnej. Front budynku równoległy do ulicy Sterlinga, rozbudowane skrzydło północne mieszczące blok operacyjny i aulę leży wzdłuż ulicy Północnej. Budynki stoją w otoczeniu starego drzewostanu.

Materiał i konstrukcja

Budynek o konstrukcji podłużnej. Ściany z cegły pełnej. W piwnicach sklepienia beczukowe; w partii wejściowej stropy odcinkowe na belkach stalowych; w korytarzach sklepienia krzyżowe; w salach szpitalnych drewniane stropy belkowe ze ślepą podłogą i podsufitką.

Budynek przykryty stropodachem.

Elementy wykończenia budynku

W korytarzach posadzki z lastriko; w salach szpitalnych parkiet klepkowy. Okna skrzynkowe: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe ze ślemieniem i trójskrzydłowe ze ślemieniem i dwoma słupkami. Drzwi dwuskrzydłowe ramiakowo-płycinowe. Kłatki schodowe trójbiegowe; stopnie betonowe prefabrykowane zamocowane wspornikowo w ścianach, płyty spocznikowe oparte na dwuteownikach stalowych.

Rzut

Budynek założony na planie zbliżonym do litery H; półtoratraktowy. Wejścia usytuowane na osiach ryzalitów klatek schodowych w elewacjach bocznych. Ciągi komunikacyjne w półtrakcie wewnętrznym, sale chorych i gabinety lekarskie w trakcie zewnętrznym. Do skrzydła północnego przylega budynek kotłowni oraz od zachodu blok operacyjny i aula.

Bryła

Budynek trzykondygnacyjny. Kondygnację piwniczną umiejscowioną w cokole traktuje się obecnie jako poziom parteru; w skrzydle południowym zagłębione piwnice właściwe. Budynek przykryty dachami jednospadowymi o niewielkim kącie nachylenia połaci.

Elewacje

W Elewacja frontowa piętnastoosiowa z dwoma trzyosiowymi ryzalitami bocznymi. Cokół i ściany parteru oraz naroża ścian i ryzalitów zdobione bonią pasową o fakturze groszkowej; ściany drugiej kondygnacji bonią pasową opracowaną w tynku, trzeciej gładkie. Oś środkową podkreśla portyk wejściowy zamknięty łukiem półkolistym z wolutowym zwornikiem, flankowany parą stylizowanych półkolumn na cokółkach, podtrzymujących belkowanie. Wyżej tralkowa balustrada balkonowa. Cokół ~~parteru~~ z prostokątnymi oknami oddzielony od parteru gzymsem. Okna parteru prostokątne zamknięte półkoliście z płycinami podokiennymi. Powyżej prosty gzyms.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
20500 m ³	5200 m ²	szpitalne	b szpitalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25 Wypełnił **czerwiec 1984r.**

26. Sprawdził

mgr inż. arch. Janusz Warszawa
91-327 Łódź, ul. Olsztyńska nr 11
Tel. 51-51-44

Janusz

1. Miejscowość

Łódź

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Budynek szpitalny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

rzut parteru, zdjęcia, dalszy ciąg opisu



Dalszy ciąg opisu

Druga kondygnacja artykułowana stylizowanymi pilastrami jońskimi, między którymi zamknięte półkoliście otwory okienne ujęte z dołu płyciną podokienną; łuk okna w obramieniu z wolutowym zwornikiem. Między drugą i trzecią kondygnacją belkowanie z trójpasowym architrawem, gładkim fryzem i silnie wystającym gzymsem. Okna trzeciej kondygnacji prostokątne zamknięte prosto, rozdzielone pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Układ belkowania jak poprzednio. Całość wieńczy pełna attyka z ornamentem w typie anthemionu. Elewacje boczne dziewięćciósosiose, trzy ~~xx~~ osie środkowe zryzalitowane. Artykulacja ścian jak w elewacji frontowej. Tylko ryzalit opracowany inaczej. Ściany we wszystkich kondygnacjach boniowane pasowo, prostokątne okna zamknięte prosto. W osi środkowej parteru drzwi w obramieniu z uszakami i wąskimi wspornikami wolutowymi podtrzymującymi naczółki w formie gzymsu. Boczne okna w obramieniu, z gzymsem dekorowanym jak attyka. Okno środkowe na poziomie drugiej kondygnacji obramione jak drzwi poniżej; naczółek w kształcie łuku. Okna boczne oraz otwory okienne trzeciej kondygnacji w profilowanych obramieniach.

Wnętrza

Wnętrza zachowały elementy stylowe/pilastry, kolumny o stylizowanych głowicach/.

Instalacje

Budynek posiada instalacje: wodno-kanalizacyjną, ogrzewczą, gazową i elektryczną



Wkładkę założył: Janusz Warszawa, czerwiec 1984r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: O.B.i D.Z.



Rzut parteru 1/400

