


KRAKOW

Nr data



fot. M.Multarzyńska, listopad 1982, Prac.Fot. PKZ

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dom wybudowany w 1913 r. wg. projektu Józefa Wilczyńskiego. Był to budynek mieszkalny ze sklepem w części zachodniej. W 1937 r. dom został własnością ojca właściciela. Wówczas zlikwidowano sklep a zaadaptowano poddasze na mieszkanie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek wolnostokący, usytuowany w południowej linii regulacyjnej pierzei ulicy, w północnej części działki o kształcie nieregularnego, wydłużonego pięcioboku.

Zbudowany z cegły, otynkowany z wyjątkiem elewacji frontowej. Pomieszczenia nakryte stropami. Więźba dachowa drewniana.

Wzniesiony na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, parterowy, częściowo podpiwniczony, ze strychem od strony południowej, zaadaptowanym na mieszkanie.

Układ przestrzenny dwutraktowy, z sienią w trakcie frontowym - na osi. Schody na poddasze wyprowadzone z wsch. pom. traktu tylnego, drewniane. Elewacja frontowa ceglana na otynkowanym cokole, ze ścianką kolankową, zamknięta belkowaniem z okienkami strychowymi w partii fryzu. Pięciosiowa o układzie symetrycznym. Wejście pośrodku w tynkowanym, prostokątnym, profilowanym obramieniu z raucikami w narożach. Przed wejściem dwa betonowe schodki. Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, płycinowe ozdobione rautami i żłobieniami o układzie promienistym. Listwa przymykowa w formie filarka. Naświetle o geometrycznym podziale szczeblinowym wypełnione częściowo kolorowymi szybami. Okna ościeżnicowe podwójne, trójskrzydłowe. Część zewnętrzna ze ślemieniem w 2/3 wysokości, górne skrzydło dwukwaterowe, dolne czteropolowe z zawrotnicą; skrzydła wewnętrzne sześciokwaterowe; stolarka z czasów budowy. Okna ujęte w tynkowane, profilowane, uszate obramienia, parapety wyłożone dachówką zakładkową.

Elewacja tylna bezstylowa, trzynosiowa z podwyższoną ścianką kolankową w której znajdują się okna oświetlające mieszkania w dawnym strychu. W osi środkowej parteru dostawiony wąski przedsionek, na którym założono balkon piętra.

Dach dwuspadowy, kalenicowy, kryty dachówką zakładkową.

We wnętrzach z czasu budowy zachowane: drzwi płycinowe /część przerobiona w późniejszych latach /; dwa witraże owalne: z przedstawieniem Chrystusa - wprawiony w otwór nad drzwiami dzielącymi sień od części mieszkalnej, oraz przedstawiający Matkę Boską Częstochowską z inskrypcją i datą "1927", wyk. przez Zakłady Przemysłu Szklarskiego w Krakowie.

14. Kubatura 800 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 110 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Budynek mieszkalny	17. Użytkowanie obecne bez zmian
------------------------------------	---	---	-------------------------------------

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan techniczny dobry, jedynie elewacje boczne wymagają otynkowania.

2/



20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachować bryłę, gabaryt i zasadniczy układ wnętrza budynku oraz wszystkie elementy wystroju z czasu powstania domu. Sposób użytkowania bez zmian. Niezbędne jest otynkowanie bocznych elewacji.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

WOJEWODZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE
ABM Fasc.461, Dz.XIII, L.s.153

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Fotografie: 2014/11

1/ elewacja frontowa

2/ drzwi wejściowe

/prac. fot. PKZ /

22. Bibliografia

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Barbara - Lukasjan

imię i nazwisko

data 11 listopada 1982

26. Sprawdził

mgr inż. arch. A. Zin

imię i nazwisko

data 1982

27. Załączniki