

18

MAZOWIECKIE

## 1. Obiekt

# CHALUPA

## 2. Czas powstania

1945

### 3. Miejscowość

**GO WORO WO**

II.



4. Adres

Goworowo, ul. Głowackiego 12.

nr hipoteczny .....

### 5. Przynależność administracyjna

województwo **ostrołęckie**

gmina **GOWOROWO**

gmina ..... POW. OSTROŁĘKA

6. Poprzednie nazwy miejscowości  
**nie ma**

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo **warszawskie**

powiat ..... ostrołęcki

8. Właściciel i jego adres:


Stroniewska Zofia  
Goworowo, ul. Głowackiego 12.

9. Użytkownik i jego adres:

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr..... data.....



auto  
data  
miej



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Chałupę zbudował w 1945 roku Stroniewski Jan. W 1975 r. przeszła na własność jego żony Zofii. Bryła budynku i układ wnętrza zachowane w stanie pierwotnym. Brak cech stylowych.

13. Opis (sytuacja materialna i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Budynek usytuowany jest w płn.-zach. części wsi, na tzw. "blinkach". Posesja położona jest między ul. Szkolną a Głowackiego. Od ul. Głowackiego, oddalony jest ok. 8 m i ustawiony doń ścianą frontową. Przylega do niego ogródek kwiatowy otoczony drewnianym parkanem.

Materiał i technika: Konstrukcja ścian wieńcowa. Belki zrębu sosnowe, zwęgłowane na rybi ogon. Łatki we wszystkich ścianach, podwalina sosnowa łączona w narożach na nakładkę, oparta na kamienno-ceglanej podmurówce.

Elewacja: W ścianie frontowej /wschodniej/ drzwi w futrynie i trzy okna: dwa małe dwuskrzydłowe, trójpolowe, otwierane na zewnątrz i jedno okno trzyskrzydłowe, dwupolowe, otwierane na zewnątrz. Wszystkie okna zaopatrzone w okiennice. W ścianie szczytowej /południowej/ dwa okna małe - podobnie jak w ścianie północnej. W ścianie frontowej /zachodniej/ dwoje drzwi dwuskrzydłowych płycinowych i trzy okna.

Plan: Budynek zbudowany na planie prostokąta, szerokofrontowy, dwutraktowy, trójosiowy. Wejście od strony drogi i podwórza.

Bryła: zwarta; budynek jednopiętrowy, w części podpiwniczonym

Dach: dwuspadowy, naczółkowy, kryty eternitem płaskim. W części wschodniej wystawka z dachem dwuspadowym. Wieżba krokwiowo-płatwiowa usztywniona jętkami. Poddasze dostępne z sieni po schodach, wykorzystane do celów gospodarczych.

Wnętrze: Ściany wewnątrz tynkowane, malowane. We wszystkich pomieszczeniach podłogi z desek na feli na legarach. Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe. W kuchni piec kuchenny z blachami i kapą, w izbach piece ogrzewcze kaflowe. Kominy słupowe. Całość urządzeń ogólnych z cegły.

Instalacja: elektryczna i wodociągowa.

14. Kubatura <b>273 m<sup>3</sup></b>	15. Powierzchnia użytkowa <b>109 m<sup>2</sup></b>	16. Przeznaczenie pierwotne <b>mieszkalna</b>	17. Użytkowanie obecne <b>mieszkalno-gospodarcze</b>
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  <b>Budynek w dobrym stanie.</b>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

**tekst i rys.**  
**dr Wojciech Łysiak**  
**fot. Janusz Bożek**

26. Sprawdził

GOWOROWO

CHAŁUPA

Rzut przyziemia, przekrój A-B, sytuacja obiektu

