

53

11349

MAZOWIECKIE

1. Obiekt

PALA C

1063/1 (1977)

2. Czas powstania

2. poł. XIXw.

3. Miejscowość

POPOWO PARCELE

11. Zd



autor zdjęć


A. Rutkowski

data wykonania

maj 1984r.

miejsce przechowywania negatywów

PDNH, PKZ-Siedlce



4. Adres

Popowo Parcele

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo ostrołęckiegmina SOMIANKA

pow. wyszków

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Popowo Dworskie

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo warszawskiepowiat wyszkowski

8. Właściciel i jego adres:

Ministerstwo Sprawidliwości

9. Użytkownik i jego adres:

Ośrodek Doskonalenia Kadr MS.

10. Rejestr zabytków

i 18.12.1978

Nr. 18/226/59 data 18.11.1959

A-391

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

- Wybudowany w 2 poł.XIXw.prawdopodobnie dla Edmunda Skarżyńskiego na miejscu wcześniej istniejącego dworu.
- W czasie wojny zniszczony. Po 1945r. własność Ministerstwa Sprawiedliwości. Remontowany ok. 1950 i 84r.
- Historyzm.

13. Opis (sytuacja materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

- Położony na terenie rozległym niegdyś założenia parkowego usytuowanego na pn. od wsi Popowo Parcele i na zach.od Popowa Kościelnego. Elewacja frontowa skierowana w stronę pn. ogrodowa na pd.
- Murowany z cegły, otynkowany, częściowo podpiwniczony, nakryty blachą. Stropy w części ceglane na belkach żelaznych w części drewniane zaślepięone z podsufitką. Więźba dachowa krokwiowo-jętkowa z dwoma stolcami, drewniana.Podłogi białe i parkiet.
- Założony na planie dwóch wydłużonych prostokątów różnej szerokości ujmujących szerszą część środkową zamkniętą od strony pd.nieregularnie i dwoma pawilonami od strony zach.i pd.-wsch. Przy pn.-wsch. narożniku przybudówka z ośmioboczną wieżyczką mieszczącą klatkę schodową. Układ wnętrz zmieniony w znacznej części budynku, w części zachodniej półtraktowy, część środkowa jednoraktowa, część wsch. dwuraktowa z korytarzem wewnętrznym. Pawilon zach.dwuraktowy, wsch. trzyraktowy z traktami poprzecznymi. Pierwotny plan zachowała część środkowa i pawilon wsch. Elewacja ogrodowa poprzedzona wysokim tarasem, pod którym w części wschodniej umieszczono piwnice.
- Bryła rozczłonkowana, wszystkie części budynku o różnej wysokości. Pawilon zach.piętrowy nakryty niskim dachem dwuspadowym. Parterowa część wschodnia nakryta niskim dachem dwuspadowym. Część środkowa przykryta daszkiem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do osi podłużnej budynku. Szersza część zachodnia nakryta dachem dwuspadowym wyższym od poprzednich. Pawilon wsch.parterowy na wysokim cokole, nakryty osobnym dachem wielospadowym.
- Elewacja frontowa piętnastoosiowa z trójosiową wysuniętą częścią środkową i pawilonem zachodnim, piętrowym z jednym otworem okiennym w przyziemiu i dwoma na piętrze. Część budynku między pawilonem i częścią środkową trzyosiowa, część zach.siedmioosiowa z przybudówką na osi środkowej.Przy narożniku wsch.dwukondygnacyjowa ośmioboczna wieżyczka zwieńczona krenelażem z ostrołukowymi oknami umieszczonymi w głębokich rozglifionych wnękach okiennych.Część zach.fasady boniowana, ujęta w narożach pilastrami zdobionymi ostrołukowymi płycinami. Otwory okienne prostokątne w prostym profilowanym obramieniu. Część środkowa przepruta trzema wielkimi półkoliście zamkniętymi oknami w arkadowym obramieniu.Część zach.fasady gładka, podzielona gzymsem nad którym ścianka podwyższonego poddasza zwieńczona gzymsem, otwory okienne zakończone półkoliście w górnej części obramione boniowaną arkadą.Pawilon w narożach ujęty pilastrami z geometrycznymi kapikłami przykrytymi blaszanymi daszkami, podzielony gzymsem kordonowym w górnej kondygnacji opilastrowany, zwieńczony gzymsem.Elewacja ogrodowa siedemnastoosiowa z większymi przeszklonymi drzwiami zamkniętymi łukiem koszowym na szóstej od zach.osi i łukiem tudorowskim na osi piętnastej.Pozostałe otwory okienne prostokątne.Elewacja podzielona pilastrami dekorowanymi ostrołukowymi płycinami, zwieńczona gzymsem, nad pilastrami w części dachu prostopadłościenne sterczyńki z daszkami namiotowymi. Pawilon wsch.boniowany na wysokim boniowanym cokole w którym otwory okienne, w narożach ujęty boniowanymi pilastrami dźwigającymi wydatny gzyms.Otwory okienne prostokątne w prostym obramieniu z odcinkami gzymsów nadokiennych.Od strony pd.jednoosiowy pseudoryzalit zwieńczony trójkątnym szczytikiem. Wyposażenia brak.

14. Kubatura 7300 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 870 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne hotel
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Obiekt w trakcie remontu. Dokumentacja w M.S.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dobry. Nie zachowany poza dwoma wyjątkami : pierwotny układ pomieszczeń ani wystrój wnętrz.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. Sprawdził

mgr P. Hapka
12.VI.1984r.

1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

POPOWO PARCELE

PAŁAC

zdjęcia, plany.



Wkładkę założył: A. Rutkowski, 12.06.1984r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PDNH, PKZ-Siedlce

