

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1. Obiekt

ZESPÓŁ FOLWARCZNY Z DWOREM

2. Czas powstania


**XIX/XX w.,
1 ćw. XX w.**

3. Miejscowość

WOSKOWICE GÓRNE

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

1. Dwór, ob. budynek mieszkalny nr 40
2. Oficyna folwarczna, ob. budynek mieszkalny nr 34 d
3. Stodoła
4. Magazyn ogólny
5. Chlewik, ob. nieużytkowany
6. Stolarska, ob. warsztat
7. Współczesna obora
8. Budynek mieszkalny, ob. dom nr 34 b
9. Miejsce lokalizacji pierwotnej obory
10. Komórki, magazyny, garaże
11. Silosy, gnojownia



4. Adres

**nr 34,40 Woskowice Górne
46 -146 Woskowice Górne
nr działki 16 / 1 - 10**

5. Przynależność administracyjna

województwo **opolskie**
gmina **Domaszowice**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

GROSS, KLEIN HENNERSDORF

7. Przynależność administracyjna przed 1. VI. 1975 r.

województwo **opolskie**
powiat **Namysłów**

8. Właściciel i jego adres

**Przeds.Pr. Rolnej „Plon”, Spółka z o.o.
Woskowice M.nr 15; 46 -142 Bukowa Śl.**

9. Użytkownik i jego adres

jak wyżej ,

10. Rejestr zabytków

Nr data

W 1795 r. wieś Woskowice Górne /wówczas Woskowice Wielkie i Małe/ wchodzi w skład dóbr niemieckiego zakonu. Zamieszkuje ją 211 ludzi w tym: 19 kmieci pańszczyźnianych, 5 wolnych zagrodników, 10 chałupników, 2 tkaczy lnu, 2 krawców, kowal i karczmarz. Jest tu katolicki kościół filialny i dom parafialny oraz gminna remiza strażacka.

Pn. część wsi - majątek Woskowice Małe należy do rodziny von Salisch z Przylęku. / Przed nim, w 1786 r., właścicielem był Heinrich v. Wedell - 93 ha/. Oprócz siedziby właściciela znajduje się tu jeden budynek gospodarczy, 7 gospodarstw i młyn wodny. Wśród 64 mieszkańców są 4 wolni zagrodnicy, 1 zagrodnik omłockowy, 1 dzierżawca, owczarz, tkacz lnu i piwowar.

W końcu 1795 r. majątek pn. przejął hrabia von Kottulinsky, który właśnie otrzymał godność hrabiowską.

W latach 1891 - 1912 właścicielem majątku jest baron Stanislaus v. Seherr - Thoss. Areal - 93 ha: 71 ha pól, 3 ha łąk, 1 ha pastwisk, 15 ha lasów, 3 ha nieużytków. Hodowla: 12 koni, 45 sztuk bydła rogatego, 10 świń. W 1905 r. dołączony zostaje folwark Schadegur i areal wzrasta do 137 ha.

Przed 1917 r. majątek pn. / 93 ha/ przechodzi na własność Arthura von Lösch - właściciela obecnych Woskowic Małych / wówczas Klein Lorzendorf/, z którymi tworzy Fideikommis - do 1926 r. W 1921 r. areal wzrasta do 100 ha.

W 1937 r. wymieniana jest U. von Lösch z domu Schack - pani na 130,8 ha: 71 ha pól uprawnych, 3,5 ha łąk, 1 ha pastwisk, 53,7 ha lasów, 0,25 ha parku, 1 ha ogrodów, 1,1 ha nieużytków.

Po 1945 r. powstał tu PGR podległy KPGR w Namysłowie; na pocz. 90 -tych lat XX w. przejęła gospodarstwo Agencja Rynku Rolnego Skarbu Państwa. Od 1. III. 1995 r. - Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „Plon” Spółka z o.o. z siedzibą w Woskowicach Małych. Mieszkania wykupili ich dotychczasowi użytkownicy.

SYTUACJA

Wieś Woskowice Górne znajduje się w pn.wsch. części gminy Domaszowice, na pn. od szosy nr 451: Namysłów - Kluczbork, przy drodze lokalnej łączącej wieś Polkowskie - na pd. i Rychlin - na pn.zach. Rozlokowana jest na równinnym, płaskim terenie, wśród pól uprawnych.

Na pn. krańcu wsi, po pd.zach. stronie rozwidlenia dróg wiejskich, usytuowane jest założenie folwarczne z dworem i parkiem. Szosa wiejska stanowi jego granicę wsch. i pn.; od zach. otaczają je grunty orne, od pd. - luźna zabudowa wsi.

Teren częściowo ogrodzony siatką na betonowych słupkach - wzdłuż pn. i wsch. granicy parku. Obie granice zaakcentowane dodatkowo szpalerami drzew, sadzonymi wzdłuż szosy. Na zach. i pd. od budynku pierzei pd. - fragmenty siatki mocowanej na betonowych słupach.

KOMPOZYCJA

Cały zespół zajmuje obszar nieregularnego czworoboku, zorganizowanego wokół czworobocznego dziedzińca gospodarczego, usytuowanego pośrodku części wsch. Pn. część założenia zajmuje park dworski, narożnik pn.zach. - grunty uprawne, pozostały teren - za budynkami gospodarczymi - nieużytki.

Na dziedziniec prowadzą dwa wjazdy rozmieszczone po bokach wydłużonej stodoły - na pierzei wsch. Dodatkowy, współczesny wjazd znajduje się na pd.wsch. krańcu zespołu. W pd.zach. narożniku - droga wjazdowa z pól.

Pierwotnie regularny, czworoboczny dziedziniec gospodarczy, otoczony był budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, w luźnej zabudowie. Regularność ta uległa zakłóceniu przez wzniesienie nowej obory /7/ przesuniętej na pd. od linii pierzei pd., zajmowanej przez starą oborę /9/. Wokół nowego budynku wytyczono nowe drogi.

Na pn. pierzei dziedzińca usytuowany jest dawny dwór, ob. budynek mieszkalny nr 40 /1/. Na jego zapleczu - niewielki park. Przed fasadą - nieregularny, sześcioboczny klomb obsiany trawą, od strony dziedzińca obsadzony krzewami.

Pierzeję zach. zajmuje budynek oficyny folwarcznej, ob. budynek nr 34 d /2/. Za jego elewacją zach. - niewielki, prostokątny ogródek kwiatowo - warzywny, otoczony siatką i płotem ze sztachet. Na osi ściany - prostopadły doń szpaler topoli, konturujący pierwotną drogę zachodnią, zachowaną w formie zarośniętej trawą ścieżki. Obecnie wzdłuż szpalera wzniesiono rząd murowanych i drewnianych komórek użytkowanych przez mieszkańców budynku nr 34 d /2/. Pn.zach. narożnik założenia zajmuje niewielkie poletko, na pn. sięgające szosy, od zach. ograniczone rzędem krzewów, od pd. - szpalerem topoli przy drodze zach.

1. Miejscowość WOSKOWICE GÓRNE	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ FOLWARCZNY Z DWOREM	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) dalszy ciąg opisu
--	---	--

Pierzeję wsch. zajmuje wydłużona stodoła /3/, flankowana wjazdami na teren dziedzina; wjazd pn. zamykany metalową bramą. Od strony szosy, wzdłuż elewacji wsch. budynku - szpaler lip. Przed jej fasadą, pośrodku dziedzina - niewielki, owalny staw ogrodzony siatką, pełniący funkcję zbiornika przeciwpożarowego.

Pd. wsch. narożnik dziedzina, zajmowany przez magazyn /4/, rozbudowany jest o budynek chlewika, ob. nieużytkowany /5/ - przylegający do jego ściany zach. i, przylegający od pd. do chlewika /5/, parterowy budynek dawnej stolarni, ob. warsztatu /6/ - nieużytkowany.

Pierwotnie na przedłużeniu magazynu /4/, w kierunku zach., znajdowała się obora. /9/. Obecna obora /7/ cofnięta została o kilka metrów na pd. Wzdłuż jej elewacji pn. poprowadzono dodatkową drogę łączącą wjazdy pd.wsch. i pd.zach.

Na pd. od pd.wsch. narożnika znajduje się niewielki budynek mieszkalny /8/.

DROGI I ŚCIEŻKI

Porośnięty trawą teren dziedzina przecina główna droga wewnętrzna, rozpoczynająca się przy pn. elewacji stodoły /3/. Wytyczona prosto w linii wsch. - zach., wiedzie od szosy, mija stodołę, przy jej pn.zach. narożniku rozwidla się. Lewa odnoga biegnie prosto do elewacji oficyny folwarcznej, ob. budynku nr 34 d /2/, gdzie wchodzi na szutrowy podjazd; prawa - skręca na pn.zach., w kierunku fasady dworu, okrąża klomb i, przed fasadą oficyny /2/, łączy się z nitką pd. Nawierzchnia szutrowa. W sąsiedztwie dworu /1/ krawędzie drogi ograniczone betonowymi krawężnikami.

Przy pd. ścianie stodoły /3/ znajduje się drugi wjazd; prowadzi stąd droga ziemna biegnąca w kierunku zach.; za budynkami pd.wsch. narożnika dziedzina łączy się z drogą południową.

Droga południowa, wytyczona współcześnie, o betonowej nawierzchni, zaczyna się przy szosie, w pd.wsch. narożniku założenia. Biegnie na zach, w kierunku pól, mijając budynek obory /7/; przed elewacjami szczytowymi budynku i przed aneksem mleczarni /7a/ rozszerza się w betonowe podjazdy.

Droga główna łączy się z pozostałymi za pomocą dwóch dróg ziemnych wytyczonych po skosie.

Na wprost zach. elewacji oficyny /2/ - ślad drogi obsadzonej szpalerem topoli. Między parkiem a gruntami ornymi w pn.zach. narożniku założenia - krótki odcinek wysypanej żwirem drogi, prowadzącej do współczesnej komórki.

ARCHITEKTURA

Dwór, ob. budynek mieszkalny nr 40 /1/ mimo znacznej przebudowy - zmiany kształtu bryły i przebudowy wnętrza - zachował elementy architektury 1 ćw. XX w. Wzniesiony został na rzucie prostokąta, z płytkim, pozornym ryzalitem w fasadzie. Dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z osiowym i symetrycznym rozwiązaniem elewacji. Pierwotny dwuspadowy, prawdopodobnie dach, zastąpiony został płaskim stropodachem, co znacznie zubożyło zabytkowe walory budynku. Zachował się pierwotny układ otworów okiennych, ich kształt i część stolarki oraz układ gzymsu międzykondygnacyjnego, / załamanie gzymsu ujmujące po dwa okna / biegnącego na wysokości parapetów okien górnej kondygnacji - na wszystkich elewacjach.

Wkładkę założył: Wojciech Kieszkowski, 10.XI.1997r.,
(imię, nazwisko i data)

Miejsce przechowywania negatywów Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

W siedmioosiowej fasadzie wewnętrzny ciąg komunikacyjny zaakcentowany został płytkim, pozornym ryzalitem przeprutym, w przyziemiu, obszernym otworem wejściowym, w górnej kondygnacji - trzema wąskimi oknami klatki schodowej. Pozostałe okna: wyższe w przyziemiu, niższe na piętrze, mają kształt stojących prostokątów. Zróżnicowanie rozmiarów okien ma miejsce również na pozostałych elewacjach: dwuosiowych - szczytowych i sześciuosiowej - ogrodowej. Elewacje wzdłużne wieńczy szeroki pas cegły, ograniczony gzymsami.

Z pierwotnego budynku zachowała się skrzynkowa stolarka okienna. Okna dolnych kondygnacji: dwudzielne, sześciopodziałowe, z dwudzielnym nadświetleniem; okna kondygnacji górnych - dwudzielne, z dwudzielnym nadświetleniem.

Całkowicie zmieniona organizacja wnętrza; wymiana wszystkich elementów konstrukcyjnych na współczesne. Wg. informacji zaczerpniętych u mieszkańców budynku pierwotne wnętrze było dwutraktowe, z klatką schodową i holem na piętrze - pośrodku traktu pd.

Oficina mieszkalna, ob. budynek mieszkalny nr 34 d /2/: wzniesiony na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny budynek, nakryty wysokim, dwuspadowym dachem. Wnętrze dwutraktowe, z klatką schodową w poprzek osi budynku; wejścia do mieszkań w części pn. przyziemia - w ścianie pn. Obecnie wnętrze częściowo przebudowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami mieszkańców; w fasadzie wybite dodatkowe wejście do pd. części przyziemia budynku, poprzedzone murem gankiem.

Ściany murowane z cegły, zewnętrzne - pozbawione tynków. Na elewacjach czytelny / w kolorze i stanie zachowania cegły / pierwotny kształt parterowego budynku, podwyższonego o górną kondygnację. Prostokątne okna zwieńczone nadprożami z ceglanych klinców, w dolnej kondygnacji fasady konturowanymi, prostokątnie załamanyymi gzymsami odcinkowymi. Fasada siedmioosiowa z osią ściany zaakcentowaną drzwiami - w przyziemiu i niewielkim oknem klatki schodowej - na piętrze. Siedmioosiowa elewacja zachodnia, rozwiązana symetrycznie. W szczytach obu ścian szczytowych: dwa duże, prostokątne okna, flankowane małymi, wąskimi okienkami; nad oknami - proste gzymsy odcinkowe. Pierwotnie, w górnych kondygnacjach obu ścian znajdowały się prostokątne otwory okienne, obecnie zamurowane. W przyziemiu ściany pn. - dwa wąskie otwory drzwiowe; wsch. - zamurowany.

W przyziemiu sieni - stropy odcinkowe na szynach stalowych; w pomieszczeniach mieszkalnych stropy płaskie. W sieni schody jednobiegowe, murowane; na strych - schody drewniane, jednobiegowe, policzkowe. Posadzki cementowe w sieni, w mieszkaniach podłogi z desek i pod linoleum. Więźba dachowa płatwiowo - kleszczowa z dwiema ścianami stolcowymi; dach kryty eternitem. Okna w pomieszczeniach mieszkalnych skrzynkowe, dwudzielne i dwudzielne z dwudzielnym nadświetleniem; w części okien zachowane poprzeczne szczeliny w połowie skrzydeł. W ścianie klatki schodowej zachowane okno ościeżnicowe, dwudzielne, czteropodziałowe, z dwudzielnym nadświetleniem. Część okien - współczesna. Drzwi zewnętrzne prostokątne, dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe, opierane ramowo-listwowo.

Pozostałe budynki folwarku tj. stodoła /3/, magazyn /4/, chlewik /5/ i stolarnia, ob. warsztat /6/ prezentują ten sam typ budownictwa ceglanego podporządkowanego wymogom funkcjonalnym, pozbawionego dekoracji architektonicznych. Jedynie magazyn /4/ posiada, charakterystyczne dla architektury 4 ćw. XIX/ 1 ćw. XX w., „uszaki” u nasady kotarowo wzniesionych szczytów. Murowane z cegły ściany przeprute są funkcjonalnie rozmieszczonymi otworami okien, dwuskrzydłowych wrót lub jednoskrzydłowych drzwi, powtarzającymi kształt stojącego prostokąta, zróżnicowanego w proporcjach. We wszystkich budynkach zastosowano podobne elementy konstrukcyjne. Posadzki cementowe, stropy odcinkowe na szynach stalowych lub betonowe; więźby dachowe typu płatwiowo-kleszczowego; na dwuspadowych dachach - eternit. Wrota deskowo-listwowo-zastrzałowe, na zawiasach pasowych.

Stodoła /3/ - budynek znacznie przebudowany: na rzucie prostokąta, wysoki, nakryty niesymetrycznym, dwuspadowym dachem o zróżnicowanej długości połaci. Murowane z cegły ściany szczytowe i konstrukcyjne słupy w obu elewacjach wzdłużnych, uzupełnione były, prawdopodobnie / przez analogię to innych budynków tego typu na terenie gminy / konstrukcją drewnianą, szalowaną drewnem. Obecnie części drewniane zastąpione zostały pustakami. W pn. ścianie szczytowej - trzy pary pionowych szczelin wentylacyjnych i dwa rzędy szczelinek kwadratowych.

Trójprijazdowe wnętrze nakryte jest dwuspadowym dachem dźwigany przez płatwiowo - kleszczową konstrukcję otwartej więźby. W partii przyziemia więźba wsparta jest na tramach osadzonych w ścianach obwodowych, podpartych rzędem słupów.

1. Miejscowość WOSKOWICE GÓRNE	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ FOLWARCZNY Z DWOREM	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) dalszy ciąg opisu, spis materiału fotogr., mapa niemiecka z 1886r., plan orientacyjny, materiał .fotograficzny
--	--	---

Stolarnia, ob. warsztat /6/ : niewielki, parterowy, wzniesiony na rzucie prostokąta budynek, nakryty płytkim, dwuspadowym dachem.. W jednoprzestrzennym wnętrzu betonowy strop na betonowych szynach leży na stalowym podciągu, podtrzymywanym kilkoma żeliwnymi kolumnkami. W dwóch ścianach zachowane drewniane, obszerne, trójdzielne, dziewięciopodziałowe okna ościeżnicowo - krosnowe, w kształcie leżącego prostokąta.

Dom mieszkalny, ob. budynek nr 34b /8/ - ob. nieużytkowany: mały parterowy budynek nakryty dwuspadowym dachem. Elewacje wzdłużne przeprute czterema prostokątnymi oknami / w fasadzie dwuskrzydłowe drzwi deskowo-listwowo-zastrzałowe w miejscu jednego okna/; ściany szczytowe - ślepe, w szczytach - dwa małe, prostokątne okienka. Wnętrze jednotraktowe, z sienią przesuniętą ku pn. Ściany murowane z cegły, otynkowane. Posadzki cementowe, stropy płaskie. Okna skrzynkowe, dwudzielne, sześciopodziałowe. Drzwi wejściowe prostokątne, dwuskrzydłowe, deskowo - listwowo - zastrzałowe, na zawiasach pasowych.

INSTALACJE: wodno -kanalizacyjna ze zbiornikami na nieczystości, elektryczna trójfazowa, ogrzewanie centralne rozwiązane odrębnie w poszczególnych mieszkaniach.

SPIS MATERIAŁU FOTOGRAFICZNEGO:


1. Widok zespołu z szosy wiejskiej, z pn.wsch.; na pierwszym planie park dworski
2. Dwór, ob. budynek mieszkalny nr 40 /1/ - widok od pd.zach.
3. Dwór, ob. budynek mieszkalny nr 40 /1/ - widok od pn. wsch.
4. Oficyna folwarczna, ob. budynek mieszkalny nr 34 d /2/ - widok od pn.wsch.
5. Oficyna folwarczna, ob. budynek mieszkalny nr 34 d /2/ - widok od pd.zach.
6. Stodoła /3/ - widok od pd. zach.
7. Stodoła /3/ - widok od pn.wsch., wzdłuż elewacji - szpaler drzew.
8. Zabudowa pd.wsch. narożnika dziedzińca gospodarczego - widok od pn.zach.; na pierwszym planie chlewik /5/ i stolarnia, ob. warsztat /6/
9. Magazyn /4/ - widok od pn.wsch.
10. Magazyn /4/ i stolarnia, ob. warsztat /6/ - widok od pd.wsch.
11. Dom mieszkalny, ob. budynek nr 34 b /8/ - widok od pn.zach.
12. Współczesna obora /7/ na pierzei pd. - widok od pd.wsch.
13. Pn.wsch. wjazd na teren dziedzińca, główna droga wewnętrzna - widok od wsch.; w głębi - oficyna folwarczna /2/; przed dworem /1/ - klomb.
14. Pd. droga folwarczna - wzdłuż pn. elewacji obory / 7 / - widok od zach.
15. Pd. wsch. wjazd na teren dziedzińca, - widok od wsch.
16. Klomb przed fasadą dworu /1/ - widok od pn.zach.
17. Widok dziedzińca od pd., w głębi - dwór /1/
18. Pd.wsch. fragment dziedzińca gospodarczego - widok od pn.zach.
19. Drewniana i murowana zabudowa gospodarcza /komórki/ wzdłuż szpaleru topoli - na osi zach. elewacji oficyny /2/ - widok od pd.
20. Park dworski - widok od zach.

Wkładkę założył: Wojciech Kieszkowski, 10. XI.1997r.
(imię, nazwisko i data)

Miejsce przechowywania negatywów Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie



1



2



1. Miejscowość

WOSKOWICE GÓRNE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY Z DWOREM

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny



3



4



5



6



7



8



10



9

1. Miejscowość

WOSKOWICE GÓRNE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY Z DWOREM

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
material fotograficzny



11



12



13



14



15



16



17



18

1. Miejscowość WOSKOWICE GÓRNE	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ FOLWARCZNY Z DWOREM	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) material fotograficzny
--	--	---



49



20

Wkładkę założył: Wojciech Kieszkowski, 10.XI.1997 r.
(imię, nazwisko i data)

Miejsce przechowywania negatywów: Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa 15. Powierzchnia park ok. 0, 2 ha zespół folwarczny ok. 1, 9 ha	16. Przeznaczenie pierwotne zespół folwarczny z dworem	17. Użytkowanie obecne użytkowany w części zespół gospodarczy, mieszkania prywatne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <i>Dwór, ob. budynek mieszkalny nr 40 /1/ - na pocz. lat 80 -tych XX w. przeprowadzono przebudowę budynku i kapitalny remont: zmiana kształtu dachu. całkowita przebudowa wnętrza; wymiana posadzek i podłóg, części stropów, schodów, montaż stropodachu, przesunięcia ścian działowych, wymiana stolarki drzwi, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie; wymiana wszystkich instalacji.</i> <i>Oficina folwarczna, ob. budynek mieszkalny nr 34 d /2/: wymiana pokrycia dachowego; częściowa zmiana układu wnętrza, wydzielenie osobnego wejścia do mieszkania w przyziemiu części pd., wymiana części okien; wymiana części instalacji.</i> <i>Stodola /3/: przebudowa budynku na pocz. 60 -tych lat XX w.: wymiana drewnianych partii ścian na murowane z pustaków, zmiana pokrycia dachowego, wylanie posadzek cementowych.</i> Wymiana pokrycia dachowego pozostałych budynków na eternit, wylanie cementowych posadzek, wymiana instalacji elektrycznej. Budowa obory /7/ - 1962 r.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan średni. Częściowo zakłócony pierwotny układ kompozycyjny. Zespół podzielony na kilka parceli będących własnością kilku rodzin i Przedsiębiorstwa Prod. Rolnej „Plon” traci walory zabytkowej całości. Park użytkowany jako podwórze częściowo gospodarcze: zaniedbany, częściowo zarośnięty samosiejkami drzew. Teren przed dworem uporządkowany. Teren wokół budynków gospodarczych - nieużytki, porośnięte trawą, chwastami i dziko rosnącymi krzewami. Drogi wewnętrzne utwardzone - stan średni; drogi ziemne - rozjeżdżone. <i>Dwór, ob. budynek mieszkalny nr 40 /1/ - całkowicie przebudowany z naruszeniem substancji zabytkowej; stan techniczny budynku - dobry.</i> Pozostałe budynki - stan techniczny średni.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Uporządkowanie terenu parku, wycięcie samosiejek i dziko rosnących krzewów, zagospodarowanie terenu jako placu zabaw dla dzieci. Remont budynków gospodarczych.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

Nie udostępniono wewnątrz magazynu /4/

25. Opracował

tekst

Wojciech Kieszkowski 10. XI. 1997 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

Wojciech Kieszkowski 10. XI. 1997 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

Wojciech Kieszkowski 10. XI. 1997 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

F. A. Zimmermann *"Beiträge zur Beschreibung von Schlesien"*,

Brzeg 1795 r., t. XII, s. 40

M. Pastorss *"Schlesisches Gutter Adressbuch"*, Breslau, 1876 r., 1891 r.,
1894 r., 1905 r., 1912 r., 1917 r., 1921 r., 1926 r., 1937 r.

„Adressbuch des Schlesisches Grundbesitzes” 1910 r. s. 80

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania sygnatury)

27. Załączniki

nr 1 - dalszy ciąg opisu

nr 2 - dalszy ciąg opisu, spis materiału fotograficznego, mapa niemiecka, plan
orientacyjny, materiał fotograficzny

nr 3, 4 - materiał fotograficzny