

1. Obiekt

BRAMA I MUR CMENTARNY

564/2

2. Czas powstania

1911

3. Miejscowość

ŻUŁAWKI

5621

nr hipoteczny

11. Zdjęc.a, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Żuławki, gm. Stegna

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo elbląskie

gmina

Stegna

pow. NOWY DWÓR GD.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Fürstenwerder

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo

gdańskie

powiat

Nowy Dwór Gdański

8. Właściciel i jego adres

Parafia rz.-kat. w Żuławkach

9. Użytkownik i jego adres

Parafia rz.-kat. w Żuławkach

10. Rejestr zabytków

A-1449 343/94 z dn 12.04.1994  
8/77 28.11.1977

Nr

data

Wsie Żuławki i Drewnica jako  
układ przestrzenny

autor zdjęć M. Simczenkowski, P.P. PKZ o/Gdańsk styczeń 1983r.  
 data wykonania  
 miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Cmentarz otoczono murem w 1911 r. Z tego okresu pochodzą obydwie bramy /wschodnia i zachodnia/. Zachodnia część północnego i południowego odcinka muru oraz jego zachodni odcinek powstały na wzór muru pierwotnego po rozbudowie cmentarza po II wojnie światowej.

13. Opis sytuacji, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Mur otacza prostokątną działkę cmentarza katolickiego w Żuławkach, w południowej części wsi, przy drodze prowadzącej przez wieś z północy na południe, po zachodniej stronie tej drogi. Wykonany z cegły maszynowej, składa się z przęseł/w południowym odcinku 28 przęseł, w zachodnim - 21, w północnym - 26, a we wschodnim 20 przęseł/oddzielonych prostokątnymi słupkami wystającymi powyżej korony muru. Przestrzeń pomiędzy słupkami wypełniona ~~słupkami~~ murem grubości 1/2 cegły, górą zwieńczonym gzymsem z wysuniętych cegieł i krytym ukośnie dachówką holenderką. W każdym przęśle mur dekorowany dwoma prostokątami w formie "płycin" z zaprawy wapiennej imitującej kamień obrobiony "na dziko". Słupki kryte również ukośnie dachówką holenderką. Mur od strony wewnętrznej w całości pokryty tynkiem wapiennym. Główna brama prowadząca na teren cmentarza znajduje się ~~po~~ we wschodnim odcinku muru, pomiędzy 6 i 8 przęsłem, licząc od północy. Składa się z dwuskrzydłowej, żeliwnej bramy wjazdowej, o szerokości 3,20 m, osadzonej pomiędzy ceglanyimi słupkami 51x51 cm, ukośnie krytymi holenderką oraz dwóch bocznych, żeliwnych furtek o szerokości 1,20 m każda, również umieszczonych pomiędzy ceglanyimi, ukośnie krytymi holenderką słupkami /51x51/. Skrzydła bramy wjazdowej są ażurowe, wykonane z pionowych elementów dekorowanych górą krzyżami. Górna część bramy dekorowana wstęgą o secesyjnej formie. Zamek żeliwny z napisem: "Danzger Eisenfabrik Treppenbau". Zawiasy osadzone w murze, dekorowane gałką. Furtki zwieńczone półkoliście, z secesyjnym ornamentem w górnej części.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne mur cementarny brama cementarna	17. Użytkowanie obecne mur cementarny brama cementarna
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania bardzo dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

P.P.PKZ o/Gdańsk nr neg:081579,081580

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

arch. Joanna Labenz

26. Sprawdził