

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Nr

ŚLĄSKIE 1540

1. Obiekt

DOM MIESZKALNY / KAMIENICA/ NR 15

2. Czas powstania

pocz. XIX w.


3. Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

11. Zdjęcia. rzut, przekrój, sytuacja, orientacja




WIDOK OGÓLNY



RZUT



ORIENTACJA



SYTUACJA

4. Adres Częstochowa  
ul. Wieluńska nr 15

nr hipoteczny K.W. [REDACTED]

5. Przynależność administracyjna

województwo częstochowskie

gmina


6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo katowickie

powiat Częstochowa

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr A/498/91 data 1991-03-26



Kamienica zbudowana została w pocz. XIX wieku. W 1834 r. Anna z Więckowskich Kurzańska kupuje ją dla swego wnuka Jana Kurzańskiego introligatora z Radomska. W 1837 Kurzański sprzedaje posiadłość Agnieszce i Franciszkowi Zelmańskim. W rękach rodziny Zelmańskich pozostaje ona do 1910 roku, kiedy to kupuje ją Józef Golnik. Po jego śmierci w 1936 r. dom dziedziczy syn Bolesław jednak sprawy spadkowe zostają uregulowane dopiero po wojnie w 1946.

Ulica Wieluńska znajduje się na północnym stoku Jasnej Góry w pobliżu klasztoru. Budynek usytuowany jest w połowie zachodniej pierzei ulicy w zwartej zabudowie. Materiał, konstrukcja, technika. Ściany budynku zbudowane są z cegły i kamienia w oficynach z kamienia wapiennego, elewacja wschodnia i piętro w elewacji zachodniej z cegły klinkierowej.

Sklepienia i stropy w pomieszczeniach drewniane, w sieni wzmocnione łękami, w korytarzu do oficyny strop Kleina.

Wieżba dachowa drewniana, krokwiowo - płatwiowa.

Dach dwuspadowy, kryty blachą falistą, w oficynach jednospadowy kryty papą.

Posadzki, podłogi. ~~W pomieszczeniach~~ W pomieszczeniach podłogi drewniane, w sieni posadzka z kolorowych płytek ceramicznych, w klatce schodowej skrzydła posadzka z zielonych płytek ceramicznych ułożonych we wzór czteroliści.

Schody tylko w skrzydle, jednobiegowe, dołem zabiegowe, z lastrika, prowadzące do pomieszczeń na piętrze budynku głównego.

Otwory drzwiowe i okienne w budynku głównym zamknięte prosto, w oficynie i skrzydle odcinkowo. Drzwi do sieni przelotowej w elewacji wschodniej dwuskrzydłowe, ramowo - płycinowe z nadświetlem. Do pomieszczenia sklepowego dwuskrzydłowe, metalowe z nadświetlem. Witryna sklepową stałą, czterokwaterową. Okna w drugiej kondygnacji prostokątne, futrynowe, dwukwaterowe, dwuskrzydłowe. Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe, ślemieniowe, przeszklone. Od strony podwórza drzwi do sieni przelotowej dwuskrzydłowe, ramowo - płycinowe z nadświetlem, okno trzyskrzydłowe, sześciokwaterowe, z okiennicami. W drugiej kondygnacji trzy okna dwuskrzydłowe, ślemieniowe. W skrzydle i oficynie okna dwuskrzydłowe, czterokwaterowe. Drzwi w oficynie dwuskrzydłowe, futrynowe, ramowo - płycinowe, z nadświetlem. W pierwszej kondygnacji skrzydła okno z okiennicą.

Rzut Kamienica zbudowana na rzucie wydłużonego prostokąta, dwutraktowa, z sienią przelotową od południa. Od strony zachodniej skrzydło mieszczące klatkę schodową. Za skrzydłem wydłużona, prostokątna, jednotraktowa oficyna z pomieszczeniami w układzie amfiladowym.

Bryła. Budynek główny i skrzydło dwukondygnacyjne, częściowo podpiwniczone. Dach dwuspadowy kryty blachą falistą, w skrzydle jednospadowy. Oficyna jednokondygnacyjowa, dach jednospadowy, kryty papą.

Elewacja frontowa od strony wschodniej dwukondygnacyjowa, trzyosiowa, z cegły klinkierowej. W pierwszej kondygnacji otwory bez obramień: na osi środkowej drzwi do sklepu, na osi południowej drzwi do sieni przelotowej, od północnej witryna sklepową. W drugiej kondygnacji na osi środkowej balkon na prostych wspornikach w kształcie profilowanych belek, z ozdobną metalową balustradą. Otwory - na osi środkowej drzwi balkonowe, na osiach skrajnych okna - obwiedzione profilowaną listwą. Pod oknami profilowany gzyms. Kondygnacje oddziela profilowany gzyms kordonowy. Całość wieńczy gzyms okapowy, pod którym na osiach małe kwadratowe okienka strychu.

Elewacja zachodnia dwukondygnacyjowa: w pierwszej kondygnacji dwu- w drugiej trzyosiowa. Pierwsza kondygnacja tynkowana z drzwiami do sieni przelotowej /c.d. wkładka nr 1/



## 14. Kubatura

bud. gł. 1460,0 m<sup>3</sup>  
ogółem 1720,0 m<sup>3</sup>

## 15. Powierzchnia użytkowa

bud. gł. 137,0 m<sup>2</sup>  
ogółem 194,0 m<sup>2</sup>

## 16. Przeznaczenie pierwotne

mieszkalno - handlowe

## 17. Użytkowanie obecne

mieszkalno - handlowe

## 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania bardzo dobry - budynek po remoncie.

## 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

1. Księga wieczysta nr [REDACTED] PBN w Częstochowie

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst.....mgr Maria Piątkowska.....1991-10

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki.....mgr inż. Małgorzata Paprocka-Mączka, październik 91

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.....mgr Maria Piątkowska, październik 1991

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów.....PSOZ w Częstochowie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki



1. Miejscowość CZĘSTOCHOWA	2. Obiekt KAMIENICA ul. Wieluńska nr 15	3. Zawartość wkładki c.d. pkt 13
-------------------------------	--	-------------------------------------

c.d. pkt 13

od południa i dużym oknem trzyskrzydłowym od północy. Druga kondygnacja z cegły klinkierowej z trzema oknami. Pod okapem gzyms. Skrzydło trzyosiowe z wnęką utworzoną w miejscu zetknięcia skrzydła z budynkiem głównym. W drugiej kondygnacji we wnęce, okno. W pierwszej kondygnacji skrzydła na osiach skrajnych drzwi, na osi środkowej okno. W drugiej kondygnacji trzy okna. Oficyna - elewacja gładko otynkowana, pięcioosiowa z drzwiami na osi środkowej. Wnętrze. W pomieszczeniach na piętrze budynku głównego i w sklepie - piece kaflowe. Przy drzwiach skrzydła zdroik z ozdobnym obramowaniem. Instalacje : elektryczna, wodno - kanalizacyjna.

Wkładkę założył mgr. Maria Piątkowska .....

Miejsce przechowywania negatywów .....



1. Miejscowość  
CZĘSTOCHOWA

2. Obiekt KAMIENICA  
ul. Wieluńska 15

3. Zawartość wkładki  
fotografie



I KONDYGNACJA ELEWACJI WSCHODNIEJ



BALKON W ELEWACJI WSCHODNIEJ



OKNO W II KONDYGNACJI  
ELEWACJI WSCHODNIEJ



II KONDYG.  
ELEWACJI  
WSCHODNIEJ

Wkładkę założył mgr Maria Piątkowska

Miejsce przechowywania negatywów PSOZ w Częstochowie

Udziałowa 803 88.03.28 500 szt.



SIEŃ PRZELOTOWA





ELEWACJA ZACHODNIA



NNEKA POMIĘDZY SKRZYDŁEM  
I BUDYNKIEM GŁÓWNYM



OFICyna



ZDROIK



OKNO W SKRZYDLE