

436/13/1/12

1. Obiekt

BUDYNEK STAJNI OB.GARAŻE KWK "SIEMIANOWICE" REJON III

2. Czas powstania

ok.1901 r.

3. Miejscowość

SIEMIANOWICE

12

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Siemianowice, ul.Orzeszkowej 2

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo katowickie

gmina *Woj. m. -*

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Michałkowice

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo katowickie

powiat Siemianowice

8. Właściciel i jego adres

KWK "Siemianowice", Siemianowice,
ul.Przodowników Pracy

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć **L.Konarzewski**
data wykonania **1986 r.**
miejsce przechowywania negatywów **WOBiDZ**

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kopalnia "Michał" (d. Max) powstała w 1881 r. Eksploatację jej rozpoczęto w 1885 r. Kopalnia miała trzy szyby wydobywcze: Wschodni, Zachodni i Christian Kraft (ob. Krystyn). Na powierzchni a także pod ziemią komunikacja i transport odbywały się przez wykorzystanie siły koni pociągowych. Jeszcze w okresie międzywojennym było ich na kopalni kilkanaście. Dla nich na powierzchni wybudowano stajnie (w 1901 r.), oraz pod ziemią na podszybiach istniały specjalne komory spełniające tę funkcję. Dopiero po II wojnie światowej zrezygnowano całkowicie z koni i tym samym stajnie nie były już potrzebne. Budynek stajni przebudowano i zaadaptowano na garaże w 1960 r.

Brak danych dot. autora projektu.

Obiekt zbudowany w stylu historyzmu z elementami neoromanizmu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek stajni usytuowany jest w północno-wschodniej części kopalni. Od wschodu sąsiaduje z nim budynek magazynu, od zachodu zaś wartownia kopalni. Stajnie wzniesiono z cegły na rzucie zbliżonym do prostokąta. Bryła rozczołkowana w części zasadniczej, dwukondygnacyjna.

Elewacja południowa w kondygnacji drugiej, o wąskich oknach zamkniętych półkoliście oraz takich blendach. Część zachodnia wyższa, z wejściem w drugiej kondygnacji. Przyziemie przebudowane przez dostawienie przybudówki, w której bramy wjazdowe garaży. Elewacja zachodnia dwukondygnacyjna z niewielką dobudówką o wysokości jednej kondygnacji i ściętym półkoliście narożnikiem. W niej też drzwi zamknięte półkoliście i okna takie jak od południa. Elewacja północna również z dobudówką o wysokości jednej kondygnacji. Dekorowana podobnie jak pozostałe płaskimi lizenami i gzymsem kordonowym z cegły. Elewacja wschodnia z dobudówką o wysokości jednej kondygnacji, łączącą się z dobudówką elewacji południowej. Tutaj także okna zamknięte półkoliście oraz wystrój utrzymany w charakterze całości obiektu. Dachy dwuspadowe na konstrukcji drewnianej, kryte papą.

Wewnątrz posadzki cementowe.

Instalacja elektryczna.


14. Kubatura 2206 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 407 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne stajnie	17. Użytkowanie obecne garaże
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1960 r. adaptacja na garaże 1973 r. remonty kapitalny		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania - średni 1. ubytki szyb okiennych 2. zawilgocenie ścian	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Uzupełnianie ubytków, izolacja fundamentów			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Kartoteka srodków trwałych KWK "Siemanowice"

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)



24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Ł. Konarzewski

26. Sprawdził

Plan sytuacyjny KWK "Siemianowice" Rejon III Zakład Główny



Plan orientacyjny KWK "Siemianowice" Rejon III Zakład Główny

Skala 1 : 10 000

