

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ KATEDRALNY pw. św. Jakuba.

2. Miejscowość

OLSZTYN (ALLENSTEIN).

3. Wiek

XV w

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>31135 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>a) zabytkowa: 1714 m<sup>2</sup> b) użytkowa: 1714 m<sup>2</sup>

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne cmentarz

1,5 ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

olstynskie

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

OLSZTYN

2 km.

b) autobusowa

OLSZTYN

1,8 km.

22. Właściciel i jego adres

KOŚCIÓŁ RZ.-KAT.

ADM. KURIA BISKUPIA W OLSZTYNIE ul. Stanieca 5.

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYM.-KAT. pw. św. Jakuba

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

sklepienia sklepienne, kryształowe, ortostylowe. 4 drewniane gotyckie ostrołukowe, trapezowe profilowane filary. Żyłkowe sklepienie narożne dwukolorowy fryz oddzielający strop od dachu. bogato profilowany prosty cegl. wieża 8-kond. rozdzielona pionowymi blendami. OLĄCZONE barwne tynki.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1448 (ustanowienie wiktoria) kaplice - PIOTR OLSZOWSKI. RESTAURACJE, PRZEBUDOWY: 1649, 1715-23, 1738, 1819-20, 1866-68, arch. V. Guast. Stuleri, Korini.

10. Udostępnienie

otwarty

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOŚCIÓŁ FARNY

17. Użytkowanie obecne od 1945

- II - KATEDRALNY

18. Nadaje się do użycia na

- II - - II -

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

wieniarony

XI.1939 r.

wieniarony

XII.1945 r.

stan dobry

XI.1959 r.

stan dobry

50%

IX.1964

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

A-2710-10/63

rok

w. 63. 1957

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

700-1930.

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S


Szkic rzutu budynku:

skala: . . 1/400 . .

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi o



BUDOWE ROZPODĘ  
przebiegające  
ośrodek b. górny do k.  
1721 - Kaplica pro  
z oddzieleniem 4.  
z ulicą do bl  
Hurawany z cefly, wignante poenne,  
Halowy na nute prostokątne  
ber przebiegające z wciągającą w obryb  
prostokątne mający 40 m. h. wiersz  
rozdzielony na par. liście sygnalizowane  
blendy. Od pr. 12m. całościowe  
przebudowane kładzie. Kościół  
6 przelowy melowy obiektem  
długości, rozpięty na podłożu  
kopuła, w uluś gładkich, w borych kryształowych  
wparowy na pięciu ośmiobocznych filarach o obrotach  
profilowanych, atkadach. Żebra uos spływa  
reflektory na wparowis z marmurami. B. bogato  
profilowane ośce. Siany bome - wewnętrzne kładzie  
malonowane z pomog wciągających do środka



h = 15m


35. Uwagi różne  
u doła prostokątnych, które sąsiedztwo  
tworzy otwarte umpli, Rynekowe  
nhaży nierówne. Wtedy z rynek  
Portal o profilowanych  
ascecher. Dł. wiersz nautowy  
Nad kaplicami długi pulpitowe  
wparze o bome siany wiersz.  
Chromelutea, cenne marmury  
Stalle neogotyckie

36. Wypełnił dnia 28.11.1959. *[Signature]*

37. Sprawdził dnia  
mgr inż. arch. DONAT PUTROWSKI  
mgr Bohdan Rymszewski



31. Szkic sytuacyjny, plan ~~schematyczny~~, uwagi o



BUDOWE ROZPODZIEŁO W 1448. r. alonirano  
pniekielepsieniu nowo ok. prof. XVI w.  
oraz b. górnym Kondygn. wstę 1562-1596.  
1711 - kapcie przyniesione. Kościół orientacyjny  
z oddzieleniem 45% ku pn. 1900 r.  
z utrudnieniem bloków wież  
Hurowany z cegły, wzniesione polskie.  
Halowy nie może przystąpić  
bez pniekielepsieniu z wzniesieniem w obrybie  
przystanku manywy 40 m. h. wstę  
rozłożony na pniekielepsieniu  
bloków. Od pn. 1900. całkowicie  
pniekielepsieniu kładzie. Kościół  
6 pniekielepsieniu pniekielepsieniu  
Hathowym, rozłożony na podziemiach  
głębokości, w bocznych korytarzach  
z ominięciem filarów o obrotach  
ładach. Zebra nowo spływa  
oraz z manowierem. B. bogato  
9. ściany boczne - wewnętrzne Kościół  
pniekielepsieniu wzniesienie bloków

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne *(wyżej traperowycy)*  
a dot. protoktynad, które (gays) są  
tworzą orbitalowe umpli. Ryglakowe  
khasny nerowe. wteżone z typem  
Portal o profilowanych  
ascherer. Dichi wreny, namoban,  
nad kapliani dady pulpitowe  
wysadze o bione siday wreny.  
Chometelutea, cranejo marmure  
Stalle neogodyte

36. Wypełnił dnia 28. XI. 1959. *[Signature]*

37. Sprawdził dnia  
Mg<sup>r</sup> inż. arch. DONAT PUTROWSKI  
mgr Bohdan Rymszewski