

1. Obiekt

1168/7 *stajnia 2*
STAJNIA KONI CUGOWYCH - Z DAWNEGO ZESPOŁU FOLWARCZNEGO

2. Czas powstania

1715-20

3. Miejscowość

KAMIENIEC



4. Adres

KAMIENIEC

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **elbląskie**

gmina **Susz**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

**Hefersdorf
Habersdorf
Finckenstein**

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo **olsztyńskie**

powiat **Iława**

8. Właściciel i jego adres

**Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa**

9. Użytkownik i jego adres

**Ośrodek Hodowli Zarodowej
"Susz"
Spółka z o.o. w Dąbrówce**

10. Rejestr zabytków

Nr **130 / 67**

1967. 11. 16.
data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Wieś Kamieniec wzmiankowana w 1339r. - jako **Hefersdorf** należąca do biskupa pomezańskiego ; w 25.02.1705r. Albrecht Conrad von Finkenstein nabył ją na licytacji za sumę 78 100 guldenów wraz z okolicznymi wsiami łącznie 300 włók występując jednocześnie o nadanie jej nazwy Finckenstein. W 1706r. przystąpił do budowy kościoła wznoszonego do 1718r.; w tym samym czasie zaczęto budowę całej nowej wsi; w latach 1716-1720 pałac a w 1720r. rozplanowano park.

Budynek stajni koni cugowych wchodzący w skład zakomponowanego założenie dworskiego wzniesiony został wraz z innymi budynkami gospodarczymi płn. skrzydła zespołu budynków gospodarczych przy cour d'honneur w latach 1715 - 20, do poł. XIX w. posiadała dach mansardowy z wieżyczką zwieńczoną cebulastym hełmem w kalenicy, analogicznie jak na budynku d. oranżerii po drugiej stronie dziedzińca, pierwotnie o dwóch poziomach okien zamkniętych półkoliście, przed 1939r. widoczne okna prostokątne, na 1 piętrze w 4 środkowych osiach; we wnętrzu boksy dla koni wydzielone były oddzielne, z porcelanowymi lub wg informacji miejscowej marmurownymi żłobami, z brukowana posadzką, po 1945r. stajnia zamieniona na spichlerz, wstawiono dodatkowe dwa rzędy podciców, zamurowano okna, usunięto żłoby; architekt - być może **John v. Collas** lub **Jean de Bodt**

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

USYTUOWANIE: budynek usytuowany w płn. pierzei dawnego cour d'honneur przed pałacem, łączący się bramą z dawną wozownią i długim ceglany murem z budynkiem gospodarczym znajdującym się we wsch., części podwórza północnego zespołu gospodarczego; szczytowo do szosy Dzierżgoń - Susz.

MATERIAŁ

fundamenty: kamiennie-ceglane na zaprawie wapiennej;

ściany: ceglane na zaprawie wapienne - piaskowej, cegły ułożone w wątku krzyżykowym, otynkowane, na piętrze ryglowe, w części wsch.. wypełnione ceglami;

stropy: drewniane podbite deskami wsparte na 4 podciągach podpartych zamieczowanymi słupami;

więźba dachowa: drewniana, stolcowo - płatwiowa, ze stolcem leżącym;

pokrycie dachu - eternit;

podłogi: deskowe;

okna: brak;

drzwi: dwuskrzydłowe, deskowe wrota na zawiasach pasowych, w elewacji płn. drzwi deskowe opierzone w romb z nabijanymi ćwiekami;

schody: drewniane, policzkowe, dwubiegowe, na piętrze jednobiegowe, drabinowe;

PLAN

budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, z wydzielonymi pomieszczeniami dawnych szorowni i schodami w części wsch.. i zach.

BRYŁA

Dwukondygnacyjowa, nakryta wysokim dachem naczółkowym.

WNĘTRZE

przebudowane, przedzielone na mniejsze aneksy w ścianach szczytowych, część środkowa podzielona 4 rzędami kwadratowych, ustawionych na niskich cokołach słupów dźwigających belki podciagu; trzony słupów sfazowane, zwieńczone tokańską głowicą, powyżej dekoracyjnie zaciosane miecze; w płn. części aneksów przy ścianie szczytowej schody; na piętrze część środkowa wydzielona ścianką ryglową, wyniesiona z otwartymi belkami stropu;

ELEWACJE

elewacja zach. 1 - osiowa, 4 - kondygnacyjowa, na cokole, dekorowana naprzemiennie 7 węższymi, obniżonymi, pomiędzy nimi szerszymi, przy narożach najwęższymi płycinami, z prostokątnymi otworami okien na osi, w 3 kondygnacji okno w płycinie płn. ; szczyt oddzielony szerokim gzymsem z owalnymi metalowymi tarczami ściągów;

elewacja płn. ślepa, dekorowana wysokimi, zróżnicowanymi naprzemiennie szerokością płycinami i plakietami ściągów;

elewacja wsch.. ślepa, analogicznie rozczłonkowana płycinami jak elewacja zach.

elewacja pld. rozczłonkowana naprzemiennie szerszymi i obwiedzionymi płaskim obramieniem 9 płycinami, 7 osiowa, w osiach skrajnych 2 poziomowa; okna na 5 środkowych osiach wysokie, prostokątne, na elewacji nieregularnie umieszczone owalne plakiety ściągów.

WYPOSAŻENIE

brak

INSTALACJE

elektryczna

14. Kubatura 3861m ³	15. Powierzchnia użytkowa 686,4m ²	16. Przeznaczenie pierwotne słajnia	17. Użytkowanie obecne spichlerz magazyn
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja lata 70 - te remont, podstępłowanie stropu na par- terze, wymiana pokrycia dachowego		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) fundamenty: dobre ściany nośne: zadowalające, ubytki tynku i cegiel, wnętrze : dobre, schody: nadwyrężone wieżba dachowa : dobra dach: dobry, okna: brak	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie remont kapitalny,	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

NIE NATRAFIŁO

22. Bibliografia

C.v. Lorck. Landschlösser und Gutshäuser in Ost- und Westpreussen, Frankfurt 1965,
C.v. Lorck, Schloss Finckenstein, Frankfurt 1965

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania sygnatury)
w literaturze

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst ngr Jerzy Domino VIII 1998 imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki ngr Jerzy Domino VIII 1998 imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotograf. ngr Jerzy Domino VIII - X 1998 imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów
Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka do karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa. Załącznik nr 1,2,3,4,