

1. Obiekt

249


WIEZIENIE -- ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU KARNEGO

2. Czas powstania
150-7- XIX w.,
ok. 1900 r., lata 20-30.
XX w.

3. Miejscowość

GOLENIÓW

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

ul. Grenadierów 66
72-101 Goleniów
nr ewidencyjny : Dz. Nr 185
nr hipoteczny :

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie
gmina: Goleniów

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Gollnow (do 1945 r.)

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975 r.
województwo: szczecińskie
powiat Goleniów

8. Właściciel i jego adres
Ministerstwo Sprawiedliwości
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

9. Użytkownik i jego adres
Zakład Karny
Ul. Grenadierów 66
72-101 Goleniów

10. Rejestr zabytków

Nr A-128 data 19.07.2003

1. wewnątrz zespołu -- widok od SE na grupę budynków wokół wieży (11)
2. widok na zespół z zewnątrz od SW

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Informacji na temat więzienia w Goleniowie w dostępnej literaturze jest bardzo niewiele. Jest to prawdopodobnie związane z charakterem obiektu.

Z lat 60 XIX w. pochodzi wzmianka o gruncie wykupionym od miasta przez skarbu państwa pruskiego w celu budowy więzienia. Był to teren o powierzchni ponad 201 mórg (ok. 40 ha). Węzienie zostało zaznaczone na mapach z lat 80. XIX w. i l. 20. XX w. i posiada zasadniczy obrys obecnego zespołu. Brak natomiast większości obecnie istniejących zabudowań a przede wszystkim kompleksu pawilonów więziennych założonych na planie krzyża (obecny pawilon C ze skrzydłami a – d). Nie zostały one wkreślone prawdopodobnie z powodów takich samych jak na obecnych podkładach geodezyjnych tj. z racji funkcji obiektu.

Na mapie z l. 30. XX w. naniesiono nazwę „Zentral-Gefangnis” – Węzienie Centralne. Inna informacja o więzieniu znajduje się w opisie funkcjonowania policji w Goleniowie z 1874 r., dotycząca transportu skazanych do więzienia.

Na podstawie porównania architektury poszczególnych budynków więziennych można wskazać etapy rozbudowy założenia. Jako pierwsze (l. 60-70. XIX w.) powstały dwa budynki mieszkalne służby więziennej (na planie sytuacyjnym nr 2 i 2A), budynek ze świetlicą (3), pawilon A (nr 7), frontowy budynek administracyjny z bramą przejazdową prowadzącą na teren więzienia (nr 5). Obiekty te otrzymały podobną kompozycję bryły i elewacji. Wówczas też (lub krótko później) postawiono budynek z wieżą (nr 11), mieszczący na dwóch dolnych kondygnacjach prawdopodobnie

(c.d. na wkładce nr 1)

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA: zespół zabudowań więzienia zlokalizowany jest w pñ.-wsch. części miasta, na zamknięciu ul. Grenadierów, biegnącej na pñ. od ul. Nowogardzkiej. Pierwotnie zespół wzniesiono poza miastem, na terenie niezabudowanym. W latach 20-30. XX w. powstało osiedle parterowych domów wzdłuż ul. Grenadierów. Dwurodzinne budynki nr 45 - 65 postawione po zach. stronie ulicy na wysokości więzienia przeznaczone były dla personelu więziennego a willa nr 43 należała do dyrektora. Obecnie nadal od strony pñ. i wsch. więzienie otaczają łąki i ogródki działkowe. Na pñ. – wsch. od narożnika muru więziennego prowadzi gruntowa droga na cmentarz (d. więzienny).

KOMPOZYCJA: zespół więzienia goleniowskiego pobudowano na terenie o planie czworoboku ze ściętymi narożnikami, o wymiarach ok. 210 x 210 m, ograniczonym ceglanym murem o wysokości 5 m.. Mimo kilkietapowej rozbudowy więzienia zabudowania rozplanowano konsekwentnie w układzie zwartym-geometrycznym, z wyraźnie wytyczoną osią symetrii, biegnącą od frontowego budynku administracyjnego z wjazdem (5) na linii W-E. Na osi tej powstawały kolejne obiekty, tworząc ostatecznie zespół rozplanowany w kształcie dwóch, następujących po sobie na osi W-E, połączonych krzyży, z odrębnie stojącym w linii murów budynkiem administracyjnym (5) oraz budynkami mieszkalnymi personelu więziennego (1-2A), usytuowanymi przy ul. Grenadierów, poza murami więzienia. Obiekty więzienne otrzymały zwarte, kubiczne bryły o 4-5 kondygnacjach. Dominantą architektoniczną i funkcjonalną założenia jest centralnie zlokalizowany budynek z wieżą, pełniący funkcję kaplicy i szpitala (11). Tworzy on jednocześnie zakończenie krzyża zachodniego. U jego podstawy stoi budynek pawilonu dla więźniów – ob. pawilon A (7), założony na rzucie prostokąta na osi N-S. Pomiędzy budynkiem z wieżą a pawilonem A pobudowano symetrycznie dwa pawilony B (9) i D (10), tworzące ramiona krzyża, połączone z pawilonem A i budynkiem wieżowym parterowym łącznikiem. Na przedłużeniu budynku z wieżą znajduje się kompleks czterech pawilonów więziennych C (12-12C) postawionych na planie równoramiennego krzyża.

Wjazd na dziedziniec więzienny prowadził przez bramę we frontowym budynku administracyjnym (5). Po przebudowie tego obiektu pozostawiono tu tylko wejście dla pieszych a bramę więzienną zlokalizowano na pñ. od budynku.

Zieleń: teren w obrębie murów, obecnie pozbawiony zupełnie zieleni, był obsadzony wzdłuż ciągów komunikacyjnych kasztanowcami.

Na zewnątrz terenu otoczonego murem powstała zabudowa związana z więzieniem: domy pracowników (1 – 2A) oraz budynek pełniący obecnie funkcję świetlicy (3).

Budynki mieszkalne dla personelu więziennego pobudowano poza obrębem murów. Dwa najstarsze wielorodzinne domy przy ul. Grenadierów 64 i 68 (2, 2A) przylegały bocznymi ścianami bezpośrednio do muru. Zespół dwurodzinnych domów pracowników więzienia (1) postawiono naprzeciw murów więziennych, po zachodniej stronie ul. Grenadierów (ob. nr-y 45 – 65). Willa dyrektora więzienia (1A) zbudowana została na pñ. zamknięciu zespołu – ob. ul. Grenadierów nr 43.

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA: wszystkie budynki postawiono z ceramicznej cegły maszynowej. Stropy w większości budynków odcinkowe ceramiczne lub stalowo-ceramiczne. Dachy kryte papą za wyjątkiem budynku z wieżą, krytego dachówką. Opis zasadniczej konstrukcji budynków w opisach poniżej lub w kartach szczegółowych (budynku z wieżą i pawilonu B).

Zespół więzienia składa się z następujących obiektów (w nawiasie podano numery wg planu sytuacyjnego):

1. Budynek administracyjny (5) – pierwotnie 2-kondygnacyjny; obecnie gruntownie zmieniony: nadbudowano dodatkową kondygnację, przedłużono o boczne segmenty (4,6), zamurowano wjazd. Pozostałością po bramie przejazdowej jest jej trójpłaszczyznowe sklepienie krzyżowe.
2. Pawilon więzienny A – l. 60-70. XIX w. – opisany na wkładce nr 2.

(c.d. na wkładce nr 1)

<p>14. Kubatura Kubatura budynków podana w punkcie 13 i w kartach ewidencyjnych</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa obszar w granicach murów – 44.100 m² powierzchnia użytkowa budynków podana w punkcie 13 i kartach ewidencyjnych</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne więzienie</p>	<p>17. Użytkowanie obecne więzienie</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lata 1946 – 1948 – porządkowanie i bieżące remonty budynków więziennych (opis w anonimowym rękopisie pt. "Historia ZK Goleniów", w posiadaniu Dyrekcji ZK) - Przebudowa budynku administracyjnego - 1 poł. lat 80-tych. - Remont świetlicy – 1 poł. lat 80-tych. - Modernizacja pawilonu A – lata 80-te. - Modernizacja części pawilonu C – lata 1997-1998. <p>Dokumentacja projektowa (niekompletna, z lat 70-tych) w dyspozycji Dyrekcji ZK Goleniów.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Kompozycja zespołu – czytelna. Parterowe obiekty powstałe w obrębie murów po 1945 r. nie zatępiły zasadniczej kompozycji założenia. Rozplanowanie osiedla pracowników pozostało nie zmienione. Częściowej zmianie uległ przebieg murów więziennych. Zachowany oryginalny mur na odcinku zach. i pld., przesunięty i przebudowany na odcinku pld. i wsch..</p> <p>Zabudowa – większość obiektów zachowana w oryginalnej formie (pawilon B, większa część pawilonu C, budynek z wieżą łączniki). Zmodernizowane i nadbudowane o jedną kondygnację zostały pawilony więzienne D i dwa skrzydła pawilonu C ale nie spowodowało to istotnych zmian w pierwotnej kompozycji obiektów. Znacznie Przebudowany gruntownie został frontowy budynek administracyjny. Zmianie uległ też wygląd bud. socjalnego, którego ceglane elewacje zostały otynkowane. Budynki mieszkalne utrzymały pierwotne ukształtowanie bryły i kompozycję elewacji (w budynkach dwurodzinnych powymieniano stolarkę).</p> <p>Zlikwidowano obsadzenia ciągów komunikacyjnych wewnątrz murów. Większość obiektów jest w dobrym stanie technicznym.</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Zespół budynków więziennych powinien zostać wpisany do rejestru zabytków ze względu na unikalną kompozycję założenia oraz ciekawe formy architektoniczne poszczególnych obiektów.</p>			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

- Historia ZK Goleniów -- rękopis nieznanego autora dot. początków organizacji Zakładu Karnego w Goleniowie (w dyspozycji Dyrekcji ZK)
- Mapy w skali 1: 25.000 z lat 80/90. XIX w. i 1.20/30. XX w. (w zb. BDZ Szczecin)

23. Uwagi różne

Nr ins. dok. konw 611e/pp Aug. Nr 64.121-64.185

24. Opracowanie karty ewidencji

tekst.....Olga Kulesza-Szerniewicz, wrzesień 1999 r
(imię, nazwisko, data, podpis)

plany, rysunki.....j. w.
(imię, nazwisko, data, podpis)

zdjęcia, fotogr. j. w.
(imię, nazwisko, data, podpis)

miejsce przechowywania negatywówBDZ w Szczecinie
KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
PRAWA AUTORSKIEGO

22. Bibliografia

1. Berghaus H., Landbuch des Herzogthums Stettin und Kammin und HinterPommern, Th. II, Bd. V, Ab. I, Stargard 1872, s. 530, 531, 544
2. Keyser E., Deutsches Stadtbuch, Stuttgart-Berlin 1939, s. 169 – 170
3. Unser Pommerland. R. 21 (1936), s. 321 i nast.

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki

Założono, jako załączniki do karty zespołu:

- kartę ewidencyjną budynku wielofunkcyjnego z wieżą (11)
- kartę ewidencyjną pawilonu więziennego B (9)
- wkładkę dla pawilonu A nr 2
- wkładkę dla pawilonu C nr 3-4
- wkładki z dokumentacją fotograficzną nr 5-9

1. Miejscowość : Goleniów	4. Obiekt (nazwa jak w karcie) WIEZIENIE – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU KARNEGO	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego) c.d. pktu 12, 13, sytuacja, mapa z pocz. XX w.
2. Gmina : Goleniów		
3. Województwo: zachodniopomorskie		

c.d.pktu 12:

cele więzienne, szpital a na górnej - salę pełniącą funkcję kaplicy. W wieży umieszczono zbiornik wodny na potrzeby więzienia (niedaleko położony szpital posiada własną wieżę wodną).


Etap II - rozbudowa na przełomie XIX/XX w. o kolejne pawilony B i D (nr 9 i 10). Jako ostatni (ok. 1910-1920 r.) powstał kompleks pawilonów C (nr 12 – 12c). Niedługo później (lata 20-30. XX w.) powstał zespół domków dwurodzinnych dla pracowników więzienia (ob. n-ry przy ul. Grenadierów wraz z willą dyrektora. W zespole znajdowały się też budynki pomocnicze (inwentarskie m.in. dla koni, gospodarcze, magazynowe), które po 1945 r. zostały gruntownie przebudowane. Drogi wokół zabudowań były obsadzone kasztanowcami („rosły potężne kasztany” jak zarejestrował anonimowy pamiętnikarz więzienny), które zostały wycięte podczas porządkowania założenia w 1946-1947 r..

W czasie wojny część budynków uległa zniszczeniu, w tym budynek administracyjny, budynki pomocnicze, bramy i odcinki muru otaczającego zespół zabudowań więziennych oraz wieżyczki strażnicze. Po wojnie więzienie stało opuszczone do 1946 r., kiedy to w maju więzienie zostało przejęte przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i przystąpiono do organizacji służby więzienniczej, porządkowania i remontowania starego założenia. W 1946 r. było ok. 30 pracowników więzienia. W lipcu przybyły pierwsze transporty więźniów (Niemców i Polaków podejrzanych o współpracę z faszystami). W 1948 r. odbudowano mury ochronne i wieżyczki strażnicze.

c. d. pktu 13:

- Budynek socjalny – świetlica (3) - l. 60-70. XIX w.. Otrzymał podobną architekturę jak budynki mieszkalne z tego samego okresu (ul. Grenadierów 64, 68). Zdewaloryzowany po dociepleniu i otynkowaniu elewacji.
- Pawilon więzienny B (9) – ok. 1900 r. (założono kartę ewidencyjną pawilonu).
- Pawilon więzienny D (10) – ok. 1900 r., analogiczny jak pawilon B (zob. kartę pawilonu B).
- Łącznik (8) – ok. 1900 r.. Parterowy, murowany, lico klinkierowe, przykryty dachem pulpitowym. Okna z odcinkowymi nadprożami, wielopodziałowe metalowe, zachowana stolarka drzwiowa, skrzydła konstrukcji ramowej. Łączy pawilony A, B i D.
- Budynek wielofunkcyjny z wieżą (11) – 1860-1870 r. (założono kartę ewidencyjną).
- Pawilon C (12 – 12C) – ok. 1910 – 1920 r.. Opis na wkładce nr 3.
- Zespół 6 dwurodzinnych budynków mieszkalnych dla personelu więzienia (1) przy ul. Grenadierów nr-y 45-65 - z l. 20-30. XX w. ; murowane, parterowe z wysokimi dachami dwuspadowymi z naczółkami.
- Willi dyrektora więzienia (1A) – ob. ul. Grenadierów nr 43 - l. 20-30. XX w.. Murowana, parterowa z dwukondygnacyjnymi ryzalitami, przykryta mansardowym dachem.
- Dwa budynki wielorodzinne personelu więziennego (2-2A) – ob. ul. Grenadierów 64, 68 - l. 60-70. XIX w.. Murowane (lico klinkierowe), na kamiennym cokole, 3-kondygnacyjne, przykryte dwuspadowymi dachami ze ścianką kolankową. Elewacje boczne ślepe. Elewacje długie 7-osiove. Otwory okienne i drzwiowe z łukowymi nadprożami zakończonymi opaskowym gzymsikiem. Narożniki ujęte pilastrami przechodzącymi w czworoboczne ceglane sterczyny.

PLAN SYTUACYJNY 1: 2000



- | | |
|--|--|
| 1. Dwurodzinne bud. mieszkalne personelu (ul. Grenadierów 45-65) | 7. Pawilon więzienny A |
| 1A. Willa dyrektora (ul. Grenadierów 43) | 8. Łącznik |
| 2. Wierodzinny bud. mieszkalny personelu (ul. Grenadierów 68) | 9. Pawilon więzienny B |
| 2A. Wierodzinny bud. mieszkalny personelu (ul. Grenadierów 64) | 10. Pawilon więzienny D |
| 3. Budynek ze świetlicą | 11. Bud. wielofunkcyjny (szpital, kaplica) z wieżą |
| 4-6. Bud. administracyjny | 12-12C. Pawilon więzienny C |
| | 13. Spacerniki |
| | 14. Obiekty powstałe po 1945 r. |
| | W. Wieża |

- R. Dawna remiza
 X Wieżyczki strażnicze
 ▲ Dawny wjazd
 △ Obecny wjazd
 — Zachowane odcinki muru



1. Miejscowość : Goleniów	4. Obiekt (nazwa jak w karcie) WIEZIENIE – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU KARNEGO	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego) PAWILON A (7) - OPIS I ZDJĘCIA
2. Gmina : Goleniów		
3. Województwo: zachodniopomorskie		

Pawilon A jest najstarszym (obok budynku frontowego z bramą) obiektem w założeniu więziennym (przypuszczalnie właśnie ten budynek został zaznaczony na archiwalnych mapach). Jego budowę można datować na lata 70. XIX w.. Pierwotnie budynek 3-kondygnacyjny, przykryty dwuspadowym dachem (o nachyleniu połaci ok. 35°) został nadbudowany o dodatkową kondygnację i przykryty stropodachem w latach 80. XX w..

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA: ściany obwodowe i wewnętrzne z cegły maszynowej. Lico klinkierowe. Cokół z kamiennych ciosów. Grubość ścian obwodowych zróżnicowana na kolejnych kondygnacjach : od 97 cm w piwnicach, 69 - w przyziemiu, 55 na I i II piętrze. **Sklepienie** ceramiczne krzyżowo-żebrowe nad przejściem w poprzecznej osi środkowej parteru. Nad korytarzami na środkowej osi wzdłużnej oraz nad celami sklepienia odcinkowe (rozpiętość odcinka łuku o szerokości pomieszczenia). **Posadzki** - wylewka cementowa i płytki ceramiczne. **Schody** umieszczone w bocznych ryzalitach – masywne, proste, dwubiegowe. **Więźba** pierwotnie drewniana, płatwiowo-kleszczowa, z dwiema ściankami stolcowymi. Po remoncie i nadbudowie dodatkowej kondygnacji zlikwidowana. **Okna** w całym budynku wymienione - drewniane, krosnowe, z górnym, uchylnym lufcikiem.. **Drzwi** także wymienione.

RZUT: budowla założona na planie prostokąta o wymiarach 26,90 x 11,40 m, rozwiniętego na osi N-S. Ściany boczne przedłużone o 3 m ryzalitami o szerokości 9,50 m. Układ wnętrza powtarzalny na kolejnych kondygnacjach - dwutraktowy z celami rozmieszczonymi szeregowo wzdłuż ścian długich i korytarzem międzytraktowym. Na parterze środkową oś poprzeczną zajmuje przejście (przykryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym), łączące wejście frontowe z łącznikiem. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe umieszczone w ryzalitach bocznych. Na środkowej osi ściany wsch. dostawiono łącznik prowadzący do pawilonów B (9) i D (10).

BRYŁA : budowla 4-kondygnacyjna , z szerokimi ryzalitami przy elewacjach bocznych. Budynek przykryty jest stropodachem; w pełni podpiwniczony .

ELEWACJE klinkierowe, posiadają symetryczną kompozycję osiową. Elewacje długie 9-osiowe a krótkie 2-osiowe. Pierwotnie przeprute na 3 kondygnacjach oknami z łukowymi nadprożami (tak jak w budynkach mieszkalnych przy ul. Grenadierów 64 i 68), zwieńczonymi grymsikiem. Po remoncie zlikwidowano łukowe nadproża, pozostawiając gzymsiki i otynkowane blendy nad nowymi prostymi nadprożami. Narożniki ujęte pilastrami, powtórzonymi co trzy osie na elewacjach długich.

WNĘTRZE: pawilon więzienny w układzie opisanym wyżej.

WYPOSAŻENIE: brak zabytkowego wyposażenia.

INSTALACJE: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, odgromowa.

Kubatura: 7416 m³.

Powierzchnia użytkowa: 1169 m².

Opis zdjęć:

1. elewacja zach. i boczna płn.
- 2-3. elewacja wsch.
4. sklepienie na przejściu na poziomie parteru
5. sklepienie nad celą w piwnicy





2.



3.



4.



5.

1. Miejscowość : Goleniów
2. Gmina : Goleniów
3. Województwo: zachodniopomorskie

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
**WIEZIENIE – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU
 KARNEGO**

5. Zawartość wkladki (nazwa materiału uzupełniającego)

PAWILON C (12 – 12 C) - OPIS I ZDJĘCIA

Kompleks pawilonów C powstał jako ostatni w zespole zabudowań więzienia i można go datować na lata 1910 – 1920.

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA: ściany obwodowe i wewnętrzne z cegły maszynowej. Lico klinkierowe. Cokół z kamiennych ciosów. Grubość ścian obwodowych - 51 cm. Stropy płaskie masywne. Posadzki - wylewka cementowa i płytki ceramiczne. Schody proste, na stalowej konstrukcji z nitowanych kątowników. Stopnie drewniane (bez podstopni). Balustrada ażurowa, ze stalowych kątowników (jak w pawilonie B i D). Budynek przykryty stropodachem. Okna stalowe, stałe, osadzone w węgarkach ościeża, wielokwaterowe. W skrzydle 12 i 12A okna zostały wymienione po remoncie i zastapione dwudzielnymi, trójpoziomymi. Drzwi w skrzydłach remontowanych zostały wymienione. W pozostałych są to drzwi krosnowe, 1-skrzydłowe, ze skrzydłem o konstrukcji ramowo-płycinowej, z płycinami wypełnionymi deskowaniem.

RZUT: budowla założona na planie krzyża równoramiennej o wymiarach skrzydeł 18-28 x 13 m. Skrzydło zach. stoi na przedłużeniu ściany wsch. budynku z wieżą (11). Układ wnętrza skrzydeł analogiczny – z celami rozmieszczonymi szeregowo przy ścianach długich oraz otwartym pionem komunikacyjnym zajmującym partię środkową.

BRYŁA złożona z czterech skrzydeł o 4-kondygnacjach, z wypiętrzoną o jedną kondygnację 8-boczną partią centralną (u zbiegu skrzydeł). Pierwotnie wszystkie skrzydła przykryte były płaskim dachem, z trójkątnym świetlikiem wysuniętym ponad dach. Obecnie skrzydła 12 i 12A po remoncie posiadają w miejscu świetlika dodatkową kondygnację (o przeszklonych ścianach bocznych). Budynek nie posiada podpiwniczenia.

ELEWACJE klinkierowe, o symetrycznej kompozycji osiowej. Przeprute prostokątnymi oknami, u podstawy których znajdują się otynkowane, prostokątne płyciny. Poziom parteru odcięty jest od górnych kondygnacji opaskowym, otynkowanym gzymsem.

WNĘTRZE skrzydeł nie użytkowanych (zachowane oryginalne) prezentuje charakterystyczny wygląd pawilonu więziennego, z dwoma szeregami cel rozmieszczonych wzdłuż ścian długich, dostępnych poprzez otwartą klatkę schodową, doświetloną od góry świetlikami w dachu oraz oknami w krótkich elewacjach.

WYPOSAŻENIE: brak zabytkowego wyposażenia.

INSTALACJE: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, odgromowa.

Kubatura: 21.875 m³.

Powierzchnia użytkowa: ok. 6000 m².

Opis zdjęć:

1. skrzydło 12A – elewacja zach.
- 2-3. elewacja zach. skrzydła 12A i elewacja pñ. skrzydła 12
4. elewacja pñd. i wsch. skrzydła 12c
5. fragm. elewacji wsch. skrzydła 12C i elewacja pñd. skrzydła 12B
6. elewacja pñd. skrzydła 12C
7. elewacja pñ. i wsch. skrzydła 12B
8. fragm. elewacji wsch. skrzydła 12B





2.



3.



4.



5

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1. Miejscowość : Goleniów
2. Gmina : Goleniów
3. Województwo: zachodniopomorskie

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
WIEZIENIE – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU
KARNEGO

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

PAWILON C (12-12 C) - ZDJĘCIA



6.



7.



7.



8.

1. Miejscowość : Goleniów
2. Gmina : Goleniów
3. Województwo: zachodniopomorskie

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
**WIĘZIEŃ – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU
 KARNEGO**

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

Zdjęcia zespołu



1.

Widok na zabudowania więzienia od strony N

1. pawilon C (skrzydło 12C) i pawilon B
2. pawilon B(9) – elewacja zach., za nim wieża bud. wielofunkcyjnego(11), w głębi pawilon D(10), z prawej pawilon A(7)
3. elewacje płn. pawilonu D i A

Widok na zabudowania od strony S-W

4. pawilon A (7), bud. wielofunkcyjny(11)
5. pawilon A, w głębi pawilon B i bud. z wieżą, z prawej pawilon D
6. z lewej pawilon A, z prawej szereg pawilonów B i D, pośrodku – łącznik(8)

Wkładkę założył: O. Kulesza-Szerniewicz

Negatywy: BDZ w Szczecinie

2.



3.





4.



5.



6

1. Miejscowość : Goleniów
2. Gmina : Goleniów
3. Województwo: zachodniopomorskie

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
**WIĘZIEŃ – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU
 KARNEGO**

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
 Zdjęcia zespołu



1.



2.

Widok na obiekty więzienia od strony S-W

1. pawilon A(7), bud. z wieżą(11), pawilon D(10)
2. bud. z wieżą, pawilon D
3. widok od wsch. na łącznik (8) pomiędzy bud. z wieżą (11) i pawilonem B, w głębi widoczny pawilon A
4. widok od N-W na pawilony B i D i centralny bud. z wieżą
5. widok na zespół od S-E, z prawej skrzydło 12C pawilonu C, z lewej pawilon D
6. z lewej elewacja N skrzydła 12C pawilonu C, z prawej elewacja N bud. wielofunkcyjnego (11)
7. pawilon C i bud. wielofunkcyjny – widok od strony N

Wkładkę założył: O. Kulesza-Szerniewicz
 Negatywy: BDZ w Szczecinie



3.



4.



5



6.



7.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 7

1. Miejscowość : Goleniów
2. Gmina : Goleniów
3. Województwo: zachodniopomorskie

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
WIEZIENIE – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU
KARNEGO

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

Zdjęcia zespołu



1.



2.



3.

1. widok na wieżę od S-W, na poziomie parteru widoczny łącznik (8)
2. pawilon D (10) – elewacja S
- 3, 4. sklepienie przejścia w bud. administracyjnym (5)
5. drzwi zewnętrzne łącznika (8)
- 6, 7. drzwi wewnętrzne w łączniku (8)

Wkładkę założył: O. Kulesza-Szerniewicz
Negatywy: BDZ w Szczecinie



4.



5.



6.



7

1. Miejscowość : Goleniów
2. Gmina : Goleniów
3. Województwo: zachodniopomorskie

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
WIĘZIEŃ – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU
KARNEGO

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

Zdjęcia zespołu



1.

1. widok od S na ul. Grenadierów na wysokości więzienia, od lewej: domki pracowników (1), bud. mieszkalny (2), bud. administracyjny (4-6)
2. ul. Grenadierów, domki pracowników (1)
3. willa dyrektora (1A)
4. bud. administracyjny – elewacja wewnętrzna E
5. świetlica (3) – elewacja W
6. bud. mieszkalny (2) – elewacja frontowa SW

Wkładkę założył: O. Kulesza-Szerniewicz
Negatywy: BDZ w Szczecinie



2.



3.



4.



5.



6.

1. Miejscowość : Goleniów
2. Gmina : Goleniów
3. Województwo: zachodniopomorskie

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
WIĘZIEŃ – ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ ZAKŁADU
KARNEGO

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

Zdjęcia zespołu



1. Oryginalny odcinek muru na granicy W
2. Bud. mieszkalny (2A) – elewacja NW
3. Bud. mieszkalny (2A) – elewacje SW i SE
4. Mur więzienny na granicy W
5. Wieżyczka strażnicza na narożniku NW (z 1946 r.)
6. Wieżyczka strażnicza na narożniku SW (z 1968 r.)

Wkładkę założył: O. Kulesza-Szerniewicz
Negatywy: BDZ w Szczecinie



4.



5.



6.