

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ PARAF.p.w.WNIEBOWZIECIA NMP



2. Czas powstania

ok.1750

3. Miejscowość

IZBICA KUJAWSKA

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



Elewacja frontowa  
południowa

4. Adres

ul.Toruńska 2

87-865 Izbica Kujawska

nr hipoteczny 24.034 PBN Koło

5. Przynależność administracyjna

województwo wrocławskie

gmina loco pow. WŁOCŁAWEK

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo bydgoskie

powiat Włocławek

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym.-Katolicka  
p.w.Wniebowzięcia NMP  
ul.Toruńska 2

87-865 IZBICA KUJAWSKA

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr 51 / A data 17.01.1953

aktualiz.17.02.1981r.

autor zdjęć Zb. Przybyszewski  
data wykonania 2.10.1992r.,  
miejsce przechowywania negatywów

PSOZ we W-ku



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Parafia wzmiankowana w roku 1325, wówczas fundatorami drewnianego kościoła p.w. św. Floriana i św. Mateusza - był ród Skarbków, około połowy XV wieku - drewniana świątynia została zastąpiona nową, murowaną w stylu gotyckim, wielokrotnie odnawiany m.in. w 1639, 1658, 1735r./ odbudowa po pożarze/, dalej w 1850, 1903/ dobudowa kruchty zachodniej/, w 1911 / dobudowa kaplicy od str.północnej fundowanej przez Wodzińskich / , kościół gotycki, orientowany.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA: - Przy głównej drodze, z Koła do Włocławka krzyżującej się z drogą lokalną w zabudowie miejskiej, na wzniesieniu otoczony zabytkowym murowym parkanem, wśród porośniętych drzew-usytuowany został kościół parafialny w Izbicy Kujawskiej, wieloboczna działka z budynkiem kościelnym i dzwonnica - położona jest w północnej części miasta, w bliskim sąsiedztwie miejskiego rynku.

Materiał i Konstrukcja:- Budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej posadowiony na fundamentach z kamienia polnego, granitowego na zaprawie wapiennej- zagłębionych na głębokość do 2 m od poziomu terenu, grubość murów nośnych wynosi od 0,8 do 1 m z podporami w formie pilastrów, szerokości od 0,8 do 1,1 m wystających od 0,4 do 1,8 m, przykrycie otworów okiennych i drzwiowych stanowią sklepienia ostrołukowe, stropy na belkach drewnianych, z podbitką z desek, konstrukcja dachu dwuspadowa, krokwiowo-jętkowa, drewniana, sprzężona z belkami stropowymi typu storczykowego, pokrycie dachu ceramiczną dachówką-w układzie zakładkowym, ściany szczytowe murowane z cegły na zaprawie wapiennej grubości od 1 do 1,5 cegły nad prezbiterium od strony wsch. dach pięciospadowy, drewniany typu namiotowego, obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej pomalowanej olejno, budynek od wewnątrz otynkowany, malowany farbą wapienną, na zewnątrz mur spoinowy, okna stalowe, drewniane, wielopodziałowe, drzwi drewniane, jedno-dwuskrzydłowe, płycinowe, deskowe, posadzki z płytek terrakotowych, w przybudówkach lastrico, dobudówki do najstarszej części kościoła/prezbiterium/ - murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, na fundamencie z kamienia polnego, stropy drewniane, ocieplone, konstrukcja dachu pulpitowa, o pokryciu dachówką, ceramiczną-karpiówką, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, okna i drzwi drewniane, otwory okienne okratowane, podłoga w jednej z zakrystii z desek, w drugiej terrakota, kaplica od str.północnej, murowana z cegły ceramicznej, na zewnątrz licowana, spoinowana, na zaprawie wapienno-cementowej, konstrukcja dachu drewniana typu namiotowego, pokryta blachą ocynkowaną, na pełnym odeskowaniu, w kruchcie od frontu schody na chór muzyczny, jednobiegowe, drewniane,



14. Kubatura 7.665,20 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 642,10 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne jak obok
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Prace zabezpieczające z rekonstrukcją elementów konstrukcyjnych /mury ,wieżba/ -1975r Konserwacja nawy głównej,instal.ogrzew. elektrycz.sanitar. -1980 Konsrewacja ścian obwodowych -1979 Remont kapitalny / etapowy T trwał do 1983, Inwentaryzacja i opis techniczny Kościoła/1975/		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, <b>stropy</b> , konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

SGKP T.III ,329-31,

KZSP T.V,z.8,str.9

KDV / Kronika Diecezji Włocławskiej/ T.XVII,35,49,T.XIX,  
46,112,T.XXII,120,192, T.XXI,218,230,234,T.XXII,46.

Izbica Kujawska w.:Miasta Polskie w Tysiącleciu,T.II  
Wrocław 1967,srt.228,

Kujawski W.:Izbica Kujawska w: Ład Boży Nr 3/530/

Katalog zabytków woj.włocławskiego,mps. opr.E.Celińska,  
O.Krut-Horonziak,L.Kajzer,D.Wiśniewska,mps. w PSOZ we  
Włocławku, Włocławek 1988.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Piotr Dębicki

12.10.1992r.,

26. Sprawdził

27. Załączniki

Nr 1 c.d pkt13

Nr 2 zdjęcia



1. Miejscowość I Z B I C A K U J A W S K A	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KOŚCIOŁ PARAFIALNY	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. pkt.13 /opis/
---	--	--

RZUT : Kościół jednonawowy czteroprzęsłowy wzniesiony na rzucie prostokąta z węższym prazbiterium zakończonym trójbocznie, załomy między częścią ołtarzową a szerszą nową wypełniającą przybudówki :- prostokątna od północy - pełniąca funkcję kruchty i od południa pięcioboczna zakrystia, od frontu zachodniego przylega prostokątny przedsionek węższy od korpusu nawowego z wejściami prostopadłymi do osi głównej kościoła, od strony północnej , na wysokości drugiego przęsła od prezbiterium kwadratowa kaplica połączona wąskim przedsionkiem z korpusem, od południa do drugiego przęsła od frontu przylega kruchta na planie prostokąta z wejściem prostopadłym do osi głównej,

BRYŁA : Nawa przekryta dachem dwuspadowym prezbiterium nieco niższe dachem trójpołaciowym od strony zamknięcia, korpus nawowy od zachodu poprzedzony niższą prostokątną kruchtą z dachem dwuspadowym, w narożnikach skośne szkarpy, kruchta południowa zwieńczona dachem pulpitowym , od północy wydzielona kaplica nakryta baniastym hełmem o kolistej podstawie pod sygnaturkę zakończoną dachem nasadowym - stożkowym, wypełniają północny załom między węższym prezbiterium a szerszą nawą - zakrystia przekryta jest dachem pulpitowym, doprowadzonym pod kalenicę /prezbiterium / przybudówka - od południa znacznie niższa osadzona między przyporami prezbiterium, na wysokości przęsła przy prezbiterialnego wpuszczona jest w dach korpusu nawowego - sygnaturka o ośmiobocznej podstawie zwieńczona baniastym hełmem zakończonym krucyfiksem,

ELEWACJA : na zewnątrz kościół opięty jednuskokowymi szkarpami okna obustronnie glifione , ostrołukowe w uskokowych obramieniach, ściany zwieńczone ceglanym dwuuskokowym gzymsem koronującym , w dolnej partii kościół wraz z przybudówkami obiega wysoki , odsadzony nieco od lica ścian - cokół , elewacja południowa korpusu nawowego czteroosiowa , prezbiterium dwuosiowa, kruchty zachodniej trójosiowa drzwi główne w uskokowym otworze zamknięte ostrołukiem, dwuskrzydłowe , drewniane, osadzone na węgarach na nakładkę , opierzone deskami w układzie jodełkowym , ćwiekowane, otwór drzwiowy w kruchcie bocznej zamknięty półkolem, glifiony z drzwiami dwuskrzydłowymi, elewacja północna analogiczna do południowej czteroosiowa , kaplica jednoosiowa z przyporami opierającymi naroża wysunięte , elewacja wschodnia zamknięta trójbocznie, trójosiowa , w osi między szkarpami dwie

Wkładkę założył: Piotr Dębicki

(imię, nazwisko, data)

Instalacja : elektryczna

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Włocławek



w układzie pionowym blendy - wyższa większa wielkości okien prezbiterium - niższa znacznie mniejsza, glifione, w osi bocznej - prawej zamiast otworu okiennego - jak to ma miejsce po stronie lewej dodatkowa jednouskokowa szkarpa ,

WNETRZE :- jednonawowe z węższym wydzielonym prezbiterium przekryte sufitem , drzwi w osi dwuskrzydłowe, ostrołukowe , malowane na nakładkę , arkada do północnej kaplicy ostrołukowa , prezbiterium otwarte na nawę ostrołukową arkadą ,



1. Miejscowość I Z B I C A K U J A W.	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) K O S C I O Ł P A R A F.	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) zdjęcia
--	--	---



1. Portal w kruchcie  
głównej



2. Kaplica kopułkowa  
od str. póln.



3. Elewacja wschod.



4. Zakończenie p.  
prezbiterium

Wkładkę założył: Piotr Dębicki  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ we W-ku