

"6"

5916

KUJAWSKO-  
POMORSKIE

226

1. Obiekt


Schron piechoty IR-5

2. Czas powstania

około 1914 r.

3. Miejscowość

STOLNO



4. Adres ok. 300m. na pld-wsch od węzła drogowego w Stolnie, przy szosie do Wąbrzeźna.

nr hipoteczny KW 6141

5. Przynależność administracyjna

województwo toruńskie

gmina Stolno

pow. CHEŁMIŃSKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo bydgoskie

powiat chełmiński

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa Polskiego

9. Użytkownik i jego adres

WZSR "Samopomoc Chłopska"  
Zakład Handlu w Chełmnie  
Grudziądzka 6

10. Rejestr zabytków

Nr 344 data 14.II.1980r.



autor zdjęć W. Rutkowski  
data wykonania XII.1976r.  
miejsce przechowywania negatywów BBiDZ Toruń, nr: 1326/79

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesiony według projektu niemieckiej służby fortyfikacyjnej około roku 1914. Jest to schron dla piechoty obsadzającej międzypole fortów V - VI. Odporny na ostrzał artylerii średnich kalibrów.

Jest to schron typowy w zespole twierdzy Chełmno. Od pozostałych schronów piechoty typu IR różni się drobnymi szczegółami.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Schron jest usytuowany w terenie sfalowanym, w odległości około 300m. na południowy-wschód od węzła drogowego w Stolnie, przy szosie Stolno - Wąbrzeźno.

Całkowicie betonowy, monolityczny, z użyciem blachy falistej na stropy i sklepienia, stanowiącej ich szalunek i warstwę przeciwdpryskową. Nakryty cienkim nasypem ziemnym przechodzącym w naturalny teren.

Założony na planie wydłużonego prostokąta, jednotraktowy, o osmiu komorach połączonych między sobą przejściami w ścianach działowych i korytarzem za ścianą wejściową, z którego dostęp do komór i cztery wejścia z zewnątrz. Pomieszczenia skrajne /latryna i magazynek/?// węższe, płytsze. Te pomieszczenia oraz korytarz nakryte płaskim stropem na płycie z blachy falistej. Pod latryną szambo. Komory schronowe przesklepione kolebkowo na blasze falistej. Arkusze blachy połączone belką teową w linii zwornika i oparte na belce drewnianej wpuszczonej w ścianę ok. 0,4m. nad posadzką.

Bryła od przedpola niewidoczna, ukryta w terenie, od nasady odsłonięta wydłużona elewacja, w której regularnie rozmieszczone cztery otwory drzwiowe i wyloty kanałów wentylacyjnych. Przed schronem dziedziniec prostokątny, zagłębiony poniżej poziomu otaczającego terenu, z dozazdem doprowadzonym do lewego narożnika.

14. Kubatura 337 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 108,80 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne wojskowe - obronne	17. Użytkowanie obecne "mogilnik" /skład środków ochrony roślin przeterminowanych i wyco- fanych z obiegu handlowego/
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Otwory wejściowe zamurowane. Całość otoczona ogrodzeniem z siatki drucianej.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Ze względu na niedostępność wnętrza opis i rysunek przybliżone, podane na podstawie analogii z pozostałymi schronami piechoty typu IR twierdzy Chełmno

25. Wypełnił

Waldemar Rutkowski

XII. 1978 r.

26. Sprawdził

Lech Narębski

XII. 1978 r.