

1. Obiekt

32/1

KOSCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW DOROTY

2. Czas powstania

1791 r

3. Miejscowość

P E T R Y K O Z Y

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Petrykozy

nr albowieczn.

5. Przynależność administracyjna

województwo piotrkowskie

gmina Białaczów

pow. opoczno

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo kieleckie

powiat Opoczno

8. Właściciel i jego adres


Parafia rzymsko-katolicka  
w Petrykozach

9. Użytkownik i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka  
w Petrykozach

10. Rejestr zabytków

Nr 220/462 data 21.06.1967



## 12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

miejsce w średniowieczu należąca do Odrowążów, którzy od XV w. pisali się Petrykowscy. Oni zapewne byli fundatorami pierwotnego kościoła. Parafia erygowana zapewne w XIV w. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z ok. 1470 r., gdzie jest on określony jako drewniany. Miał on ulec pożarowi w 1714 i 1802 r. W I poł. XVIII w. miejsce przeszło w ręce Małachowskich. W 1791 r. Stanisław Małachowski, marszałek sejmiku 4-letniego, wzniósł tu obecnie istniejący kościół wg projektu Jana Chrystiana Kamsetzera. Kościół konsekrowany w 1897 r. przez bp. A. Sotkiewicza. Restaurowany w 1937 r.

Kościół klasycystyczny, wieżowy, mury, jednonawowy z węższym i niższym prezbiterium, przedłużonym o zakryty dach dwuspadowy.

## 13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja obiektu: Petrykoza znajduje się ok. 8 km na półd. od Opoczna, wieś położona jest na prawym brzegu rzeki Drzewiczki, założenie kościelne znajduje się w półn. części wsi, po wsch. stronie drogi do Opoczna, przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Gowarczowa. Cementarz, przykościelny o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta, otoczony murem z zestawionych prostych odcinków. Mur z łamanego piaskowca, otynkowany. Teren dostępny bramą gł. z dwoma furtami od zach. oraz furtą prowadzącą ku plebanii w półn. odcinku muru. Teren częściowo zadrzewiony, opadający nieznacznie w kier. wsch. Kościół położony centralnie, nieorientowany, z prezbiterium od strony półn.-wsch.

Materiał, konstrukcja, technika: kościół murowany z miejscowego piaskowca i cegły na zaprawie wapiennej, z zew. i wew. otynkowany. Dolna partia wew. ścian pokryta boazerią. Pod prezbiterium i zakrystią krypta. Sklepienia: z cegły, tynkowane, w krypcie kolebkowe z lunetami, w kruchcie pod wieżą i w bocznej od półn. sklepienia krzyżowe, w zakrystii, prezbiterium i w nawie kolebkowe z lunetami. Sklepienie w nawie podzielone na przęsła gurtami. W skarbcu nad zakrystią strop płaski, sufit otynkowany. Wieża dachowa: drewniana, konstrukcji krokwiowo-koźkowej, jętki podparte ukośnymi koźkami, płatek pośrednia. Dachy dwuspadowe o różnym poziomie kalenic nad nawą i prezbiterium, nad ostatnim dodatkowa połać od wsch. Pokrycie: blacha. Podłogi: w krypcie wylewka betonowa, w kruchcie, nawie i prezbiterium posadzki z płytek granitowych, w klatce schodowej przy chórze posadzka z płyt piaskowca, w pozostałych pomieszczeniach podłogi deskowe. Schody: 2 klatki schodowe - po półd. stronie wieży schody na chór i wieżę, z piaskowca, kręcone, wsparte na dwóch filarach. Druga klatka schodowa do skarbca nad zakrystią umieszczona w przedsiionku przed nią, schody z piaskowca, zabiegowe, powrotne, z metalową poręczą w partii górnej. Otworki okienne: w nawie półkoliste, 26-polowe, także w fasadzie wieży. Pozostałe otworki prostokątne, w części zamknięte od góry łukiem odcinkowym/prezbiterium/o różnej ilości taflí/8-20/. Szczególny metalowe. Okna w przyziemiu okratowane. Otworki drzwiowe: zew. otwór gł. prostokątny, od wew. przesklepiiony odcinkowo, drzwi 2-skrzydłowe, konstr. ramowo-płycinowej, z zew. obite listewkami, zawiasy pasowe, krótkie, zamek zew. Drzwi wew. z kruchty gł. do bocznej, klatki schodowej oraz z prezbiterium do zakrystii ujęte w skromne portale z piaskowca, drzwi 2-skrzydłowe, konstr. ramowo-płycinowej, z kruchty gł. do nawy przeszkłone, z arkadowym nadświetłem. RZUT: korpus jednonawowy, prostokątny z wnękami i zredukowanymi filarami ściennymi. Prezbiterium i wieża wyodrębnione. Prezbiterium węższe, jedno-przęsłowe, przedłużone o zakryty, skarbczyk nad nim oraz przedsiionek z klatką schodową. Od zach. partia wieżowa ze zrzezalitowanym frontem i kruchłą w najniższej kond. wieży oraz pomieszczeniami po jej bokach, półd. mieszczącym klatkę schodową i półn. d. kruchłą. BRYŁA: nawa i przedłużone prezbiterium nakryte niskim dachem dwuspadowym, nad prezbiterium dodatkowa połać od wsch., kalenice na różnym poziomie. Przysadzista partia wieżowa, zrzezalitowana od frontu i po bokach. Wieża nisko wyniesiona. Elewacja frontowa: dwukondygnacyjna, dołem pas cokołowy, partia dolna zaakcentowana ryzalitem. Na osi wejście poprzedzone 2-kolumnowym, jońskim portykiem z przyczółkiem, nad którym w płycinie pomieszczono tablicę fundacyjną z napisem "DOMUS ORATIONIS MDCCIXCI". Całość wieńczy belkowanie z wydatnym gzymsem i trójkątnym szczytem nad ryzalitem. Ściana pokryta boniowaniem pasowym. Górna

<p>14. Kubatura</p> <p>ok 8.090 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>402 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>sakralne</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>sakralne</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>ok 1975 r na zew kościoła założono nowe tynki, zaś wewnątrz pokryto nową polichromią</p> <p>ok 1984 r wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą krokwii, ponownie położono blachę.</p> <p>ok 1993 r zakończono złocenia ołtarzy i obrazów.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania obiektu bardzo dobry.</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce. t. III. woj. kieleckie z. 8. pow. opoczyński.
2. J. Łaski. Liber Beneficiorum Archidiecezji Gnieźnieńskiej 1880. t. I.

25. Opracował

tekst mgr J. Pietrzak XI 1994 r

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr J. Pietrzak XI 1994 r

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr mgr J. Pietrzak XI 1994 r

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Konserwator Wojewódzki-Piotrków Tryb

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania, signatury)

27. Załączniki

1. Miejscowość Petrykozy	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół pw. Sw. Doroty	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Tekst, plan sytuacyjny, zdjęcia.
-----------------------------	--	--

od pkt 13 Ściana pokryta boniowaniem pasowym. Górna kond fasady o formie prostokątnej nadstawy z nisko wyniesioną wieżą, zwieńczoną kroksztynowym gzymsem i schodkowym szczytem. W wieży arkadowy otwór okienny. Ściana boniowana, nad otworem klucz i klince. Elewacje boczne: partia wieżowa boniowana, zwieńczona belkowaniem z wydatnym gzymsem, wyżej nadstawa, wieży. Od pñ w przyziemiu wejście do kruchty bocznej ujęte w obramienie z piaskowca. Wyżej prostokątny otwór okienny. W elew pñd na obu poziomach prostokątne otwory okienne. Poniżej dolnego tablica nagrobna Marianny Ł. Jankowskiej z 1807 r. Na odcinku nawy elewacje podzielone płaskim gzymsem na dwa poziomy. W górnym arkadowe otwory okienne. Ściany rozczołkowane pilastrami, gzyms wieńczący schodkowy. W partii prezbiterium elew podzielona na kond płaskim gzymsem, zwieńczona gzymsem schodkowym. W przyziemiu elew pñn prostokątne okno i lekko wyniesione wejście do przedsionka zakrystii poprzedzone schodami z podestem. Schody i podest z metalową barierką. Wejście ujęte w obramienie z piaskowca. W kond górnej 2 otwory okienne zamknięte niskim łukiem odcinkowym, o różnej wielkości. W elew pñd na obu poziomach otwory okienne. Przez całość obu elewacji przebiega pas cokołowy. Elew wsch: w partii cokołowej wejście do krypt ujęte w obramienie z piaskowca, wyżej ściana podzielona płaskim gzymsem na dwa poziomy, zwieńczona gzymsem schodkowym. W partii dolnej dwa otwory okienne, górą odcinkowo zamknięte blendy. Wnętrze: ściany boczne nawy rozczołkowane zredukowanymi filarami z rytmem arkadowych wnęk. Filary poprzedzone płaskimi pilastrami, podtrzymującymi słabo profilowany gzyms kordonowy. Wyżej arkadowe otwory okienne. Ściany prezbiterium z analogicznymi pilastrami i gzymsem przerwany na ścianie wsch przez arkadowo zamkniętą wnękę stanowiącą tło dla ołtarza. Po bokach ołtarza portale/pñn ślepy/z trójkątnymi szczytami. Nawa otwarta na prezbiterium półkolistym łukiem tęczowym. Ściana zach na odcinku kruchty gñ lekko zryzalitowana, podzielona jońskimi pilastrami. W polu środkowym wejście, po bokach hemisferyczne wnęki z figurami świętych. Pilastry dźwigają gzyms nad którym tralkowa balustrada chóru otwartego arkadą na nawę. Kolebkowe sklepienia pokryte polichromią. W kruchcie gñ nad portalami wejść do bocznych pomieszczeń wnęki o formie okulusów, w nich medaliony z przedstawieniami świętych. Wyposażenie: 3 ołtarze z XIX w, w gñ obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem fundacji Stanisława Małachowskiego/1792/. Ambona klasycystyczna, XVIII/XIX w, organy z końca XVIII w. Instalacje: elektryczna, odgromowa.



2.

mgr J. Pietrzak XI 1994

Wkładkę założył: .....

(imię, nazwisko, data)

Konserwator Wojewódzki-Piotrków Tryb.

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Wzór ODZ 1978 r.

3.



4.



5.



6.




7.



1. Miejscowość Petrykozy	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół pw. Sw. Doroty	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Zdjęcia.
-----------------------------	--	--

1. Założenie od strony drogi
2. Elew pld
3. Elew pln
4. Elew pld i wsch
5. Elew pld
6. Elew wsch
7. Fasada
8. Gł wejście
9. Fragm elew pld wieży
10. Wejście do krypt
11. Okna na przedłużeniu prezb.
12. Tablica nagrobna  
M.Ł. Jankowskiej zm 1807 r
13. Kruchta gł
14. Kruchta gł
- 15-19. Wnętrze
20. Zakrystia
21. Schody na chór
22. Pomieszczenie nad chórem
23. Wieżba nad nawą
24. Dzwonnica-wnętrze



mgr J. Pietrzak XI 1994

Wkładkę założył: .....

(imię, nazwisko, data)

Konserwator Wojewódzki-Piotrków Tryb.

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Wzór ODZ 1978 r.

9.



10.



11.



12.



13.



1. Miejscowość

Petrykozy


2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół pw. Sw. Doroty

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia.

15.



16.



17.



18.

14.



mgr J. Pietrzak XI 1994

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Konserwator Wojewódzki-Piotrków T

Miejsce przechowywania negatywów:

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

19.



20.



21.



22.



23.



24.

