

1. Obiekt

SZPITAL WOJSKOWY


2. Czas powstania

1935-38r

3. Miejscowość

ŁÓDŹ

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul. Żeromskiego 113

nr hipoteczny 16577 /d.5767/

5. Przynależność administracyjna

łódzkie

województwo

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1.VI.1975 r.

województwo

powiat

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Szpital Wojskowej Akademii
Medycznej
Łódź, ul. Żeromskiego 113

10. Rejestr zabytków

Nr A/108

data 20.01.1971r




autor zdjęć E. Szelańska
data wykonania 01.90r
miejsce przechowywania negatywów WKZ-Łódź



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Projekt Okręgowego Szpitala Wojskowego w Łodzi wykonał architekt Stanisław Odyniec-Dobrowolski na konkurs ogłoszony w 1935r. Projekt zrealizowano do 1938r /data przyjęta ante quem/. Skrzydło pn. /F/ pochodzi z 1953r.



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

- Obiekt usytuowany na trapezoidalnej działce, z elewacją frontową w pierzei w pierzei ulicy Żeromskiego, u zbiegu z Al. Mickiewicza; na tyłach ul. Łąkowa.
- murowany z cegły na zaprawie cementowej, konstrukcja częściowo-szkieletowa /żelazna/, tynki szlachetne, płytki okładzinowe-ceramiczne; wewnątrz parkiety, terrakota, glazura barwna, posadzka gumowa, marmur w okładzinach;
- obiekt sześcioczłonowy-każdy budynek na rzucie prostokąta /różnej wielkości/; wszystkie one stykają się i przenikają dając generalnie rzut zbliżony do litery "E". Budynki B, D i E o elewacjach frontowych w pierzei ul. Żeromskiego przenikają się ścianami szczytowymi, przy czym budynek D cofnięty jest nieco w stosunku do linii frontów, ujmujących go budynków B i E. Skrzydło prostopadłe -A łączy się z budynkiem B pn.-wsch. narożnikiem, skrzydło C-przylega do B- z przeciwnej strony, stykając się narożnikiem z C. Skrzydło prostopadłe -F zamyka kompleks skrajnie, od strony pn, komunikując się z budynkiem E za pomocą wąskiego łącznika. Pomiędzy budynkami D i E, w narożniku, od frontu-wysunięty ku wsch. budynek na rzucie prostokąta mieszczący portiernię. Układ wnętrz w poszczególnych budynkach-zbliżony-dwu-i półtraktowy, z korytarzem rozdzielającym trakty, poza skrzydłem C-gdzie półtora traktu. Każdy człon zespołu z własną klatką sch. od strony dziedzińca.
- zespół sześciu kubicznych brył /A, B, C, D, E, F/ + jedna niewielka, parterowego budynku portierni, w narożniku, między D i E. Budynki B, C i D równej wysokości, pięciokondygnacyjne; do budynku C, od strony pld. przylega piętrowy budynek z tarasem na dachu. Skrzydła A i F-czterokondygnacyjne, budynek E z łącznikiem-trójkondygnacyjny. Budynki podpiwniczone, kryte dachami płaskimi, z graniastymi kominami;
- wnętrza z pomieszczeniami prostokątnymi, różnej wielkości, bez wystroju;
- ściany zewn. gładko tynkowane, z prostokątnymi otworami.
- Budynek A-na cokole, z płaskim ryzalitem od strony zach; elewacja pld.-8 osi, pn.-7 osi, wsch.-3 Osie o zróżnicowanej wielkości okien na poszczególnych kondygnacjach. Okna środkowej osi i IIp-szerokie, pozostałe-węższe, na piętrze 4 wąskie szczeliny. W parterze, na osi-wejście gł.
- Budynek B.-elewacja wsch.-34 osie. Otwory okienne prostokątne, w osiach - 8, 18, 27 i 34 od pld. na piętrach-szerokie, trójdzielne; osie te akcentowane wykładziną ceramiczną ściany. W narożniku pn-wsch.-podcień wsparty na filarze-z wejściem.; elewacja pn, szczytowa-4 osie, z wejściem w trzeciej osi od zach. Okna drugiej osi od zach-podwójnie szerokie; elewacja zach.-24 osie, w siódmej osi od pld.-wysokie otwory na klatce sch. ujęte oknami "szczelinowymi";
- Budynek C-na cokole, przy pld. ścianie taras na budynku piętrowym /siedem osi od pld/; elewacja pld-4 osie, otwory okienne-szerokie, w narożniku pld-wsch. na piętrach-balkony na rzucie 1/4 owalu. Elewacja zach.-przepruta na piętrach szerokimi otworami okiennymi /po 1 na każdym/; elewacja pn.-7 osi w parterze, na piętrach, w skrajnej osi zach.-przepruta wysokimi otworami klatki sch., w osi wsch.-wąskimi, poziomymi szczelinami.
- Budynek D-elewacja wsch. o podobnej kompozycji jak w bud. B-21 osi. Szersze okna w osiach-8, 15 od pld.; szeroki, prostokątny przejazd bramny obejmuje 4-7 osie od pn. Obok, z prawej strony parterowy budynek portierni licowany cegłą ceramiczną, z szerokim otworem wejściowym w ścianie frontowej. Elewacja zach. bud. D-23 osie, skrajna, pld. os-okna szczelinowe, okna górnych pięter od str. pn./1-5 os/-w prostokątnych płycinach, z gzymsami, przejazd bramny szerokości dwóch osi /4i5/ od pn.

14. Kubatura 70 000m ³	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne Okręgowy Szpital Wojskowy z cz.mieszkalną	17. Użytkowanie obecne Szpital WAM
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Projekt techn.modernizacji dźwigu w szpitalu WAM,ul.Żeromskiego 113,marzec 1986r./w/Archi- wum WKZ w Łodzi Projekt modernizacji i rozbudowy budynku szpitala WAM.arch.A.Olejnik,1986r./w/Archiwum WKZ w Łodzi		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Zły stan stolarki okiennej	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Oczyszczenie elewacji,wymiana stolarki okiennej			

Pracownia Fotograficzna

Główna Biuro i Dokumentacji Zabytków w Łodzi

numer negatywu negot 1-28

numer albumu: 100 100 8

data wykonania zdjęcia 1980

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

W. Walczak, Łódzkie konkursy architektoniczne w l. 1918-1939
/w/ Sztuka Łódzka. Materiały sesji SHS. Warszawa, Łódź 1977.
s. 99-104

Architektura i budownictwo nr 7, Warszawa 1938, s. 203-216

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Architektura i budownictwo nr 7, Warszawa 1938, s. 203-216

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Ewa Szelałowska

imię i nazwisko

data 01.1990r

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

Opis cd. Budynek E-Elewacja zach.-8 osi, okna identyczne, na wysokości podokienników, na piętrach-wąskie gzymsy;
W elewacji pn.-jedna oś okienna, elewacja wsch.-7 osi, wejście w skrajnej pld.osi. Łącznik trójosiowy od zach.,
jednoosiowy od wsch., z prostokątnym przejazdem bramnym w parterze.

Budynek F -na cokole, z gzymsem; cokół boniowany pasowo w tynku; elewacja pn.-10 osi, elewacja zach.-3 osie +wejście
od strony pld.; elewacja pld.-8 osi, wejście od strony łącznika.

-instalacje: CO, wodno-kan., elektryczna, winda



PAŃSTWOWA SŁUŻBA
OCHRONY ZABYTKÓW
Oddział Wojewódzki w Łodzi

Pracownia Fotograficzna

Główna Baza i Dokumentacji Zabytków w Łodzi

numer negatywu negot. 1-28

numer albumu Kop. m. 8

data wykonania zdjęcia 1989



PANSTWOWA SŁUŻBA
OCHRONY ZABYTKÓW
Oddział Wojewódski w Łodzi

Pracownia Fotograficzna
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi
numer negatywu negat-1-28
numer albumu Wsp. cm 8
data wykonania zdjęcia 1980



Pracownia Fotograficzna
 Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi
 numer negatywu negot 1-28
 numer albumu Kop. m. 8
 data wykonania zdjęcia 1990