

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

W A W E L - FORTYFIKACJE - MURY OBRONNE

2. Miejscowość

KRAKÓW

3. Wiek
XIV, XVII, XIX4. Styl gotycki
neogotycki5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna
krakowskie

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kam.
cegl.

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

d) wiązania
dachu

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

skarbu Państwa

e) krycie dachu

-

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie, pierwotne

obronne

23. Użytkownik i jego adres

3 wazony kamienne z 4cw. XVIIIw.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

24. Inwestor i jego adres

Gotyckie mury obronne, wykonane

17. Użytkowanie obecne

Charakter muzealny

z kamienia łamanego, wzniesione

18. Nadaje się do użycia na

"

"

ne w XIVw., gruntownie odnowione

19. Data, rodzaj i stopień zniszczenia i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr

20.02.1933

rok

miejsce przechowywania

go, częściowo rekonstruowane

w latach po II wojnie światowej.

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

Odbudowa murów obronnych

10. Udostępnienie

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1967

dobry, częściowo po rekonstrukcji
i konserwacji.

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P. Ybony hutek / Wawel

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Kierown. Odbudowy murek na
Wawelu

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Średniowieczne mury obronne zachowane fragmentarycznie w postaci fundamentów, w niewielkich odcinkach wolnostojących oraz stanowiące przyziemie elewacji późniejszych budowli. Odcinek pn. zachowany do wys. Ip. ~~XXXX~~ w pn. elewacji domu katedralnego i d. Seminarium Duchownego, oraz w niewielkim fragmencie przy wieży Złodziejskiej. Dalsze jego partie zrekonstruowane na starych fundamentach. Odcinek pd.: zrekonstruowany w l. na starych fundamentach. Odcinek zach.: zachowany w niewielkim fragmencie przy wieży Sandomierskiej do wys. d. gan ku straży. Odcinek pd.-wsch.: zachowana do wys. 9m. północna ściana wieży Tęczyńskiej i łączący się z nią mur /do wys. 7m/ od strony zach., dalej w kierunku zach. aż do narożnika budynku nr.9 mur zrekonstruowany, wraz z przyległymi murami d. wieży Panieńskiej i Słacheckiej /w nich zachowany oryginalny mur w strefie piwnicznej/.

Mury wykonane z kamienia łamanego układanego warstwami. Mur średniowieczny na odcinku m. Brama Wazów a Wieżą Zygmuntowską /odc. zach./ o rdzeniu, zap. kamiennym, oblicowanym cegłą, odnowiony na pocz. XXw. Do niego przystawione zabudowania kapitułarza i archiwum; w jego wsch. odcinku: przekuta w XVIIIw. kryte korytarzowe przejścia z niewielkimi oknami od pn. Krenelarz zrekonstruowany ok. 1900r.

Obecne mury obwodowe wzniesione z cegły przy użyciu kamienia do elementów konstrukcyjnych. Mury zach.: posadowione na skale na rzucie gwieżdziastym, złożone z 6-ciu bastionów z zeskarpowanym licem zewn. /wzniesione 1790 nadbudowane 1854, przebudowane częściowo 1920, 1940-45/. Mury pd.: wzniesione 1854, opatrzone strzelnicami i blankami, usytuowane wzdłuż dwu dojazdów zamkniętych bramami. Brama pod wieżą andomiejską z lat 1939-45, brama pod wieżą Senatorską pseudogotycka 1852, kamienna.

Mury wsch.: częściowo z XVIIIw, nadbudowane 1852-54.

Mury pn.: wzniesione wzdłuż dwu dojazdów, z których jeden zamknięty tzw. Bramą z Herbami z 1921r. wg. proj. Szyszko-Bohusza, druga pseudogotycka 1852.

Niżej bramy herbowej-rondella 1848-52, przebudowana 192 Na parapetach murów pn.i-zach. - 3 wazony kamienne z 4cw. XVIIIw.

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne *literatura zebrana w katalogu Zabytków sztuki na Wawelu t.IV - Miasto Kraków cz.I - Wawel. pod red. J. Gąbrowskiego, W-wa 1965.*

36. Wypełnił dnia

W. F. B...

37. Sprawdził dnia

MURY
 GOTYCKIE
 MURY
 REKONSTRU-
 OWANE
 MURY
 NOWOŻYTNE



6. Powierz

a) zabytł

4. Grunty

a) ogro

b) sady

c) lasy

d) wody

e) inne



Stan 1867



Stan 1867

VIII.19

XI.19

XII.19

10. Udostępnienie



sten 1867



sten 1867



sten 1867

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia