

1. Obiekt **KLASZTOR**
1455/2 w zespole Zgromadzenia SS Felicjanek

2. Czas powstania
1867- 79
1882- 84


3. Miejscowość
KRAKÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



rzut 1 : 300

0 10 20 m



4. Adres
31-108 Kraków
ul. Smoleńsk 6
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
Kraków
województwo

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1. VI. 1975 r.

Kraków
województwo

powiat

8. Właściciel i jego adres
Zgromadzenie SS Felicjanek
Kraków
ul. Smoleńsk 6

9. Użytkownik i jego adres
Dom Zgromadz. SS Felicjanek
Kraków
ul. Smoleńsk 6

10. Rejestr zabytków

Nr **A-571** data **15.12.1975**

autor zdjęć **A. Wójcik**
data wykonania **IX - XI 1990**
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Klasztor zbudowany wg zredukowanego i korygowanego w trakcie etapowej realizacji kompleksowego projektu zespołu, sporządzonego przez Feliksa Księżarskiego w r. 1867. Korpus główny klasztoru wzniesiony w dwóch etapach; część wschodnia w l. 1867-9; zachodnia-ukończona w r. 1876. W tym samym roku po stronie wsch. korpusu dobudowane skrajnie pn. skrzydło boczne. W l. 1882-4 wzniesione trzy skrzydła klasztoru przylegające do prezbiterium budowanego równocześnie kościoła. W r. 1884 kaplica w korpusie klasztoru przebudowana na rozmównice. W r. 1901 sporządzony projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych, przyłączonych do systemu wodociągów i kanalizacji miejskiej. W r. 1913 wybudowana parterowa furta przy pn. elewacji korpusu, wg proj. Jacka Matusińskiego. W r. 1938 wykonane plany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach klasztoru.

Bez wyraźnych cech stylistycznych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położony po str. pd. ul. Smoleńsk. Skomponowany na osi pn.-pdr. Zgrupowany w zwarte założenie architektoniczne, zespolone organicznie z usytuowanym w części frontowej kościołem i kaplicą zmarłych. Złożony z korpusu wzniesionego w tylnej partii układu, równoległe do ulicy Smoleńsk. Dwóch skrzydeł dobudowanych prostopadłe do korpusu od str. pn.: bocznego po str. wsch. i środkowego na przesuniętej nieco w str. wsch. osi założenia oraz dwóch skrzydeł bocznych wsch. i zach. dobudowanych z kolei prostopadłe do prezbiterium kościoła, wzniesionego na przedłużeniu skrzydła środkowego.

Murowany z cegły. Tankowany narzutem cementowym. Dachy o konstrukcji drewnianej, kryte częściowo blachą i papą. Sklepienia kolebkowe, odcinkowe, odcinkowe z lunetami, żaglaste, stropy odcinkowe oraz stropy drewniane. Schody wielobiegowe, drewniane oraz z betonu, jak również kręcone, wsparte na słupie. Podłogi z desek, posadzki z parkietu, lastrika oraz betonu. Stolarka okienna podwójna, skrzynkowa i krosnowa, cztero- i dwuskrzydłowa. Drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe oraz deskowo - spagowe, jak również dwuskrzydłowe, płycinowe.

Korpus, skrzydło środkowe oraz dwa skrzydła boczne dobudowane do prezbiterium, trzykondygnacyjne, podpiwniczone. Skrajne skrzydło pn. po str. wsch. korpusu, dwukondygnacyjne, podpiwniczone. Korpus wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, ze zdwojonym ryzalitem w elewacji tylnej, przesuniętym z osi w str. zach. Parter korpusu o układzie dwutraktowym, z korytarzem w trakcie frontowym. Trakt tylny podzielony na szeregi pomieszczeń mieszkalnych, dostępnych z korytarza; w części zach. zlokalizowane rozmównice. Korytarz oraz wszystkie pomieszczenia w parterze nakryte sklepieniami. Piwnice o układzie analogicznym jak parter; korytarz i komory piwniczne przesklepione. Druga i trzecia kondygnacja korpusu o układzie trzytraktowym, z korytarzem w trakcie środkowym. Trakt frontowy i tylny podzielony na małe pomieszczenia dostępne z korytarza. W części wsch. ryzalitu środkowego zlokalizowane wielobiegowe schody. Dwie boczne klatki schodowe usytuowane na przedłużeniu korytarza w parterze, wyodrębnione w formie ryzalitów bocznych w elewacji frontowej po str. zach. oraz w elewacjach bocznych korpusu. Na osi zach. części elewacji frontowej korpusu dobudowana parterowa furta klasztorna, z głównym wejściem do klasztoru. Po bokach założonego na osi korytarza, w budynku furty usytuowane dwa małe pomieszczenia dostępne z korpusu. Skrzydło środkowe klasztoru wzniesione na rzucie prostokąta. Mieści duży chór zakonny, wzniesiony na rzucie prostokąta, o wysokości dwóch kondygnacji. Nakryty stropem odcinkowym, przyskóniętym wtórnie podwieszonym stropem kasetonowym. Dostępny z korpusu. Otwarty do prezbiterium przez dużą arkadę w ścianie pn., zabudowaną częściowo witrażem. W poziomie pierwszego piętra wzdłuż ścian bocznych chóru, założone dwie galeryjki z drewnianymi balustradami, dostępne z pierwszego piętra korpusu. W skrzydle środkowym ponadto, w poziomie drugiego piętra znajduje się pracownia dla nowicjatu oraz oratorium. Dwa skrzydła boczne dobudowane do prezbiterium, dostępne z korpusu; wschodnie przez wąski korytarz założony w parterze skrzydła środkowego; zachodnie - z dużego chóru

14. Kubatura 8.200 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 900 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne klasztorne	17. Użytkowanie obecne klasztorne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1978- powieszony strop kasetonowy w dużym chórze zakonnym,		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan fundamentów, ścian, sklepień, stropów, konstrukcji dachów- dobry. Dachy pokryte częściowo papą.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie - wymienić pokrycie na dachach z papy na blachę.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- Akta Budowlane, Arch. Państw. Kr. Oddz. I; BM 1. sp. 166: Gm. IX ; ABM - Dz. III, 1. sp. 9

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

22. Bibliografia

- K.M.Górski, Architektura XIX wieku, Rocznik Krakowski, t. IV, 1904, s. 147;
- Historia Zgromadzenia SS Felicjanek na podstawie rękopisów Nakład. Zgromadzenia SS Felicjanek, Kr. cz. II 1929, s. 46, cz. III, 1932, s. 1-9, 66-74;
- A. Żeleńska-Chełkowska, Księżarski Feliks 1820 - 1884, Polski Słownik Biograficzny, t. XV, 1970, s. 632-634;
- W. Mossakowska, A. Zeńczak, Kraków na starej fotografii, Kr. 1984, s. 172;
- J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa, Kr. 1985, t. III, s. 281;
- J. Purchla, Jak powstawał nowoczesny Kraków, Kr. 1990, s. 42 i 127;
- S. Maria Lenart, Siostry Felicjanki w prowincji krakowskiej (maszynopis)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił Irena Konopka
rys. Maria Filipowicz

Imię i nazwisko

data IX - XI 1990

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki wkładka nr 1

1. Miejscowość K R A K Ó W	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KLASZTOR w zespole klasztor SS Felicjanek	3. Zawartość wkladki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. poz. 13 - opis, c. d. poz. 11
-------------------------------	--	--

poz.13 zakonnego poprzez budynek klatki schodowej dobudowany do pn.-wsch. narożnika skrzydła zach. i środkowego. Boczne skrzydła wsch. i zach. wzniesione na rzutach prostokątów; rzut wsch. skrzydła o mniejszych wymiarach. W parterze skrzydła wsch. zlokalizowany mały chór zakonny; w zachodnim - zakrastia. W poziomie pierwszego piętra skrzydła otwarte do prezbiterium w formie empor, skomunikowane z emporami w korpusie kościoła. W skrzydle wsch. znajduje się ponadto biblioteka klasztorna, zaś w zachodnim - mieszkanie dla siostry zakrystianki. Boczne skrzydło pn. dobudowane skrajnie do korpusu po str. wsch. wzniesione na rzucie prostokąta. Mieści w parterze refektarz, kuchnię i spiżarnię. Wszystkie skrzydła klasztorne dostępne również z zewnątrz, przez wejścia boczne.

Korpus, skrzydło środkowe oraz wsch. i zach. skrzydła boczne o identycznej wysokości, nieco niższe od bryły kościoła. Korpus nakryty dachem kalenicowym, czteropółcaciowym, zaś w/w skrzydła - dachami siodłowymi. W dachu skrzydła środkowego lukarny zwieńczone trójkątnymi szczytami, z drewnianymi kratownicami w arkadkowych otworach okiennych. Na jego kalenicy usytuowana czworoboczna gygnaturka, przepruta arkadkami, zwieńczona stożkowym hełmem, z trójkątnymi szczytami u podstawy. Skrzydło boczne pn. klasztoru niższe, nakryte dachem kalenicowym, o trzech połaciach.

Elewacje korpusu, skrzydła środkowego oraz pn. i pd. elewacje skrzydeł bocznych wsch. i zach. z wyodrębnionym u dołu cokołem, trzykondygnacyjne, zwieńczone ściankami kolankowymi w formie attyki z rzędami szczelinowych, prostokątnych otworów. Elewacje: frontowa i tylna korpusu - wieloosiowe. Frontowa rozdzielona na dwie części przez skrzydło środkowe, z dobudowanym skrajnie, po str. wsch. skrzydłem bocznym pn. oraz ryzalitem bocznym po str. zachodniej. Na osi dłuższej części zach. elewacji frontowej dobudowana parterowa furta, zwieńczona trójkątnym szczytem dachu siodłowego. Elewacja tylna korpusu ze zdwojonym ryzalitem środkowym, przesuniętym z osi w str. zach. Elewacja zach. skrzydła środkowego czteroosiowa; wschodnia - pięcioosiowa. Elewacje pn. i pd. skrzydeł bocznych wsch. i zach. - trzyosiowe. Otwory okienne w elewacjach korpusu oraz w skrzydłach prostokątne, lekko rozglifione, zwieńczone segmentowo. W parterach okna większe o stalarce 4-skrzydłowej ze ślęmieniem; w górnych kondygnacjach małe ze stolarką 2-skrzydłową. Jedynie w elewacji zach. skrzydła środkowego, okna w górnych kondygnacjach tylko nieznacznie mniejsze od okien w parterze. W oknach górnych stolarka 2-skrzydłowa, 6-kwaterowa. Wejście w elewacji zach. bocznego skrzydła zach. osłonięte siodłowym daszkiem. We wszystkich skrzydłach, w otworach wejściowych drzwi jednoskrzydłowe, doskowo - spagowe. Elewacje skrzydła pn. dwukondygnacyjne, z małymi otworami okiennymi w ściankach kolankowych, wieloosiowe. Fasada furty trójpółowa. W polu środkowym, wysuniętym ryzalitem, arkadowa wnęka z głównym wejściem do klasztoru. W otworze drzwi dwuskrzydłowe, płycinowe, z przeszklonym naswietlaniem podzielonym szprosami o układzie koncentrycznym. W polach bocznych fasady furty, po jednym prostokątnym otworze okiennym

Klasztor posiada instalacje: elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne oraz c.o.

Irena Konopka IX - XI 1990

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

u autora

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.

