

1. Obiekt

GAZOWNIA MIEJSKA W KRAKOWIE  
budynek mieszkalny ul.Gazowa 12


2. Czas powstania

1908 r.

3. Miejscowość

KRAKOW

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul.Gazowa 12

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Sródmiście

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

Stare Miasto

powiat

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć Prof. Foto. PKZ KRAKOW  
data wykonania 1985  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesiona jako budynek mieszkalny dla Gazowni Krakowskiej w r.1907-8 wg.proj. Bandurskiego. Modernizm.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowany w pn.-wsch. narożniku zespołu, w pierzei ul.Gazowej. Wolnostojący z ogrodem. Murowany z cegły o licu tynkowanym oraz pozostawionym w cegle. Podpiwniczony, 2 piętrowy, na rzucie prostokąta z wydatnym ryzalitem prostokątnym na osi i 2 mniejszymi w osiach bocznych elewacji tylnej. Nakryty dachami 4 i 3 spadowymi oraz namiotowym. Kryte dachówką. Układ wnętrza 2/3 traktowy, 5 osiowy. Sienią w osi środkowej, 2-biegowa kl.schodowa na osi sieni ze schodami kamiennymi i kutą balustradą. W ryzalicie tylnym pomocnicza kl.schodowa. W sieni i na podestach posadzki ceramiczne. Elewacja frontowa 7 osiowa z dwoma pozornymi ryzalitami w osiach bocznych. W partii przyziemia tynkowana, ożywiona pasami boni. Otwory przyziemia w tynkowanych opaskach zamknięte półkoliście. Na osi wejście. Piętro wydzielone gzymsami na wysokości ław okiennych piętra. Lico piętra ceglane. Okna piętra w opaskach z tynku zamknięte odcinkowo. Kondygnacja piętra ożywiona tynkowaną opaską biegnącą w 3/4 wysokości okien. Okna 2 piętra o wykrojach prostokątnych z uskokowo wyprofilowanymi węgarami i nadprożami w tynku. Całość zamknięta ceglano-kamiennym fryzem arkadkowym i zwieńczona gzymsami z motywem kostek. W wejściu brama 2 skrzydłowa o profilowanej stolarce, przeszklona z kutą kratą. Elewacje boczne 3 osiowe o analogicznej dyspozycji. Okna w osi środkowej. Elewacja tylna ryzalitowana w osiach bocznych i środkowej. Między ryzalitem balkony z kutymi balustradami. Lico w tynku i cegle. Wieżyczka pomocniczej klatki schodowej wyodrębniona w bryle o licu tynkowanym. Stolarka okienna dwuskrzydłowa skrzynkowa profilowana, w ryzalitech bocznych okna o stolarce trójdzielnej. Instalacje: wod.-kane, c.o., elektr., gazowa.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
5574,35 m3	686,20 m2	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan zachowania dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Remonty bieżące. Przywrócenie ogrodu.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Państwowe m.Krakowa i woj.krakowskiego.  
Akta Budownictwa Miejskiego, Dz.VIII, L.s.118,327.  
Archiwum Gazowni.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

22. Bibliografia

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Aldona Sudacka

26. Sprawdził

27. Załączniki



1. Miejscowość


Kraków

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Gazownia Miejska  
budynek mieszkalny ul. Gazowa 12.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

12. brama w wejściu, posadzka ceramiczna w sieni, balustrada schodów.



Wkładkę złożył: **PKZ Kraków mgr Aldona Sudačka 1985**

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **PKZ Kraków ,Prac.Foto.**

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/5/78  
OZGrał. ZP. Ostręda zam. 1040 z. 2000