

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 443

1. Obiekt

HALA TARGOWA "KOSZYKI"


2. Czas powstania

1908-1909

3. Miejscowość

WARSZAWA

11. Zdjęcia. rzut, przekrój



ORIENTACJA  
1:5000



4. Adres

ul. KOSZYKOWA 61/63

nr hipoteczny 5266 i 5274

5. Przynależność administracyjna

województwo warszawskie miejskie

gmina Centrum

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo warszawskie miejskie

powiat

8. Właściciel i jego adres

Warszawska Spółdzielnia  
Spożywców, Warszawa ul. Nowy  
Świat 53

9. Użytkownik i jego adres

użytkuje właściciel

10. Rejestr zabytków

Nr 686 data VII 1965

FASADA od pn-zach.

Hala targowa "Koszyki"  
dł. 83,5m szer. 43,0m  
rzut skala 1:500



Wzniesiona w latach 1908-1909 wg projektu Juliana Dzierżanowskiego. Rozbudowana po 1950 r. o parterowe pawilony wokół dziedzińca.

Secesyjna.

Budynek wolnostojący, usytuowany w pierzei pd kwartału ograniczonego ulicami: od pn Koszykową, od wschodu Lwowską, od zach. Noakowskiego i od pd placem Jedności Robotniczej, w jego zabudowie obrzeżnej, o korpusie odsuniętym nieco od chodnika. Otoczony od wschodu prostokątnym placem służącym za targowisko, od zach. wydłużonym wielokątnym podwórzem gospodarczym. Podwórza otoczone ścianami kamienic przy ul. Koszykowej.

Założony na planie podkowy zwróconej ramionami do ulicy, o wydłużonym prostokątnym korpusie o wym. około 83,5 x 29,0 m, o osi podłużnej równoległej do ulicy, z obustronnie założonymi prostopadłymi skrzydłami o wymiarach około 17,5 x 25,6 m. Korpus od wschodu rozbudowany o zespół drobnych pomieszczeń magazynowo-socjalnych. Dostępny przez skrzydła oraz sień pośrodku korpusu.

Korpus trzynawowy w układzie bazylikowym, o nawie środkowej szerszej. Skrzydła jednonawowe, z trzypasmowymi 1,5 traktowymi częściami frontowymi, o dwóch kondygnacjach. Podpiwniczony.

Mury obwodowe z cegły ceramicznej, detal piaskowcowy; konstrukcja nośna dachów stalowa, kratownicowa, nitowana. Dach kryty blachą.

Wnętrz korpusu 11 przęsłowe, o przęsłach prostokątnych, z których 2,6 i 10 o 1/4 szersze. Filary zewnętrzne o cokołach murowanych, wewnętrzne licowane w części dolnej, ażurowe, z symetrycznych ceowników. W nawie głównej spięte kratowymi dźwigarami o pasie dolnym w kształcie łuku koszowego oraz pasach górnych zbiegających się trójkątnie. Poniżej nasady dachów naw bocznych, filary spięte poziomymi kratami o pasach dolnych w formie łuków koszowych. Nawy boczne - pd 11 przęsłowa, pn 7 przęsłowa, o kratownicach skośnych z pachami parabolicznymi. Dźwigary stężone podłużnie na całej długości korpusu potrójnymi szynami, na kalenicy zdwojonymi. Przęsła naw bocznych dodatkowo diagonalnymi krzyżującymi się ściągami kątownikowymi, spiętymi w węźle dodatkowym prostopadłym do osi ściągiem.

Skrzydła trzyprzęsłowe, poprzedzone 1,5 traktowymi partiami wejściowymi, z klatkami schodowymi w półtrakcie tylnym i sieniami przelotowymi na osi. Przy połączeniach z korpusem zbieżne diagonalne kraty.

Powłoka deskowa, w skrzydłach pośrodku przy korpusie obszerna prostokątne świetliki, o stromych połaciach dachu.

Wnętrze podzielone ruchomymi przeponami, od pn wydzielony szeroki pas magazynowo-komunikacyjny z windą na podeście. Od zach. przy ścianie pomieszczenia wydzielone murowaną ścianą odsuniętą od murów obwodowych o 1/2 przęsła. Sienie w skrzydłach prostokątne, długie, przedzielone stalową ./.



<p>14. Kubatura</p> <p>45 475 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>3485 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>hala targowa</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>hala targowa</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania konstrukcji i wystroju dobry. Zły stan części elewacji i instalacji. Zniszczone posadzki, częściowo skorodowane ramy okienne.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wymiana części instalacji, uzupełnienie tynków, przegwrocenie posadzki terrakotowej, zabezpieczenie okien.</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

J. Ghirościcki, A. Rottermund, Atlas architektury Warszawy,  
Warszawa 1977, s. 74

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst Krzysztof Myśliński listopad 1985 rok

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki J.W.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. A. Stasiak 1977

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów SPDDK Warszawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

4 wkładki



1. Miejscowość Warszawa	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Hala targowa "Koszyki"	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d.opisu z p. 13
----------------------------	--	---

przeponą z naświetlem i potrójnymi otworami zamykanymi kratowymi żaluzjami. W sieni wschodniej nadproże przepony ozdobione kutym liściastym fryzem. Ściany rozczłonkowane lizenami o półokrągłych narożach. Górą ponad nimi szeroki reliefowy fryz z uproszczonych dużych palmet. Ściany wyłożone do 3/5 wysokości płytkami ceramicznymi, tworzącymi w górnej części dwubarwny - zielono-kobaltowy - fryz meandrowy. Przy wlocie - drzwi do frontowych kantorów, o owalnych ościeżach. Ponad sienią i kantorami dostępne z wewnątrz proste pomieszczenia administracyjne otwarte na zewnątrz wielkim oknem fasady.

Elewacja frontowa korpusu i wewnętrzne boczne elewacje skrzydeł o wspólnej artykulacji. W przyziemiu na całej długości parterowe płytkie pawilony poprzedzone prostymi jednoosiowymi aneksami przy elewacjach frontowych skrzydeł. Elewacja korpusu ponad pawilonami 7 osiowa, z wejściem w osi 4, z oknami ponad dachami nawy pn. Elewacje skrzydeł przy karpusie 2 osiowe, dalej ku ulicy z szeregiem małych prostokątnych okienek w górnej partii ścian. Ponad oknami widoczne wysokie trójkątne daszki świetlików. Okna duże, prostokątne, leżące.

Fasady skrzydeł analogiczne, w formie szerokiej koszowej arkady o niskim dwuspadowym murku kolankowym spiętym niską wystawą, ujętym dwoma prostopadłościennymi niższymi pylonami. Arkada o podziałach termalnych, 2 kondygnacja. W parterze po bokach prostokątne witryny wydzielone wygiętymi na zewnątrz rurowymi poręczami umocowanymi na kutych filarkach. Ponad nimi płytowy gzyms na prostopadłościennych wspornikach, stanowiący przedłużenie płyty płytkiej loggi górnej kondygnacji, miszczącej się w grubości łuku. Pośrodku portal o ozdobnym opracowaniu: Masywne filary w górnej części ukośnie sfazowane, i licu wypełnionym 3/4 plastycznymi motywami roślinnymi - od wschodu słoneczniki i banany/?, od zachodu winorośl i granaty/?. Słabo wypiętrzone odcinkowe nadproże o półwałkowej krawędzi i prostym gzymsie, spięte pośrodku tarczą herbową z Laską Merkurego, na wstęgowych labrach. Ponad filarami masywne filarki dzielące górną część arkady, dołem w formie masywnych prostopadłościennych wazonów o walcowej części górnej o stylizowanych kwiatach w narożach, górą o wydzielonej części kapitelowej w postaci wolutowych wsporników o dekoracji roślinnej z guttami. Pośrodku lico filarków cofnięte. Taras zamknięty ażurową kratą, 3 przeszłową, ponad portalem o pasie górnym odcinkowym, spiętym kolistą rozetą, Dominującym motywem kraty jest stylizowana, silnie zgeometryzowana wieć roślinna.

Po bokach masywne dołem prostopadłościenne pylony, o rustykowanej odsadzce dolnej o ciosowej górnej - z profilowaną krawędzią - zamknięte ciężkimi prostopadłościennymi czapami o węższej górnej części, z dekoracją rautową i żłobkowaniem na liach oraz stylizowanymi kwiatami na narożach. Ponad odsadzką rustykowane, wysodzone pojedyncze ciosy. Od poziomu gzymsu międzykondygnacyjnego krawędzie ujęte w ciosy, pośrodku lico ceglane o owalnym dolnym zarysie, w którym płycinowy cios. Na zworniku łuku - w postaci głowy byka z ornametem perełkowym - wspar

Wkładkę założył: Krzysztof Myśliński listopad 1985 rok

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Wzór ODZ 1978 r.



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Warszawa	Hala targowa "Koszyki"	c.d. opisu z wkładki 1

rty prostokątny duży kartusz zamknięty odcinkowym ślimacznicowym gzymsem i z postacią Syreny, przechodzący na wystawkę o częściowo groszkowanym licu, Pod prostą opsaką pod wystawką kwadratowe rozetki z motywem stylizowanych liści lilii wodnej.

Okna górnej części arkady o ozdobnie wyginanych szprosach

Elewacje boczne zewnętrzne ślepe, nietynkowane, od wschodu częściowo zabudowana powilonami.

Elewacja tylna i osiowa, o oknach jak od frontu. z wiatą i rampą, oraz wejściami gospodarczymi. W narożniku pd-wschodnim okragła 4 kondygnacyjna wieżyczka schodowa, o wspornikowym gzymsie i półplastycznych architektonicznych obramieniach wysokich prostokątnych okien.

Okna ślusarskie, wielokwadratowe, stałe, z pojedynczymi uchylnymi kwaterami. Sienie boczne zamykane kratowymi żaluzjami. Sien korpusu drzwiami metalowymi, dwuskrzydłowymi, o skrzydłach zamkniętych odcinkowo, z górną częścią przeźroczową, podzieloną wyginanymi szprosami oraz z plecionkowym uchwytem.

Posadzki terrakotowe, w części pierwotne, z małych płytek, uzupełniane wylewką betonową.

Balustrady witryn fasad skrzydeł brązowe, dekoracja fasad w piaskowcu, odsadzki granitowe.

Hala wyposażona w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie nawiewowe.

Krzysztof Myśliński listopad 1985 rok

Wkładkę założył: .....

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Wzór ODZ 1978 r.



1. Miejscowość

Warszawa

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Hala targowa "Koszyki"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

dokumentacja fotograficzna



1. Elewacja tylna.

2. Wnętrze od pd-zachu

Krzysztof Myśliński listopad 1985 rok

Wkładkę założył: .....

(imię, nazwisko, data)

SPDDK Warszawa

Miejsce przechowywania negatywów: .....



1. Miejscowość

Warszawa

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Hala targowa "Koszyki"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

dokumentacja fotograficzna



1. Fasada skrzydła zachodniego
2. J.w. portal.
3. J.w. zwieńczenie.
4. Naróżnik pd-zachodni z wieżyczką schodową.

Wkładkę założył: Krzysztof Myśliński, listopad 1985 rok

(imię, nazwisko, data)

SPDDK Warszawa

Miejsce przechowywania negatywów: .....