





Kamienica wybudowana w 1914 roku.

~~Architektura o cechach elektrycznych~~  
~~elektrycznych, secesyjnych.~~

Kamienica na kwadratowej działce narożnej u zbiegu ulic K. Wójcika i Targowej. Od płd./zach. i pp/zach przylega do zwartej zabudowy sąsiednich posesji.

Murowana z cegły, tynkowana. Stropy żelbet. Dach drewniany, krokwiowy, kryty blachą.

Plan regularny w formie, z podwórzem "studnią" wewnątrz zabudowy działki. Wjazd przez bramę od ul. Targowej.

~~Cztery klatki schodowe~~ Klatek schodowych pięć.

Bryła zwarta, zblokowana, ze ściętym narożnikiem od wsch.,  
czterokondygnacyjowa, nakryta niskim dachem dwuspadowym.

Elewacja przepruta prostokątnymi oknami i portefenestres  
z balkonami / balustrady wymienione %.

O podziałkach poziomych stanowią: szynę podokapowy oraz bonio-  
wanie pierwszej kondygnacji.

Podziały pionowe stanowią pilastry międzyokienne.

W bramie ozdobne sztukaterie i żeliwne pacholki.

Schody na klatkach schodowych z ozdobną żeliwną balustradą.

Budynek wyposażony w instalację elektr., wod.-kan., co, gaz.



14. Kubatura 18798 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 3500 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne MIESZKALNE	17. Użytkowanie obecne MIESZKALNE
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Remont 1973r.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan dość dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Dokumentacje: - fotogrametryczna  
- fotograficzna

w: BDZ przy Stoł.Urz.Konserwatorskim

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr **ANDRZEJ SKALSKI**

Konserwator - zabytkoznawca

ul. Sobieskiego 28

05-410 JÓZEFÓW 3

26. Sprawdził