

1. Obiekt **ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWO - FOLWARCZNY**

2. Czas powstania


3. Miejscowość

415 KARTA ZAŁOŻENIA

poł. XVIII w.; XIX / XX w.

SOKOŁÓW

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja.



LEGENDA

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. DWÓR | 26. MAGAZYN CHEMICZNY |
| 2. OPIECZNA | 27. SKŁEP |
| 3. DOM MIESZKALNY | 28 - 32. DONY WIELORODZINNE |
| 4. CHLEWIA | 33. OSŁOJAK IV 18/ |
| 5. CHLEWIA, OS. GARAZE | 34. OCHRONKA NR 18/ |
| 6. OBORA | 35. SZESCIORAK IV 18/ |
| 7. MLECZARNIA | 36. DWOJAK NR 17/ |
| 7a. STELMACHARNIA | 37. SZESCIORAK NR 18/ |
| 8. SZOPA NA TORF | 38. SWIETLICA |
| 9. WIATA NA MASZYNY | 39. KOBIELO |
| 10. SPICHLERZ | 40. DZIWONNICA |
| 11. OWCZARNIA | 41. PLYTA NAGROBNA |
| 12. STODOLA | 42. GROBOWIEC |
| 13. OBORA | 43. BUD. INWENTARSKO- |
| 14. STAJNIA, WÓZOWNIA | 44. MAGAZYNOWY |
| 15. LODOWNIA | 45. CZWORAK NR 27/ |
| 16. MAGAZYN ZBOŻOWY | 46. SIŁOSY ZBOŻOWE |
| 17. CHLEWIA, KURNIK | 47. FIGURA |
| 18. SZOPA NA MASZYNY | |
| 19. CHLEWIA | |
| 20. GARAZE | |
| 21. CHLEWIA | |
| 22. OBORY | |
| 23. CHLEWIA | |
| 24. HYDROFORNIA | |

4. Adres

Sokołów
09-513 Sokołów

nr działki grunt. **27/1, 27/2, 27/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo **łódzkie**

gmina **Gostynin**

pow. **GOSTYNIN**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Falkenau - 1939-1945 r.
Sokołowo

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo **warszawskie**

powiat **Gostynin**

8. Właściciel i jego adres

AWRSP O/T Łódź
Ul. Północna 27 / 29
91-420 Łódź

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr **68 / 309 / 61** data **20.12.1961 r.** - dwór

Nr **11** data **24.08.1976 r.** - park

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Najstarsza – znana autorowi – wzmianka dotycząca wsi pochodzi z 1405 r. Związana jest ona z erygowaniem kościoła parafialnego p. w. św. Stanisława biskupa fundowanym przez ówczesnego właściciela wsi Stanisława Grota, wojewodę płockiego. Kolejny kościół zbudowany został przed 1535 rokiem i konsekrowany przez biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego. W końcu XVI wieku wzmiankowany jako parafialny p. w. św. św. Stanisława i Anny. W wieku XVIII pobudowany od nowa z wykorzystaniem wcześniejszego budulca.

Brak możliwości określenia nomentu przejęcia majątku przez rodzinę Bardzińskich herbu Abdank. W każdym razie przekazanie dóbr przez Grotów następuje w wyniku wżenienia się weń przez Bardzińskiego. W początkach wieku XIX właścicielem dóbr jest Jan Nepomucen / 1788 – 1852/ ożeniony z Anną z Mniewskich / 1797 – 1858/. W trakcie władania majątkiem przez Jana Nepomucena, patriotę i uczestnika powstania listopadowego, następuje sekwestracja Sokołowa na rozkaz feldmarszałka Paskiewicza z października 1831. Następcą Jana jest syn Zygmunt Bardziński /1821 – 1884/. Ostatnim z Bardzińskich na Sokołowie jest Jerzy Alexander /zm. 1933/, dowódca 14 pułku ułanów Jazłowieckich w czasie wojny bolszewickiej, pierwszy atache wojskowy Polski w Londynie. Jeszcze za ży-

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje).

Lokalizacja – wieś Sokołów zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części gminy Gostynin, w odległości około 10 km od tego miasta; położona jest przy drodze łączącej Gostynin z Krośniewicami, na pograniczu Wysoczyzny Kujawskiej i Kotliny Warszawskiej; leży w terenie lekko połałdowanym, użytkowanym rolniczo z lasami sąsiadującymi ze wsią od zachodu i południa; przez wieś przepływa z zachodu na wschód rzeka Skrwa, lewy dopływ Wisły; zabudowa wsi o charakterze podwójnej rzędówki z gospodarstwami indywidualnymi leżącymi po północnej stronie szosy i równoległej do niej drogi wiejskiej; we wschodniej części wioski usytuowany jest **kościół** parafialny /39/, drewniany, orientowany, o konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, oszalowany, na podmurówce z kamienia polnego; wnętrza 3-nawowe, na planie prostokąta, niewyodrębnione, zamknięte trójbocznie prezbiterium, przy nim prostokątna zakrystia; dach dwuspadowy, nad zakrystią i nawami jednospadowy, na kalenicy czteroboczna sygnaturka; na północ od kościoła dzwonnica /40/ drewniana, na planie kwadratu, oszalowana deskami, ściany zwężające się ku górze, nakryte wysokim dwuspadowym dachem pokrytym blachą ocynkowaną na odeskowaniu; obejście wokół kościoła ogrodzone parkanem z prętów stalowych, profilowanych, zamocowanych na ceglanych, otynkowanych filarach z obdaszkami; po obu stronach wejścia na teren kościoła groby ziemiańskie; na północ od niej płyta nagrobna Jana z Dobni Dobińskiego, właściciela Belna i Pomarzanek, a po południowej pochówki członków rodu Bardzińskich / Jana Nepomucena, Anny z Mniewskich, Zygmunta i Jerzego Alexandra/ otoczone ogrodzeniem z profilowanych prętów stalowych. W odległości około 300 m na zachód od zabudowań wsi, po północnej stronie drogi do Gostynina wznosi się piętrowy gmach szkoły podstawowej wzniesiony na miejscu wcześniej istniejącego budynku szkolnego. Na północ od szkoły, na niewielkim wzniesieniu, znajduje się niewielki cmentarz parafialny.

Sytuacja – zespół dworsko – folwarczny usytuowany jest w południowej części wsi; od zabudowań gospodarstw indywidualnych oddziela go szosa Gostynin – Krośniewice, a od położonego na północny – wschód od niego terenu kościoła droga prowadząca na południe w kierunku Marianek; teren założenia otaczają tereny użytkowane rolniczo – łąki i pastwiska.

Kompozycja – teren zespołu dworsko – folwarchnego obejmuje rozległą powierzchnię na planie zbliżonym do kwadratu; w jego skład wchodzi: część rezydencjonalna z dworem i parkiem, podwó-

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	Użytkowanie obecne
POMIARÓW NIE PROWADZONO	7, 63 ha - park 3, 4 ha – podwórze gospodarcze 4, 8 ha – sad i pasieka	HODOWLA ROŚLIN I ZWIERZĄT	HODOWLA ROŚLIN I ZWIERZĄT
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W latach 60 – tych wyburzono szereg budynków podwórza gospodarczego, usytuowanych we wszystkich jego częściach. Na ich miejscu wzniesiono nowe obiekty lub pozostawiono teren niezabudowany. W tym też czasie zbudowano „nową” kolonię mieszkaniową na wschód od terenu zespołu. W początkach lat 70-tych w znacznym stopniu przeobrażono układ przestrzenny parku, wycięto znaczną ilość starodrzewu, posadzono nowe, głównie topole. Zmieniono układ podjazdu do dworu. W tym czasie zbudowano nowy magazyn zbożowy /16/ i dużą oborę /22/.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie, instalacje) Pierwotny układ przestrzenny zespołu zachowany, poszczególne jego elementy – głównie podwórze gospodarcze – w znacznym stopniu przeobrażone. Dwór /1/ wymaga remontu wnętrza oraz odnowienia elewacji. Budynki inwentarskie i gospodarcze w złym stanie technicznym: zły stan więźby i pokryć dachowych.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie. Uporządkowanie północnej części parku. Odnowienie elewacji dworu. Wymiana więźby i pokryć dachowych obiektów na podwórzu gospodarczym.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

1. Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim , t. IV, oprac. Leon Jeziorański, Warszawa 1907.
2. Księga adresowa Polski z W.M. Gdańskiem, 1928.
3. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI, Warszawa 1890.
4. J. Iwaszkiewicz, Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych..., Warszawa 1929.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Mapa topograficzna z 1940 r. w skali 1:25000 – kopia MNR w Szreniawie.

25. Opracował

tekst Jerzy Tomasz Nowiński, 08.1998
(imię, nazwisko, data, podpis)

plany, rysunki Jerzy Tomasz Nowiński, 08.1998
(imię, nazwisko, data, podpis)

zdjęcia fotogr. Jerzy Tomasz Nowiński, 02.1998
(imię, nazwisko, data, podpis)

miejsce przechowywania negatywów MNRiPR-S w Szreniawie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO!

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

12 wkładek

1. Miejscowość S O K O Ł Ó W	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. p. 12 i 13
--	--	--

c. d. p. 12

cia / w 1930 r./ sprzedaje on majątek sokołowski żydowi Grossmanowi, w którego rękach pozostaje do 1939 r. W czasie wojny dobra te zajmują Niemcy, a po 1945 r. we wsi powstaje PGR.

W 1827 r. we wsi znajdowało się 21 domów ze 141 mieszkańcami. W 1889 r. folwark Sokołów liczył 927 mórg powierzchni, w tym 541 mórg pól uprawnych i ogrodów, 60 mórg łąk, 94 morgi pastwisk i 191 mórg lasu nieurządzonego; stosowano płodozmian 9- i 11- polowy, użytkowano pokłady torfu występujące na obszarze około 100 mórg o grubości pokładów sięgających 2 łokci; we wsi znajdowało się 14 budynków murowanych i 9 drewnianych.

We wsi funkcjonowała gorzelnia parowa założona w 1846 r. założona przez Daniela Sommera, pozostająca w rękach tejże rodziny do czasu likwidacji około 1920 r.

Wg książki adresowej z czasu I wojny światowej we wsi znajdował się wiatrak, warsztat kołodziejski Szymczaka, 2 kuźnie Bieniewicza i Górala, stolarnia, warsztat szewski i wiatrak na kolonii Wygoda.

Najstarszym obiektem założenia jest parterowy dwór /1/ wzniesiony prawdopodobnie około połowy XVIII wieku przez Jana Nepomucena Bardzińskiego, rozbudowany w końcu XIX lub na początku XX wieku o dwukondygnacyjną dobudówkę. Autorzy projektu architektonicznego dworu oraz jego rozbudowy nieznani. Park założono w połowie XIX wieku jako krajobrazowy. Brak starodrzewu wskazującego na istnienie parku już w wieku XVIII – jego istnienia już wówczas nie można jednak wykluczyć. Na terenie parku założono trawniki i kwietniki /głównie między dworem a stawem/, przecinały go liczne alejki spacerowe przy których postawiono rzeźby ogrodowe i inne obiekty architektury ogrodowej. Istotnym elementem założenia parkowego było zagospodarowanie brzegów rzeki Skrwy, nad którą przerzucono dwa mostki drewniane, wodami rzeki zasilano również staw, na którym zaprojektowano niewielką wysepkę również połączoną mostkiem drewnianym. Na południe od parku założono ogród i sad owocowy, wokół którego biegła aleja grabowa. Podjazd do dworu oddzielony był od podwórza gospodarczego rzędem drzew, głównie lip i jesionów. W południowej części podjazdu wzniesiono niewielką oficynę /2/, współcześnie gruntownie przebudowaną, a na północnym jego skraju lodownię /15/. Najstarszym elementem gruntownie przebudowanego podwórza gospodarczego jest spichlerz /10/ usytuowany w jego południowo – wschodnim narożniku. Obok niego stała duża owczarnia /11/ murowana z cegły wypalanej, jednokondygnacyjna, bez poddasza, nakryta niskim dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu. W narożniku południowo – zachodnim wznosiła się stodoła /12/ przejazdowa na dwóch osiach, przebudowana na oborę, nakryta wysokim dwuspadowym dachem pokrytym papą. Kolejna obora /13/ usytuowana była w części północno – zachodniej, również

Miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie

Wkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 1998-08-28 r.

c. d. p. 12

murowana z cegły wypalanej, o użytkowym poddaszu, nakryta dwuspadowym dachem pokrytym papą. W bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej do części rezydencjonalnej, po południowej stronie drogi zbudowano stajnię koni wyjazdowych z wozownią i masztalnią /14/, murowaną z cegły wypalanej, o spinowanych ścianach z licznymi detalami architektonicznymi, jednokondygnacyjną, o użytkowym poddaszu, nakrytą dachem dwuspadowym pokrytym papą na odeskowaniu. Od wschodu dziedziniec zamykał obiekt inwentarsko – magazynowy /43/, w którym usytuowano stajnię koni roboczych, wolarnię, skład maszyn rolniczych i kuźnię. Na środku dawnego dziedzińca znajdowała się mleczarnia i serownia /7/ oraz stelmacharnia /7a/. Przy głównej bramie wjazdowej na podwórze znajdowały się: dwie chlewnie /4, 5/ i dom mieszkalny robotników folwarcznych /3/. Poszczególne budynki podwórza powstawały przez cały wiek XIX i początki XX w. Na północny – wschód od parku założono kolonię mieszkaniową, na którą składały się: ośmiorak /33/, 2 sześcioraki /35, 37/, dwojak /36/ i ochronka z przychodnią lekarską /34/. Do sześcioraka /37/ dostawiona była karczma /37 a/. Po przeciwnej – zachodniej – stronie wsi znajdował się jeszcze jeden dom mieszkalny – trojak /44/. Obiekty kolonii mieszkaniowej można datować na początki XX w.

c. d. p. 13

rze gospodarcze otoczone budynkami gospodarczymi i inwentarskimi oraz kolonia mieszkaniowa. Kompozycja całości geometryczna – zwarta – zamknięta. Północną część terenu założenia zajmuje **park krajobrazowy** założony na planie zbliżonym do prostokąta; jego północną granicę wyznacza szosa Gostynin – Krośniewice, wschodnią droga do Marianek, zachodnią droga dojazdowa na podwórze gospodarcze i do dworu, natomiast od południa sąsiaduje z dziedzińcem folwarcznym i łąką stanowiącą pozostałość po ogrodzie i sadzie. Park przecina rzeka Skrwa przepływająca po lekkim skosie ze wschodu na zachód. Teren parku w całości ogrodzony, od wschodu i północy murem kamienno – ceglany, od południowego – wschodu murem ceglany, a z pozostałych stron siatką drucianą. Drzewostan parku zróżnicowany tak pod względem gatunkowym, jak i wiekowym. Najstarsze drzewa parkowe to dęby i lipy, a młodsze to wiązy, graby, klony, jesiony i niektóre topole; poza tym kilka gatunków krzewów : bzy czarne, róże, karagany, porzeczeki i czeremchy. Część północna parku – między drogą, a rzeką – całkowicie obsadzona drzewami /głównie dość młodymi topolami/, na pozostałym obszarze drzewa w mniejszych skupiskach, nasadzone po kilka lub rosnące pojedynczo. W zachodniej części parku znajduje się dość duży staw o trapezowatym kształcie, zarastający od zachodu, z soczewkowatą wysepką od wschodu; mniejszy staw wykopany na planie prostokąta znajduje się również we wschodniej części parku. Współcześnie w granice parku włączono również teren dawnego sadu i ogrodu otoczony aleją grabową. W południowo – zachodniej części parku usytuowany jest **dwór /1/,** ob. nieużytkowany, ustawiony kalenicowo na osi północ – południe /z pewnym od niej odchyleniem/, założony na planie litery „T”, drewniany o konstrukcji zrębowej, otynkowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, nakryty czterospadowym dachem mansardowym pokrytym blachą, wewnątrz dwutraktowe, główne wejście od zachodu w pięciobocznym ryzalicie; nad ryzalitem trzyosiowa facjatka z balkonem nakryta wysokim, czterospadowym dachem mansardowym o połaciach różnej wysokości /rodzaj dachu wieżowego/; od południowego wschodu do dworu dostawiona część dwukondygnacyjna, murowana z cegły, otynkowana i malowana, częściowo podpiwniczona

1. Miejscowość S O K O Ł Ó W	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. p. 13
--	--	---

c. d. p. 13

na, wzniesiona na planie kwadratu, nakryta czterospadowym dachem łamanych /dach „polski”/ pokrytym blachą na odeskowaniu; od strony wschodniej dworu niewielki wymurowany taras z zejściem do parku; przed dworem podjazd współcześnie przebudowany z dwoma kolistymi trawnikami; droga dojazdowa i podjazd pokryte asfaltem; po południowej stronie podjazdu – w odległości około 15 m od dworu – usytuowana jest niewielka oficyna /2/, ob. nieużytkowana, ustawiona kalenicowo na osi wschód – zachód, wymurowana na planie prostokąta z cegły wypalanej, otynkowana i malowana, jednokondygnacyjna, podpiwniczona, o użytkowym poddaszu, nakryta dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu, od północy murowany ganek nakryty dachem pulpitowym, od południa wysunięte przed lico ściany murowane z cegły zejście do piwnicy nakryte dachem pulpitowym pokrytym papą na odeskowaniu; na północ od dworu znajduje się lodownia /15/, ob. nieużytkowana, murowana z kamienia i cegły, przesklepiona, nakryta nasypem ziemnym; brama wjazdowa do dworu znajduje się w południowo – zachodnim narożniku części rezydencjonalnej. Na południe od parku i dworu rozciąga się teren **podwórza gospodarczego** na planie nieregularnego sześcioboku o kompozycji geometrycznej – zwartej – otwartej; główna brama wjazdowa od północy na osi drogi dojazdowej na teren założenia, wjazd boczny od wschodu, od strony szosy do Marianek, drogą biegnącą wzdłuż alei grabowej, wyjazd boczny z narożnika południowo - zachodniego; teren podwórza otoczony siatką drucianą; po zachodniej stronie dziedzińca wzniesiono oborę krów mlecznych, ob. nieużytkowaną /6/ ustawioną kalenicowo na osi północ – południe, wymurowaną na planie wydłużonego prostokąta z cegły wypalanej, otynkowaną i pobieloną ze śladami malowania, jednokondygnacyjną, o użytkowym poddaszu, nakrytą niskim dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu, przejazdową na dłuższej osi; od jej narożnika południowo – wschodniego odbiega kilkumetrowy odcinek muru ceglanego zakończony filarem dawnej bramy; od południa dziedziniec zamykają dwa budynki ustawione kalenicowo na osi wschód – zachód; od zachodu stoi współcześnie wzniesiona obora /23/, częściowo posadowiona na fundamentach starszego budynku /11/; w odległości około 20 m na wschód od niej usytuowany jest spichlerz /10/ wzniesiony z cegły wypalanej na kamiennej podmurówce, otynkowany i pobielony, założony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny o drewnianych stropach, o użytkowym poddaszu, nakryty niskim dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu, ściana zachodnia o podwójnej grubości – pozostałość ściany parteru przystawionego dawniej do spichlerza budynku owczarni /11/; do południowej ściany spichlerza dostawione współcześnie 4 metalowe silosy zbożowe /S/; we wschodniej części dziedzińca wzniesiono współcześnie dwa budynki garaży dla maszyn i urządzeń rolniczych /20, 21/ ustawione po linii północ – południe; do jednego z nich /20/ przylega od północy niewielka chlewnia /19/; na wysokości chlewni granica podwórza załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim; jego zasięg w tym miejscu wyznacza drewniana szopa na narzędzia rolnicze

Miejsce przechowywania negatywów MNR w SzreniawieWkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 1998-08-28 r.

ob. nieużytkowana /18/ szalowana deskami, nakryta dachem pulpitowym pokrytym papą; szopa oparta ścianą północną o murowaną chlewnię, kurniki /17/ - budynek założony na planie wydłużonego, wąskiego prostokąta, ustawiony kalenicowo na linii wschód – zachód, parterowy, bez poddasza, murowany z cegły wypalanej, na znacznej powierzchni otynkowany i pobielony, nakryty dachem pulpitowym pokrytym papą na odeskowaniu; od zachodu chlewnia przylega do budynku stelmacharni /7a/, ustawionej kalenicowo na osi wschód – zachód, murowanej z cegły wypalanej na kamiennej podmurówce, spoinowanej, założonej na planie prostokąta, parterowej, niepodpiwniczonej, bez poddasza, nakrytej dachem pulpitowym pokrytym papą na odeskowaniu; północna ściana stelmacharni opiera się o budynek mleczarni, serowni, ob. nieużytkowanej /7/, ustawiony kalenicowo na osi północ – południe, założony na planie prostokąta, szerokokfrontowy, murowany z cegły wypalanej i kamienia polnego łamanego, spoinowany, parterowy, o użytkowym poddaszu, nakryty niskim dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu, od wschodu zewnętrzne zejście do piwnicy, obmurowane, nakryte dachem pulpitowym, elewacje zdobione profilowanymi listwami nadokiennymi, lizenami i gzymsem; na południe od stelmacharni /7a/ usytuowany jest wolnostojąca drewniana wiata na maszyny /9/ z szopą na torf /8/ ustawiona kalenicowo na osi północ – południe, założona na planie wydłużonego prostokąta, nakryta dachem dwuspadowym pokrytym papą na odeskowaniu /szopa na torf od północy, oszalowana deskami na kamiennej podmurówce/; na zachód od mleczarni /7/, na środku dziedzińca, wzniesiono współcześnie murowany, trzykondygnacyjny, magazyn zbożowy /16/; przy głównej bramie wjazdowej na podwórze gospodarcze, po jej wschodniej stronie znajduje się kilka niewielkich budynków; jeszcze w ramach podwórca gospodarczego usytuowana jest chlewnia, przebudowana współcześnie na garaże /5/, ustawiona kalenicowo na linii północ – południe, wymurowana na planie prostokąta z cegły wypalanej na kamiennej podmurówce, otynkowana i pobielona, jednokondygnacyjna, nakryta dachem pulpitowym pokrytym papą na odeskowaniu; na jej przedłużeniu w kierunku północnym – już poza granicami podwórza – znajduje się dom mieszkalny robotników folwarcznych, ob. nieużytkowany /3/, ustawiony kalenicowo na linii północ – południe, murowany z cegły wypalanej, otynkowany ze śladami malowania, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, nakryty dachem dwuspadowym pokrytym papą na odeskowaniu, wewnątrz dwutraktowe, sień i wejście od strony zachodniej; z domem tym związana jest niewielka chlewnia /4/, wymurowana na planie kwadratu z cegły wypalanej, jednokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym pokrytym papą na odeskowaniu; na południe od pierwotnej granicy podwórza gospodarczego zbudowano współcześnie dużą oborę krów mlecznych /22/, a na zachód od dziedzińca – na obszarze dawnej pasieki – dwa niewielkie budynki gospodarcze: magazyn paliwowy i środków chemicznych /25/ i hydrofornię /26/.

Na północ od parku, po północnej stronie szosy Gostynin – Krośniewice, usytuowane są budynki kolonii mieszkaniowej. Najbardziej w kierunku zachodnim wysuniętym jej elementem jest dom mieszkalny – ośmiorak /33/, ustawiony kalenicowo na linii wschód – zachód, założony na planie wydłużonego prostokąta, murowany z cegły wypalanej i drewna /ściany dłuższe poddasza/ na podmurówce z kamienia polnego, tynkowany ze śladami malowania, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, nakryty niskim dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu, wewnątrz dwutraktowe, wejścia od północy; obok niego stoi budynek dawnej ochronki i przychodni lekarskiej, ob. dom mieszkalny /34/ ustawiony kalenicowo na osi północ – południe, zbudowany na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, murowany z cegły wypalanej, tynkowany i pobielony, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, na wysokim cokole

1. Miejscowość SOKOŁÓW	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. p. 13, opis fotografii
----------------------------------	--	--

c. d. p. 13

od strony południowej, o mieszkalnym poddaszu, nakryty dwuspadowym dachem z naczółkiem od południa, dach pokryty papą na odeskowaniu, wewnątrz dwutraktowe z wejściami od południa /ze schodami murowanymi/ i północy; kolejny budynek to dom mieszkalny – sześciorek /35/ ustawiony kalenicowo na osi wschód – zachód, wzniesiony na planie prostokąta z cegły wypalanej na kamiennej podwalinie, otynkowany i pobielony, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, kryty dachem dwuspadowym pokrytym papą na odeskowaniu, wewnątrz dwutraktowe z wejściami od północy, w części południowo – wschodniej poczta z wejściem od południa; kilka metrów dalej znajduje się całkowicie przebudowany dwojak /37/, ob. część indywidualnego gospodarstwa rolniczego, murowany z cegły wypalanej, otynkowany i malowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, nakryty dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu; kolejny obiekt to dom mieszkalny – sześciorek /37/ ustawiony kalenicowo na osi wschód – zachód, wymurowany na planie wydłużonego prostokąta z cegły wypalanej, podmurówka z kamienia polnego nieobrobionego i łamanego, otynkowany i pobielony, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, nakryty dachem dwuspadowym pokrytym papą na odeskowaniu, wewnątrz dwutraktowe dostępne od północy; przylega do niego od wschodu budynek dawnej karczmy, ob. świetlica /37a/ - obiekt ustawiony kalenicowo na osi północ – południe prostopadle do sześciorka, wymurowany na planie prostokąta z cegły wypalanej, otynkowany i pobielony, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o nieużytkowanym poddaszu, kryty dachem dwuspadowym pokrytym eternitem szerokofalistym, wejście od wschodu, w ścianach szczytowych schodkowe attyki; po przeciwnej – zachodniej - stronie wsi, na wysokości drogi dojazdowej do dworu i podwórza gospodarczego, usytuowany jest jeszcze jeden dom mieszkalny – trojak /44/ ustawiony kalenicowo na osi wschód – zachód, założony na planie prostokąta, murowany z cegły wypalanej na podmurówce z kamienia polnego łamanego i nieobrobionego, o ścianach spoinowanych, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, kryty dachem dwuspadowym pokrytym blachą na odeskowaniu, wewnątrz dwutraktowe z wejściem od południa. Na wschód od terenu zespołu dworsko – folwarcznego, na wysokości dawnego sadu owocowego, po wschodniej stronie drogi do Miałkówka, współcześnie wzniesiono 5 domów mieszkalnych wielorodzinnych: 4 bloki i jeden dom nakryty dachem dwuspadowym oraz kilka murowanych budynków gospodarczych użytkowanych przez ich mieszkańców.

Dominanta architektoniczna – pod względem rozmiarów elementem dominującym jest budynek magazynu zbożowego /16/, natomiast pod względem architektonicznym budynek dworu /1/; **posadzka urbanistyczna** – gruntowa, na znacznej powierzchni porośnięta trawą; **ogrodzenia** – zachodnia i północna część parku ogrodzona murem kamienno – ceglany, otynkowany i pobielony; od południa podjazd ogrodzony ażurowym murem z cegły silikatowej; na

Miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie

Wkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 1998-08-28 r.

c. d. p. 13

pozostałych granicach założenia ogrodzenia z siatki drucianej wspartej na słupkach żelbetonowych lub stalowych; na południe od dworu ogrodzenie z płyt żelbetonowych; w sąsiedztwie domów mieszkalnych drewniane parkany; **bramy** – brama wjazdowa na podjazd dworu dwuskrzydłowa, skrzydła stalowe z prętów profilowanych przyspawanych do kątownika, wpasowane do dużych profilowanych filarów z cegły wypalanej, otynkowanych i pobielonych; brama główna na podwórze gospodarcze dwuskrzydłowa, stalowa, z prętów przyspawanych do rur i blachy stalowej, skrzydła wpasowane do słupów z cegły wypalanej, otynkowanych i pobielonych, zakończonych obdaszkami; boczna brama wjazdowa – na wysokości dużej obory /22/ - podobnej konstrukcji; **drogi** – główna droga dojazdowa na teren założenia, przedłużona w głąb dziedziny i w kierunku dworu, asfaltowa, na pierwotnym podłożu brukowym; drogi wewnętrzne gruntowe nieutwardzone; droga biegnąca wzdłuż południowej granicy założenia z płyt żelbetonowych; przy drogach i ich skrzyżowaniach postawiono w sumie trzy figury świętych umieszczone na wysokich cokołach z cegły wypalanej, figury gipsowe, malowane; przy współczesnej kolonii mieszkaniowej niewielka kapliczka na wysokim postumencie; **mosty** – mosty na Skrwie dwuprzęsłowe, wykonane z kamienia polnego i cegły, przęsła o łękach pełnych.

FOTOGRAFIE: 1. kościół /39/ – widok od północnego – zachodu; 2. dzwonnica /40/ - widok od wschodu; 3. grobowiec rodziny Bardzińskich /42/; 4. płyta nagrobna Dobińskiego z Belna /41/; 5. wjazd do dworu – widok od zachodu; 6. dwór /1/ - elewacja zachodnia, frontowa; 7. dwór /1/ - elewacja wschodnia, ogrodowa i północna; 8. dwór /1/ - widok ogólny z południowego – wschodu; 9. park – część wschodnia; 10. park – część północna; 11. brama wjazdowa do dworu; 12. aleja grabowa – fragment zachodni; 13. park - nowe nasadzenia przed elewacją ogrodową dworu; 14. park – staw w części zachodniej; 15. ogrodzenie parku na odcinku zachodnim; 16. aleja grabowa – część wschodnia; 17. figura Matki Boskiej przy wylocie drogi dojazdowej do zespołu; 18. wschodnia część zespołu wzdłuż drogi do Marianowa i Jastrzębii; 19. oficyna /2/ - elewacja północna; 20. oficyna /2/ - elewacja południowa; 21. lodownia /15/ - widok od północy; 22. droga dojazdowa do zespołu – widok od północy; 23. brama wjazdowa na podwórze gospodarcze; 24. most na Skrwie – widok od zachodu; 25. most na Skrwie – konstrukcja mostu; 26. podwórze gosp. – widok ogólny od północy; 27. podwórze gosp. – widok ogólny od południowego – zachodu; 28. podwórze gosp., część wschodnia – widok od północnego – zachodu; 29. obora /6/ - elewacje wschodnia i północna; 30. obora /6/ - elewacje południowa i zachodnia; 31. spichlerz /10/ - elewacja północna; 32. spichlerz /10/ - elewacja wschodnia; 33. mleczarnia /7/ i stelmacharnia /7a/ - elewacje zachodnie; 34. mleczarnia /7/ - elewacje wschodnia i północna; 35. szopa na torf /8/ i wiata na maszyny /9/ - widok od północy; 36. wiata na maszyny /9/ i szopa na torf /8/ - widok od południowego – wschodu; 37. chlewnia /5/ - elewacje południowa i zachodnia; 38. dom mieszkalny /3/ - elewacja zachodnia; 39. chlewnia /4/ - widok od zachodu; 40. chlewnia /5/ i dom mieszkalny /3/ - elewacje wschodnie; 41. chlewnia, kurniki /17/ - widok od północy; 42. szopa na maszyny /18/ - widok od południa; 43. brama wjazdowa na podwórze gosp. od strony szosy do Jastrzębi, zamykająca drogę biegnącą wzdłuż południowej granicy założenia; 44. kolonia mieszkaniowa – widok ogólny od wschodu; 45. dom mieszkalny – ośmiorak /33/ - elewacja południowa i wschodnia; 46. ośmiorak /33/ - elewacja pół-

1. Miejscowość

SOKOŁÓW


2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c. d. opisu fotografii, plany orientacyjne, mat. fotograficzny**c. d. opisu fotografii**

nocna; 47. ochronka /34/ - elewacja południowa; 48. ochronka /34/ - elewacja północna; 49. dom mieszkalny – sześciórak /35/ - elewacja południowa; 50. dom mieszkalny – dwojak /36/ - elewacja południowa i wschodnia; 51. dom mieszkalny – sześciórak /37/ - elewacje południowa i zachodnia; 52. karczma, ob. świetlica /37a/ - elewacje wschodnia i północna; 53. dom mieszkalny – czworak /44/ - elewacje południowa i wschodnia; 54. współczesna kolonia mieszkaniowa – widok od południa; 55. lokalizacja figury przy bramie wjazdowej do dworu; 56. figura przy bramie do dworu; 57. figura Matki Boskiej na skrzyżowaniu szosy i drogi dojazdowej do zespołu; 58. kapliczka przydrożna na terenie współczesnej kolonii mieszkaniowej; 59. topola w narożniku południowo – wschodnim zespołu – obwód pnia 170 cm;

Miejsce przechowywania negatywów MNR w SzreniawieWkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 1998-08-28 r.



1. Miejscowość

SOKOŁÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny



5



6



Miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie

Wkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 1998-08-28 r.



7



8



9



10

1. Miejscowość

SOKOŁÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny



11



13

12





14



15



16

1. Miejscowość

SOKOŁÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny

17



18



19



20



21



22



23

24



1. Miejscowość

SOKOŁÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny



25



26



27



28



29



30



31



32

1. Miejscowość

SOKOŁÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny



33



34



35



36



37



38



39

40



1. Miejscowość

SOKOŁÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny



41



42



43



44



45



46



47



48

1. Miejscowość

SOKOŁÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny



49



50



51



52



53

54



55

1. Miejscowość

SOKOŁÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny

56



57

Miejsce przechowywania negatywów MNR w SzreniawieWkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 1998-08-28 r.



58



59