

72


MAZOWIECKIE

1. Obiekt **805/1**
STODOŁA

2. Czas powstania
poł. XIX w.

3. Miejscowość
PARYSÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres
Parysów
ul. GARWOLIŃSKA 5
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo siedleckie
gmina Parysów
pow. GARWOLIN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975
województwo warszawskie
powiat Garwolin


8. Właściciel i jego adres:
Stanisław Zając
ul. Garwolińska 5

9. Użytkownik i jego adres:
jw.


10. Rejestr zabytków

Nr data

Widok od południa



RZUT PRZYZIEMIA 1:200



PRZEKRÓJ A-A SYTUACJA 1:1000

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Stodoła zbudowana w połowie XIX w. prawdopodobnie przez rodzinę Oskrobów. W końcu XIX w. obiekt był własnością Franciszka Oskroby, a po jego śmierci przejął go w spadku Bronisław Zwierz. Po śmierci B. Zwierza w 1960 r. właścicielem obiektu poprzez spadek został Stanisław Zając.

Obiekt w stanie pierwotnym.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: stodoła położona ok. 200 m na pd.-zach. od zabudowy mieszkalnej Parysowa przy drodze gruntowej /przedłużenie ulicy Piaskowej/. W pobliżu kilkanaście stodół mieszkańców Parysowa. Na posesji M. Zając dwie stodoły. Posesja nie ogrodzona. Plan: stodoła na planie prostokąta, szerokofrontowa z otworami wejściowymi na przestrzał. Wejście do "śpichrza" od strony "klpiska". Ściany konstrukcji wieńcowej zwęgłowane na jaskółczy ogon z ostatekami /dł. 5-15 cm/. Belki ścian sosnowe zbijane ze sobą tyblami, na dębowej podwalinie łączonej na zamek, położonej na ziemi. Słupy przy wierzejach wsparte na kamieniach. Słup podpierający pośrodku belkę zapolową wczopowany w belkę zapolnicy /"wyróbny" /położonej na ziemi. "Wyróbnyce" z belek. Dach czterospadowy kryty gładko strzechą. Nad wierzeją od pd. wysunięty i podniesiony /"przystawka"/. Kalenica wzmocniona "koźlinami". Wieżba krokwiowo-płatwiowa wzmocniona "bontami". Krokwie /"krokwie" /łączone ze sobą i z "bontami" na zwidkowanie zbijane "tyblami". /Płatew-"podciąg"/. Belki zapolowe wysunięte od pd. ok. 90 cm wspierają płatewkę i półkrokwie, tworzą "przystawkę". Wierzeje duwskrzydłowe, z rygłem służącym do otwierania tzw. "poręcz". Na "biegunach" wkamowanych w podciąg". Rygle przy wierzejach zbijane ryglami. Drzwi do "śpichrza" jednoskrzydłowe, sponowe, na zawiasach pasowych wyrobu kowalskiego zamykane na zamek zapadkowy. W "śpichrze" podłogi deskowe, "klpisko" wyłożone gliną, "sąsieki" - podłoże gruntowe.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa zabudowy	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
287 m ³	83 m ²	gospodarcze	gospodarcze

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Obiekt w dobrym stanie technicznym.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



Widok od pn.-zach.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Neg. w posiadaniu PDE-H, PKZ O/Lublin.

24. Uwagi różne

Przedsiębiorstwo Państwowe
Pracownie Konserwacji Zabytków
Oddział w Lublinie
Prac. Dokumentacji Etnograficzno-Historycznej
ul. Grodzka 7, tel. 242-91
20-112 LUBLIN
PP PKZ O/Lublin

25. Wypełnił
Józef Stefański, IV/
1983 r.; O/Lublin, PDE-H.

26. Sprawdził

Zweryfikował:

data

27 IV 1983 r.

podpis

J. Stefański