

10 242  
MAZOWIECKIE

1. Obiekt

Budynek mieszkalny



2. Czas powstania

1910 r.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres ul. Zeromskiego 44 / Moniuszki

nr hipoteczny Rep. 441

5. Przynależność administracyjna

województwo Radom

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo Kielce

powiat Radom

8. Właściciel i jego adres

Franciszek Wójcik

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Rn Nieruchomości - ul. Kopernika 3

9. Użytkownik i jego adres

Prywatni lokatorzy, WSS Spółen

10. Rejestr zabytków

Nr 16 data 15. 10. 1979

autor zdjęć W. Stan  
data wykonania lipiec 1977r.  
miejsce przechowywania negatywów WSS Radom



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek narożny usytuowany u zbiegu ul. Żeromskiego i Moniuszki w południowej pierzei ul. Żeromskiego. Budynek murowany otynkowany, stropy żelbetonowe, konstrukcja dachu więsba krokwiowo jatkowa z dwoma stolcami, dach kryty papą. Klatka schodowa w skrzydle wch. żelbetowa wyklekana marmurem z balustradą żeliwną a w skrzydle połud. żeliwna z balustradą żeliwną oraz ozdobną, posadzki wyklekane płytkami terakotowymi.

Budynek założony na planie litery L z dłuższym skrzydłem od ul. Moniuszki skrzydło dłuższe trzytraktowe z przełotową bramą wjazdową przesklepioną łukiem odcinkowym i sienią wejściową zakończoną klatką schodową. Część narożna ze skrzydłem wch. jednoprzestrzenna z półkolistą klatką schodową. Bryła budynku zwarta podpiwniczona, trzykondygnacyjowa z poddaszem nieużytkowym, dach dwuspadowy z hełmem w części narożnej budynku.

Budynek narożny ze ściętym narożnikiem kryształowanym w II i III kond. arkadowe nisze obramowane pilastrami w wielkim porządku korynckim ze zwieńczeniem kopułowym z latarnią osteroboczną w niszach zwieńczenia figurka.

Fasada od ul. Żeromskiego 5 osiowa z dwoma ryzalitami bocznymi jednoosiowymi, od ul. Moniuszki 44 osiowa z nieznacznymi ryzalitami w części środkowej i na obłożach obramowanymi pilastrami. I kond. boniowana, okna o wykreju prostokątnym, konstrukcja okien skrzynkowa, obramowane, zwieńczone gzymsami nadokiennymi, w pasie gzymsu koronującego po dwa otwory poddasza w osiach okien, gzyms koronujący krokastykowy obiega całą fasadę budynku. W pomieszczeniach od frontu rozety na sufitach oraz sztukaterie podsufitowe, stolarka drzwiowa bogato rzeźbiona ze zwieńczeniami.

Instalacje: woda, kanalizacja, gaz, elektryczność, ogrzewanie piecowe.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
12540 m <sup>3</sup>	2650 m <sup>2</sup>	Budynek mieszkalny.	I i II kond użytkowana częściowo handlowo inne pomieszczenia mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Odnowiona fasada frontowa.		Stan techniczny budynku dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Nicolas Stasiewicz

19. 09. 1977

26. Sprawdził