

1. Obiekt

KAPLICZKA

2. Czas powstania

1743 r.

3. Miejscowość

JAROSŁAW

11. Zdjęcia rzut przekrój sytuacja orientacja



4. Adres

ul. Jana Pawła II 21

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo przemyskie

gmina Jarosław

pow. JAROSŁAW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1. VI. 1975 r.

województwo rzeszowskie

powiat Jarosław

8. Właściciel i jego adres

Klasztor OO Reformatów w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 16




9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr A-458

data 8.VIII.1991r.



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Kapliczka zbudowana została na zlecenie klasztoru Reformatów w 1743 r. przez Antoniego Wierzbickiego. Poświęcona została Janowi Nepomucenowi, figura tego świętego była ustawiona wewnątrz kapliczki. Ukształtowanie bryły kapliczki, oraz elementy wystroju jej elewacji stanowią połączenie cech stylowych baroku z tradycjami ludowymi.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyrośnięcie instalacje)

Kapliczka usytuowana jest w południowej pierzei ul. Jana Pawła II, na terenie posesji nr 21, w linii zabudowy ulicy. Jest to kapliczka murowana z cegły, tynkowana, założona na rzucie prostokąta z dachem dwuspadowym o wygiętych połaciach, krytym blachą. Elewacja frontowa jest dwukondygnacyjowa z cokołem zaakcentowanym profilowanymi gzymsami, naroża elewacji flankowane są półkolumnami, na których opiera się gzyms oddzielający dolną kondygnację od górnej. Pomiędzy półkolumnami występuje otwór zwieńczony półokrągłą arkadą opartą na impostach. Dołem otwór zamyka drewniana balustrada z ozdobnie wyciętych elementów. Górna kondygnacja jest w formie trójkątnego tympanonu z wolutowymi spływami po bokach, zwieńczona metalowym krzyżem. Półokrągły otwór w tympanonie ma brzeg wykonany ażurową dekoracją wykonaną w drewnie. Elewacja tylna dekorowana jest rodzajem portalu ze ślepą półokrągłą wnęką flankowaną dwoma pilastrami. W dolnej części po zachodniej stronie portalu jest niewielki otwór, przez który można dostać się do wnętrza kapliczki. Elewacje boczne są gładkie, jedynie z gzymsiem u góry. We wnętrzu kapliczki znajduje się prostokątny cokół pod figurą widoczną przez otwór w górnej kondygnacji. Aktualnie w kapliczce ustawiona jest figura współczesna.

14. Kubatura	20 m ³	15. Powierzchnia użytkowa	8 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne	kultowe	17. Użytkowanie obecne	kultowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja				19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)			
Przy kapliczce wykonywane były drobne naprawy podtrzymujące obiekt w dobrym stanie. W 1991 r. przeprowadzono remont kapliczki obejmujący wymianę zniszczonego pokrycia dachu, naprawę tynków i wykonanie kolorystyki elewacji, oraz ścian wnętrza.				Stan kapliczki jest dobry.			
				20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
				Zachowanie bryły i wystroju kapliczki bez zmian.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

Dokumenty w klasztorze OO Reformatów w Jarosławiu.

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografla (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst

Teresa Piekarz, grudzień 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

Teresa Piekarz, grudzień 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

Jan Gruntowicz, grudzień 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki 1 wkladka

1. Miejscowość

JAROSŁAW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KAPLICZKA, UL. JANA PAWŁA II

nr 21

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

II



1. elewacja boczna - zachodnia
2. elewacja boczna - wschodnia

Wkładkę założył: Teresa Piekarz, grudzień 1991 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: