

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

182/1

Kościół par. p.w. św. Mikołaja

2. Miejscowość

HARTA

gm. DYNÓW

3. Wiek
1779-18044. Styl
późnobarokowy5. Kubatura m³
ok. 56006. Powierzchnia w m² 370
a) zabytkowa; b) użytkowa;7. Materiał
budowlanyprzed
zniszczeniem po
odbudowie

a) ściany

kamień
i cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

—

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku obiekt sakralny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na:

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
u/oodbu-
dowa
u/o

VII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1959

ob. 22 wył.
rozpisca szymurów czysci nowej i
starej kościoła

20

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

mazowiecki

brzozowski RZESZÓW

HARTA DYNÓW

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

dynów

4

b) autobusowa

dynów

4

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym. kat. Harta
pow. Brzozów

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

25. Rejestr zabytku nr 599

rok 5.02.1993 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny.
klucze na plebanii8. Wyposażenie architektoniczne poli-
chroma - XIX w.
Stworzona dekoracja architektoniczna -
mimo o charakterze późno-
barokowym. Wystrój - chrześc.
- mian 1800, pałki XVIII-XIX,
2 brzościłny barokowe, 2 lich-
-tane XVIII-XIX, 4 omaly XVIII i XIX w.9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Kościół budowany 1779-1804 z
fundacji Stanisława Strużkowskiego
Ignacego Skrzyńskiego. Odbu-
-wiany i przedłużany ku zach-
-dowi 1889 z odpowiednim dostoso-
-waniem stylu.

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. św. Mikołaja

2. Miejscowość

HARTA

3. Wiek
XVIII/XIX4. Styl
romantyczny5. Kubatura m³
ok. 3.0006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa;

20. Przynależność administracyjna

a) województwo mazowieckie
b) powiat brzozowski
c) gmina7. Materiał
budowlanyprzed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ściany

kamień
i cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

-

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

skromne dekoracje architekto-
niczne o charakterze późno-
romantycznym.15. Przeznaczenie pierwotne budynku kościół parafialny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

f.w.

17. Użytkowanie obecne

f.w.

18. Nadaje się do użycia na:

f.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany 1779-1804 z fundacji
Ignacego Skrzyńskiego. Odbudowany
i przebudowany rok. 1889 z odpo-
wiednim dostosowaniem stylu.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

10. Udostępnienie

dostępny

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Drynów

4

b) autobusowa

Drynów

4

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-kat. Harta
pow. Brzozów

23. Użytkownik i jego adres

f.w.

24. Inwestor i jego adres:

f.w.

25. Rejestr zabytku nr _____
rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Orientowany. Kościół jednonawowy jednokolumnowy z dwiema wieżami. Wnętrze trójprętowe. Nawa i wieża nawa pierwotnie trójprętowa, porządkowa od zach. o dwa przęta. Przy prezbiterium od poł. wieżowe ciwnobocznice z oknami, przy nawie od poł. i zach. korytka. W prezbiterium sklepienie żebrowe. Tytuł wieżowe trójkątne półkolistym. W nawie sklepienie żebrowe, rozdzielone parą przęta gurtami i przęta. W wieży na półkolistym. W wieży i korytkach sklepienie żebrowe. W zach. przęcie nawa chór murowany, wsparty na dwóch ciwnobocznych filarach. Pod chórem trzy pnie sklepienie żebrowe. W wieży od zach. dach dwukondygnacyjny z starym wieżowym. Świątynia murowana z cegły. Dach dwukondygnacyjny. Fasadę zach. z wieży w. XIX. Dachy nadtępe. Wieżowe na wieżach. Kształt kościoła.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia:

- 1) Plan miasta Białej.
- 2) Kalendarium Dł. Polnyński.
- 3) Kalendarium parafii w/m.

36. Wypełnił dnia VII. 1956. 1957

M. Kuczyński

37. Sprawdził dnia