

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

FORTYFIKACJA „BASTIONOWA”

2. Miejscowość

KOSINA

gm. KANOUT

4252

3. Wiek

XVII

4. Styl budownictwa

obronne

5. Kubatura m³

okrąg ~ 300 m.b.

6. Powierzchnia w m² ~ 1000 m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

mazowieckie

b) powiat

KANOUT

c) gmina

gm. KANOUT

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

—

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne teren ograni-
czony wałami.

0,5

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Masodobra

1,5

b) autobusowa

w.w.

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym-
liut w Kosinie

8. Wyposażenie architektoniczne brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

obronne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

otoczenie kościoła

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w. oraz turystyczne

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Powstała zapewne w poł. XVII w. wokół
drewnianego kościoła litwy rzeźbany
został w 1936 r. Na jego miejscu zbur-
owano nowy kościół murowany.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%dbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

Uszkodzone ściany nowego kościoła
nie były zniszczone

XI. 1939 r.

nie były zniszczone

XII. 1945 r.

nie były zniszczone

XII. 1963

Uszkodzona: Podano lewny nowy kościół
został zburzony jedno ramię graniasty pod schody.
Wody uciążliwe rozmyły. Niektóre od pod m-
murowania.

25. Rejestr zabytku Nr

A-434

rok

1960/1962

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie bez ograniczeń



Z Y X W V U T S R P O N M L K



wagi opisowe, fotografia
Fortyfikacja „bastionowa” w Kosinie należy do innego typu fortyfikacji nowożytnych, niż fortyfikacje w starożytności. Jest to tzw. „zasilenie kłosa”. Wzrosty grundy. Fortyfikacja ma charakter polowy.
Wybudowana na pd. zach. stoku wzniesienia ograniczającego od wsch. dolinę w której położona jest wieś Kosina. Otacza ona nową wieś i jest parafialny umieszczony na miejscu starego.
Najwyższy punkt z nasłanianiem na siebie wzajemnie się o 450 dm przedstawiającej się do kłosa, o bokach ~ 60 i 65 m, i o wysokości średniej ~ 50-60 cm. Odkrywanie
Widziemy otwór poziomy platformy umieszczonej ponad powierzchnią otaczającego terenu (z wyl. strony pn.-wsch). Ponad platformą umieszczone są jedynie napęty przedsięwzięcia upadku 50-60 cm. Odkrywanie

wzrosty grundy już zmierzającym profilem miało nachylenie ~ 60°. W wyciu pn.-wsch i pd.-wsch zachowały się ślady fortyfikacji ziemnych. Od wschodniej strony wznosi się także ramp trójkątnego zamknięcia kurtyny wycięto w formie obniżenia terenu nie budując wałów. Stwierdza to sugeruje braku zaproszenia z tej strony. Przewidywane ramy grundy zostały zmierzające przez budowę schodów do kłosa.

32. Przebieg prac konserwatorskich *do momentu ewaluacji prac prowadzono*

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste
1963	K. - 300 000 -	—

34. Inspekcje
14. XII. 1963. B. Tondos

35. Uwagi różne
F. Kotula „Chłopskie wawrzyn z XVII w. w Hyżnym i Kosinie” O.Z. R. XII. Nr. 2 (45) s. 101.

36. Wypełnił dnia 15. XII. 1963.
B. Tondos

37. Sprawdził dnia