

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z NR

4862

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA



2. Czas powstania

1818 r.

3. Miejscowość

PLAZÓW

11. Zdjęcia rzut przekrój sytuacja orientacja



4. Adres

37-614 Płazów

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo podkarpackie

gmina

Narol

LUBACZOWSKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1.VI.1975 r.

województwo rzeszowskie

powiat

Lubaczów

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka w Płazowie
37-614 Płazów

9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

Nr A - 868

data 09.09.1997 r.

Pierwszy, drewniany kościół w Płazowie istniał już przed połową XVII wieku, na innym miejscu niż obecny. Kolejny, także drewniany kościół, wzniesiony w 1727 roku, na miejscu obecnego, spłonął w 1814 roku. Staraniem właściciela miejscowych dóbr Rudolfa Branickiego, w latach 1814-1818 wzniesiony został zachowany do chwili obecnej, murowany kościół. Gruntownie remontowany i rozbudowany o kruchtę w 1912 roku. Ponownie remontowany w 1952 roku, kiedy to m.in. wzniesiono obecną przybudówkę do zakrystii.

Kościół położony jest w centrum wsi, w pobliżu drogi z Lubaczowa do Bełżca. Orientowany. Usytuowany na niewielkiej parceli wyznaczonej kamiennym murem ogrodzeniowym w części zach. otwartym zespołem bramnym z dwiema parawanowymi dzwoniczami. Wokół ogrodu krąg drzew.

Materiał i konstrukcja – kościół jednonawowy, murowany z kamienia i cegły, o ścianach gładko tynkowanych, w koronie wzmocnionych stalowymi ankrami. Prezbiterium przesklepione sklepieniem krzyżowo-kolebkowym, oddzielone od nawy półkoliście zamkniętą ścianą tęczową, w części apsydalnej przesklepione hemisferycznie. Korpus nawowy nakryty dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowym na gurtach i przyściennych arkadach wspartych na półfilarach. Chór muzyczny wzdłuż ściany zach. rozpięty na półkolistej arkadzie, wspartej dwoma kolumnami, z lekko wybrzuszonym parapetem. W przedsionku sklepienie kolebkowe z lunetami. W pomieszczeniach po bokach przedsionka sklepienia żaglaste. W zakrystii strop płaski, z otynkowaną podsufitką. Więźba dachowa drewniana konstrukcji stolcowej. Dach kryty eternitem, w części na styku prezbiterium z nawą pokryty blachą ocynkowaną. Nad zakrystią dach kryty blachodachówką. Chełm wieży konstrukcji słupowo-zastrzałowej, kryty blachą ocynkowaną. Posadzka terakotowa, dwubarwna. Otwory okienne: w korpusie - prostokątne zamknięte łukiem odcinkowym, szeroko rozglifione; w wieży - zamknięte półkoliście; w apsydzie na osi – owalne; w zakrystii - prostokątne. Okna w kościele metalowe, krosnowe, z podziałem szczelinowym; w zakrystii drewniane, krosnowe z podziałem szczelinowym. Otwory drzwiowe prostokątne. Drzwi: głównie drewniane, jedno- i dwuskrzydłowe, deskowe o licu klepkowym, wzmocnione kowalski ćwiekami.

Rzut – kościół na rzucie wydłużonego prostokąta, z wyodrębnionym od wsch., nieco węższym prezbiterium, w części apsydalnej zamkniętym trójbocznie (wewnątrz półkoliście). Narożniki korpusu przy prezbiterium ścięte ukośnie, od wnętrza zaokrąglone. Do prezbiterium od pn. przylega niewielka zakrystia na rzucie zbliżonym do kwadratu. Od frontu, na osi do korpusu dostawiona kruchta na rzucie prostokąta.

Bryła – nawa i prezbiterium tej samej wysokości, nakryte dachem siodłowym o wspólnej kalenicy, nad apsydą opadającym trzema połaciami. Od frontu na osi czworoboczna wieża, nasadzona w kondygnacji dachowej, nakryta ośmiobocznym, cebulastym hełmem z ażurową latarnią, zwieńczoną cebulastą kopułką. W przyziemiu elewacji frontowej poprzedzonej nieznacznym ryzalitem, niewielka kruchta nakryta dachem dwuspadowym, osłoniętym trójkątnym szczytem. Do pn. ściany prezbiterium dostawiona niska zakrystia, nakryta dachem trójspadowym.

Elewacje – elewacja frontowa (fasada) dwukondygnacyjowa, o kondygnacjach rozdzielonych gzymsem podokapowym, z szerokim ryzalitem na osi, ponad którym czworoboczna wieża, o podziale ramowym, u nasady flankowana spływami. Dolna kondygnacja o podziale ramowym, z kruchtą na osi, zwieńczoną ogzysowanym trójkątnym szczytem, z prostokątną wnęką na osi. Elewacje boczne jednokondygnacyjne, bez podziałów architektonicznych, zwieńczone wydatnym gzymsem podokapowym.

Wyposażenie – o cechach barokowych z XIX wieku, obejmujące: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, ambonę, prospekt organowy.

Instalacje – elektryczna, nagłaśniająca.

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 4279 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok. 475 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>sakralne</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>sakralne</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Ostatni większy remont kościoła miał miejsce w I poł. lat 80. XX wieku, kiedy to m.in. odnowiono i pomalowano elewacje, a także dokonano napraw poszycia dachu kościoła, przy zastosowaniu blachy ocynkowanej.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Obecny stan zachowania substancji budowlanej kościoła określić można jako średni. Przyziemne partie budowli wykazują zawilgocenie, szczególnie w partii frontowej. W złym stanie znajduje się pokrycie dachowe, wymagające wymiany. Należy także wymienić wykonane bez uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi pokrycie dachu zakrystii, z blachodachówki, ujednolicając je do całości kościoła.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>W najbliższym czasie konieczna jest wymiana pokrycia dachowego, przy zastosowaniu materiałów historycznie uzasadnionych (gont, dachówka ceramiczna, blacha płaska w arkuszach łączonych na felc). Konieczne jest także osuszenie obwodowych ścian kościoła.. Odnowienia wymagają ponadto elewacje oraz ruchome wyposażenie świątyni.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

- J. Ross, Katalog zabytków sztuki w Polsce, woj. rzeszowskie, Pow. lubaczowski, 1959, mpis w archiwum WUOZ w Przemyślu, s. 29 – 30.

25. Opracował

tekst mgr inż. Andrzej Sowa październik 2006 r. *A. Sowa*
Imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr inż. Andrzej Sowa październik 2006 r. *A. Sowa*
Imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr inż. Andrzej Sowa październik 2006 r. *A. Sowa*
Imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów u autora

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.


26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

2 wkładki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
PŁAZÓW	KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA	Plan orientacyjny i 7 zdjęć: 1. Fragment elewacji frontowej.; 2. Widok elewacji od wsch.; 3. Widok elewacji w kierunku pd.; 4. Widok elewacji bocznej.; 5. Widok od strony bramy z dzwonnica.; 6. Widok ogólny wieży.; 7. Widok na Chełm wieży.;



Wkładkę założył: mgr inż. Andrzej Sowa październik 2006 r. *A. Sowa*
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: u autora

4



6



5



7




1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
PŁAZÓW	KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA	7 zdjęć: 1. Widok ogólny wnętrza w kierunku prezbiterium.; 2. Widok wnętrza w kierunku chóru muzycznego.; 3. Widok prezbiterium.; 4. Widok na chór muzyczny.; 5. Fragment sklepienia.; 6. Widok drzwi zewnętrznych do kościoła.; 7. Widok drzwi w zakrystii wzmocnionych kowalskimi ćwiekami.;



Wkładkę założył: mgr inż. Andrzej Sowa październik 2006 r. *A. Sowa*
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: u autora



1. Miejscowość <u>Plazów</u>	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina <u>Narol</u>	<u>KOŚCIÓŁ PARAFIALNY</u>	
3. Powiat <u>lubaczowski</u>		
4. Województwo <u>podkarpackie</u>		



fot. Feliks Kaucłere, 23. V. 1952 r.

Wkładkę założył: 15.07.2008 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów



fot. F. Kaucłere, 23. V. 1952 r.