

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w.
św. Ducha

2. Miejscowość

PRZEWORSK

N1550

3. Wiek XV4. Styl gotycki5. Kubatura m³

15500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1300 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła cegła

b) sklepienia

cegła cegła

c) stropy

— —

d) więzania dachu

drewno drewno

e) krycie dachu

gont płachy drewniane

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1 i 4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

12

c) piwnic

2 (?)

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

0,25

8. Wyposażenie architektoniczne

Ottane barokowe, chór mu-
zykalny na 4-rech filarach,
3 barokowe marmurowe
sfery.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

cele

— " —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	wdm. gócenie	10	
XI. 1939 r.	— " —	10	
XII. 1945 r.	— " —	15	
XI. 1953	— " —	20	
	zanie ob.		

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Pnemo'w

b) powiat

Pnemo'ski

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Pnemo'ski

2

b) autobusowa

w miasteczku

22. Właściciel i jego adres

Pnemo'ski - kościół. kościół
parafialny w Pnemo'sku

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

* Fundator Jan ? Tarnowski
dokumentem z r. 1394. Bu-
dowali Pnemo'ski i Odmianę tie-
chonia 1430-1473. Kaplica do
budowania w r. XVII.

10. Udostępnienie

Wzrost mój eluzje i
me plebani.

zbieg prac konserwatorskich



Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje
			* usup. p. g
			1430-1473r. copowe XVI w. roz-
			bud. (wieża); 1692-1718r. do-
			bud. kaplicy Grobu Chrystusa;
			1764-1785r. remont i przebud.
			1845r. obniżenie dachu;
			k. XIX w. wymiana okien
			sklepień; 1884-1908r.
			restaur.; 1923 i 1934r. remont;
			1966-1970r. grunt. odnowie-
			nie

35. Uwagi ró





36. Wypełnił dnia 6-XI-1958r.

M. Lepeta

37. Sprawdził dnia 12.XII.58.

R. Wroble

Wnętrze kościoła ma nachylenie do południa
orientowany, murem z cegły, na murze prosto-
kątne z wspaniałym prezbiterium ozdobionym wielo-
bocznymi. Od zachodu murem. Od północy kaplica
na murze kwadratowej małej kaplicy i wchodzącej
3 murem, mały ołtarz z obrazem i obrazem
miłobocznym. Korpus i prezbiterium otwo-
rzone. Sklepienie neogotyckie gładkie.



bieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje
 * usup. p. g
 1430-1473r. copowe XVI w. roz-
 bud. (wieża); 1692-1718r. do-
 bud. kaplicy Grobu Chrystusa;
 1764-1785r. remont i przebud.
 1845r. obniżenie dachu;
 k. XIX w. wyzniana przez
 sklepion; 1884-1908r.
 restaur.; 1923 i 1934r. remont;
 1966-1970r. grunt. odnowie-
 nie

35. Uwagi ró



36. Wypełnił dnia 6-XI. 1958r.
 M. Lepeta

37. Sprawdził dnia 12.XII.58.
 P. Wroble

Widok z wysłanym na naciąg od rynku
 orientowany, murowany z cegły, na ruine mro-
 ksta z wsiwym prezbiterium wzniesionym wielo-
 bocnie. Od naciagu m. n. Od północy kaplice
 na ruine kwadratowej nakryte kopułą i nakryte
 3 nakryty, nakryte obłożone filarnami op. m. k-
 ja m. l. o. o. m. y. m. Korpus i prezbiterium osten-
 sione. Sklepienie neogotyckie g. m. o. l. i. s. t. e.