OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW w WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

BK 208

Nr 215

1. Obiekt

20/4 OBORKA w zespole Nadleśnictwa Białowieża

2. Czas powstania

ok. 1930 r.

3. Miejscowość

BIAŁOWIEŻA





4. Adres

Białowieża
ul. Wojciechówka 4.

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina Białowieża pow. Hajnówka

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1 VI 1975

województwo białostockie

powiat Hajnówka

8. Właściciel i jego adres

Nadleśnictwo "Białowieża"
ul. Wojciechówka 4.
Białowieża

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

- Wybudowana ok. 1930 r.razem z całym zespołem leśniczówki.Przeniesiona na nowe miejsce ok.1960 r.. Wówczas też wymieniono część bali zrębu.

- Budownictwo gospodarcze.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

- Sytuacja: położona w zespole budynków, na płn. skraju Białowieży, przy ul.Wojciechowskiej. Przy podwórzu gospodarczym, wsch.tego zespołu, w jego płn.-zach. narożniku. Przy zach. granicy podwórza magazyn, płn. stodoła, wsch. piwnica, płd leśniczówka. Wokół sztachetowe płoty. Między ulicą a leśniczówką ogrody warzywne ogrodzone płotami. W kierunku zach. druga część zespołu z oddzielnym podwórzem i budynkiem głównym. Wjazd do zespołu między leśniczówkami, od strony ulicy, obsadzony alejowo, poprzedzony bramą.

- Materiał i konstrukcja: Podmurówka betonowa, wylewana. Drewniana, konstrukcji zrębowej. Podwalina sosnowa o wym. 15x15 cm. Zrąb z bali sosnowych, wys. 300 cm, o wym. 10x18-20 cm, od frontu zawęgłowanych na jaskółczy ogon, od tyłu połączonych ze słupem na wpust. Na środku ścian łątki. Oczepy połączone ze sobą na nakładkę z zamkiem. Belki stropowe zacięte w oczepach, z wystającymi poza lico zrębu ostatkami. Więźba dachowa drewniana krokwiowo-jętkowa. Krokwie oparte o końcówki belek stropowych. Dach kryty eternitem falistym. Okna skrzynkowe. Drzwi dwuskrzydłowe, spongowe na żelaznych, pasowych zawiasach.

- Rzut: na planie prostokąta, jednoprzestrzenna.

- Bryła: parterowa, prostopadłościenna, nakryta dwuspadowym dachem.

- Elewacje: w naturalnym kolorze drewna, rozczłonkowane prostokątnymi otworami okiennymi i drzwiowym. Frontowa z drzwiami, zach. i płn./tylna/ z wąskimi oknami, wsch. z dobudówką.

- Wnętrze: jednoprzestrzenne, z dwoma czasowymi deskowymi zagrodami. Odkryta więźba dachowa, ściany bielone wapnem. Bez cech je wyróżniających.

- Instalacje: brak

14. Kubatura

ok.204 m^3

15. Powierzchnia użytkowa

40 m^2

16. Przeznaczenie pierwotne

obórka

17. Użytkowanie obecne

chlewnia.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

- Podmurówka - dość dobra
- Zrąb - dobry
- Więźba dachowa oraz pokrycie dachu - dobre
- Okna - z tyłu ramy lekko zniszczone
- Drzwi - dołem lekko zawilgocone, opadające.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

- Wymiana drzwi, oszklenie okien.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Jan Maraśkiewicz V. 1991 r.
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Jan Maraśkiewicz V. 1991 r.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograf. mgr Jan Maraśkiewicz V. 1991 r.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów PSOZ O/Białystok

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki
Wkładka