

1. Obiekt

KAPLICZKA PRAWOSŁAWNA


2. Czas powstania

w. XIX/XX

3. Miejscowość

BIAŁOWIEŻA

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



PN →

BIAŁOWIEŻA  
KAPLICZKA

1:100



4. Adres

Białowieża  
ul. Sportowa

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina Białowieża

pow. Hajnówka

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo białostockie

powiat Hajnówka

8. Właściciel i jego adres

Parafia Prawosławna  
w Białowieży

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 456 data 9.08.1979

autor zdjęć M.Kornecki, J. Krzyszkowski  
data wykonania IX.1978 r. PKZ Kraków  
miejsce przechowywania negatywów



Kapliczka fundowana staraniem parafii prawosławnej. Wzniesiona w. XIX/XX, dokładnej daty budowy nie ustalono. Kilkakrotnie odnawiana, ostatnio ok. r. 1970.

Kapliczka nawiązuje do tradycji dawnego typu kapliczek wiejskich obejmujących zadaszenie wsparte na czterech słupach, ochraniające obiekt kultu. Kształt i proporcje wieżyczki oraz wieńczącej ją bani typowe dla architektury cerkiewnej. Wyraźna stylizacja ciosówki zdradza udział kwalifikowanego majstra, działającego po myśli upodobań przełomu w. XIX/XX, związanego zapewne z licznymi realizacjami tegoż czasu w Białowieży. Kapliczka posiada wartość architektoniczną i krajobrazową.

Kapliczka usytuowana przy ul. Sportowej, po jej zach. stronie, obok skrzyżowania z drogą wiodącą do cmentarza prawosławnego. Wolnostojąca. Od pd. przylega mały ogródek kwiatowy otoczony płetem z żerdzi; w jego ciągu ustawiony wolnostojący drewniany krzyż prawosławny.

Kapliczka drewniana na podmurowaniu, konstrukcji słupowo-ramowej, o ścianach szalowanych deskami. Dach kryty blachą. Wzniesiona na planie kwadratu, z wejściem od wsch., poprzedzonym dwoma stopniami. Konstrukcja ścian oparta o cztery czworoboczne, bogato profilowane słupy. Wejście prostokątne, w nim drzwi płycinowe, dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone o podziałach ze skośnej kratownicy. Okna prostokątne w ścianach bocznych, ujęte obramieniami profilowanymi, z analogicznymi podziałami kwater jak w drzwiach. Wewnątrz podłoga z desek. Dach czterospadowy, namiotowy, przechodzący w kolistą wieżyczkę zwieńczoną niewielkim cebulastym hełmem, zakończonym ażurowym żelaznym krzyżem cerkiewnym. Ponad wejściem nadwieszono zadaszenie wsparte na ozdobnych zastrzałach, dwuspadowe, z trójkątnym szczykiem oszalowanym poziomo. Ściany kapliczki pomalowane olejno na kolor popielaty, stolarka drzwiowa i okienna na białą. Wyposażenie wnętrza stanowią dwie małe ikony "domowe" Matki Boskiej z Dzieciątkiem z w. XIX/XX.



14. Kubatura 27 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 9 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne kapliczka prawosławna	17. Użytkowanie obecne kapliczka prawosławna
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  -		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania kapliczki bardzo dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Z uwagi na wartości architektoniczne i krajobrazowe kapliczka zasługuje w pełni na ochronę konserwatorską. Postuluje się wpis do rejestru zabytków. Wartość estetyczną kapliczki podniosłaby wymiana szpetnego pokrycia blaszanego dachu na gontowe.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił X.1978 r.  
mgr M. Kornecki  
/PP PKZ O/Kraków/

26. Sprawdził




1. Miejscowość  
BIAŁOWIEŻA

2. Obiekt /nazwa jak w karcie/  
kapliczka prawosławna

3. Zawartość wkładki /nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego/  
fotografie uzupełniające



Wkładkę założył: mgr M. Kornecki X.1978 r.  
/imię, nazwisko, data/  
Miejsce przechowywania negatywów: PKZ Kraków  
331/18



BIAŁOWIEŻA

- ✝ kościół
- ✝ cerkiew
- ✝ kapliczka
- ✝ miejsce martyrologii
- ▲ pomnik
- parking strzeżony
- ☪ zwirownia

Wzór ODC 1978 r.