

1. Obiekt zabytkowy

CERKIEW PRAWOSŁAWNA p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy

2. Miejscowość

MIASTO DROHICZYN

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

3240

6. Powierzchnia w m²

405

a) zabytkowa: 405

b) użytkowa: 405

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

e) krycie dachu

c) piwnic

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

białostockie

b) powiat

siemiatycki

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Siemiatycze

24

b) autobusowa

Drohiczyn

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

J.W.

17. Użytkowanie obecne

J.W.

18. Nadaje się do użycia na

J.W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

1792 fund. przez Jakóba Ciecińskiego właśc. ziemskiego

1805-1828 białobitka. Pokasanie rąkowi zamknięte

do pot. XIX. od pot. XIX. cerkiew prawosławna - Przebudowane 1848r.

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
XI-1959	Stan zachowania dobry.	5%	
VII.1964	————— 11 —————		

25. Rejestr zabytku Nr

275

rok

M.XI.66

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

P.J.S.


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Klucz u kościelnego za Bugiem.

Z Y X W V U T S R P

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotogr



OPIS



Klasycystyczne. Orientowane. Murowane z cegły, tynkowane. Jednostanowe. Prezbiterium zamknięte absyda, wydźgnięte przylegające z dwóch stron prostokątne powiększenia. Od ścian po bokach jej dwa powiększenia - świątyni. Wewnątrz ławy oryginalne arkadowe i murkawy. Stropy płaskie. Elewacje z wielokrotnym użyciem osi, opłaskowane linieowe i wielokrotnego atyku. Nad elewacją osi wielokrotno-dwumianobudowy niebieskim blazony.

1. Fot. W. Galicki 1964



2. Fot. W. Galicki 1964

skala: 1:200



35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia

10-XI-1959 J. Królik.

37. Sprawdził dnia

Z Y X W V U T S R P

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



OPIS

Klasycystyczne. Orientowane. Murowane cegły, tynkowane. Jednonawowe. Prezbiterium zamknięte absyda, wydźgnięte przez przylegające z dwóch stron prostokątne powiększenia. Od zachodu ściany po bokach jej dwa powiększenia - ścianki. Wewnątrz ściany ławy oryginalne arkadowymi wnękami. Stropy płaskie. Elewacja frontowa z wielokrotnym użyciem na oś, opłaskowane linieowe belkowanie i użyciem attyki. Nad elewacją na oś wieżowa - dwumowa. Linieowe cebulastej kolumny białymi.

1. Fot. W. Galicki 1964



2. Fot. W. Galicki 1964

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10-XI-1959

J. Krönik

37. Sprawdził dnia