

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z


Nr 4427 PODLASKIE

1. Obiekt
565 ZESPÓŁ ZAGRODY przy ul. Grodzieńskiej nr 14

2. Czas powstania
ok. 1863r.

3. Miejscowość
SIEMIATYCZE

11 Zdjęcia rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres
Siemiatycze
ul. Grodzieńska nr 14
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo białostockie
gmina / pow. Siemiatycze

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975
województwo białostockie
powiat Siemiatycze

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

Według informacji uzyskanych od obecnego właściciela najstarszym obiektem w zagrodzie jest dom mieszkalny postawiony ok. 1863 roku "po powstaniu", obiekty gospodarcze powstały w okresie późniejszym. Nazwisk fundatora i budowniczych nie ustalono.

Zespół zagrody wielobudynkowej, o wyjątkowo rozbudowanej części gospodarczej, posiadający wiele cech indywidualnych i indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. Zespół o dużych walorach etnograficznych.

Zespół zajmuje siedlisko położone po południowej stronie ulicy Grodzieńskiej przylegając do niej północną granicą, przy pozostałych granicach z innymi siedliskami.

Północną część siedliska zajmuje dom mieszkalny szczytem skierowany do ulicy i w kierunku północnym, frontem w kierunku zachodnim. W niewielkiej odległości od frontu domu pobudowany jest na tym siedlisku murowany dom mieszkalny powstały w trakcie eksploatacji siedliska. W głębi siedliska skupiona jest część gospodarcza składająca się ze stodoły I i II pobudowanych przy wschodniej granicy siedliska i stodoły III pobudowanej pod kątem prostym; obiekty połączone są dachami. Równolegle do południowej granicy siedliska pobudowana jest obora.

Dom mieszkalny - zbudowany na planie prostokąta, stojący samodzielnie, szerokofrontowy.

Ściany wykonane w konstrukcji zrębowej, szalowane częściowo deskami, częściowo płytami pilśniowymi.

Dach wykonany w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, dwuspadowy, kryty dachówką cementową. Urządzenia ogniowe wykonane z kaflí skupione przy ścianach wewnętrznych.

Stodoła I - zbudowana na planie prostokąta, pierwotnie symetryczna, jednoklepkowa, dwusąsiekowa; ściany wykonane w konstrukcji zrębowej, z węglami łączonymi na jaskółczy ogon.

Dach wykonany w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, dwuspadowy, kryty płytami eternitu, połączony konstrukcyjnie z dachem stodoły II.

Stodoła II - zbudowana na planie prostokąta, jednoklepkową, dwusąsiekową. Ściany wykonane w konstrukcji mieszanej - zrębowej z węglami łączonymi na jaskółczy ogon uzupełnionej konstrukcją sumikowo-łatkową.

Dach wykonany w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, dwuspadowy, kryty płytami eternitu, połączony konstrukcyjnie ze stodołą I i stodołą III.

Stodoła III - zbudowana na planie prostokąta, konstrukcji niejednorodnej, w części zachodniej zrębowa, we wschodniej sumikowo-łatkowa i szkieletowa.

Dach wykonany w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, dwuspadowy, kryty płytami eternitu falistego, przedłużony nad przejazd między stodołami i połączony konstrukcyjnie z dachami stodoł I i II.

Obora - zbudowana na planie prostokąta, jednownętrzna, stojąca samodzielnie.

Ściany wykonane w konstrukcji zrębowej z belek drewna iglastego, dach w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, dwuspadowy kryty dachówką.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne zespół zagrody	17. Użytkowanie obecne zespół zagrody
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Szczegóły w kartach indywidualnych.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Obiekty w większości eksploatowane, z elementami zużytymi technicznie.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zespół o dużych wartościach etnograficznych - opieką konserwatorską objąć cały.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Wszystkie obiekty w zespole posiadają indywidualne karty ewidencyjne.

25. Opracował

tekst mgr Zb. St. Jagodziński, 1985r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki pomiar M.M. Kornecki, B. Skotniczny

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. J. Doraczek

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PP PKZ O/Kraków

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego


26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

M. Miejscowość Siemiatycze
 ul. Grodzińska 14

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Zespół zagrody zag-

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Plan i fot dodatkowe



Wkładkę założył: mgr Zb. St. Jagodziński, 1985r.
 (imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PP PKZ O/Kraków

Wzór ODZ 1978 r.