

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Turzynie

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ par. P.W. JANA CHRZĄCIELA

2. Miejscowość

TUROŚL gm. cofen

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

4.824.

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 482 b) użytkowa: 482

20. Przynależność administracyjna

a) województwo *Wielkopolskie*
b) powiat *Koło*
c) gmina *Turośl*

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

-

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

3

c) stropy

cegła

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) więzania dachu

cegła

-

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

-

e) krycie dachu

blacha

-

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

TUROŚL

0.5

b) autobusowa

"

0.5

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

mieszkanie, kuchnia, sala gimnastyczna

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkanie

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

już

17. Użytkowanie obecne

już

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1837.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

18.11.59

VII.1963

wymalowanie w pol. front kościoła

Stan dobry

STAN DOBRY

30

30

25. Rejestr zabytku Nr 83

rok 5.07.1980 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobry

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1945. stani dobry

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

18.XI.59. *[Signature]*

37. Sprawdził dnia

VIII 1963 *[Signature]*

35. Uwagi różne