

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 4912 PODLASKIE

1. Obiekt

6431 BUDYNEK KOSZAR


2. Czas powstania

przełom XIX/XX

3. Miejscowość

S U W A Ł K I

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres ul. Sejneńska

d. Ul. Armii Czerwonej 26

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo suwalskie

gmina Suwałki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo białostockie

powiat Suwałki

8. Właściciel i jego adres


Wojewódzka Spółdzielnia
Inwalidów "Jedność"
ul. Armii Czerwonej 26

9. Użytkownik i jego adres

Wojewódzka Spółdzielnia
Inwalidów "Jedność"
ul. Armii Czerwonej 26

10. Rejestr zabytków

Nr A-780 data 28.01.2008



autor zdjęć
data wykonania
miejsce przebiegu

W. Mażul, styczeń 1986, BDZ Suwałki

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek został wzniesiony na przełomie wieku XIX i XX, wchodził w skład zespołu koszarowego. Przed I-wojną stacjonował tu pułk rosyjskiej kawalerii, a w okresie międzywojennym 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. J.H. Koziatulskiego. W latach 60-tych budynek adoptowano na zakład produkcyjny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek położony jest przy ulicy Armii Czerwonej, w bloku utworzonym z ulic: Armii Czerwonej, Utrata, Waryńskiego. Os podłużna na linii pd. wsch.-pn. zach.

Materiał: murowany z żółtej cegły, podmurówka z kamieni granitowych; pokrycie dachu, opierzenia blacharskie, rynny spustowe z blachy; więźba dachowa drewniana.

Budynek założony jest na planie wydłużonego prostokąta, trójkondygnacyjny, przykryty niskim dachem dwuspadowym.

Elewacje: elewacja północna / od strony ulicy Armii Czerwonej / 26-osiwa symetryczna na osiach prostokątne otwory okienne zamknięte w górze łukiem odcinkowym; zasadnicze podziały elewacji dokonane przez trzy ryzalitty 2-osiowe, ujęte w narożach płaskimi pilastrami, w pierwszej kondygnacji z boniowaniem wyrobionym w cegle oraz z głowicami tokańskimi, które dźwigają gzyms wieńczący nad gzymssem niski trójkątny przyczółek. Dwa ryzalitty flankują fasadę od wschodu i zachodu, trzeci ryzalit umieszczony jest na osi symetrii fasady. Fasada rozczłonkowana jest dodatkowo płaskimi pilastrami z głowicami tokańskimi. Między pilastrami rozmieszczone są pary okien. Podziały na kondygnacje dokonane są przez gzymsy. Całość elewacji wieńczy gzyms ząbkowy.

Elewacja zachodnia jednoosiowa, na osi prostokątne otwory okienne zamknięte w górze łukiem odcinkowym; do części parterowej przylega współczesna przybudówka; podziały na kondygnacje dokonane są przez gzymsy; całość elewacji wieńczy gzyms ząbkowy.

Elewacja południowa analogiczna do elewacji północnej, jedynie w części parterowej współcześnie przeprutek otwory drzwiowe.

Elewacja wschodnia jednoosiowa, w parterze na osi otwór drzwiowy, w pozostałych kondygnacjach prostokątne otwory drzwiowe zamknięte w górze łukiem odcinkowym. Do elewacji wsch. przylega parterowy budynek.

Wnętrze: w północnej części ryzalitów wsch.izach. oraz w południowej części ryzalitu środkowego mieszczą się klatki schodowe; podesty w klatkach schodowych wspierają sklepienia krzyżowe. Układ wnętrza w parterze w części wsch. jednotraktowy, w części zach. zniekształcony układ dwutraktowy; w pozostałych kondygnacjach układ korytarzowy, trzyraktowy.

Instalacje: elektryczne, wodociągowe, centralne ogrzewanie.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
14 364 m ³	3 420 m ²	Koszary	Zakład produkcyjny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan zachowania fundamentów, elewacji zewnętrznych, ścian wewnętrznych, stropów oraz instalacji - dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Z.Filipowicz, Suwałki-przewodnik, W-wa 1984, s.56

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

M.Ambrosiewicz

Imię i nazwisko

data 1986.02.10

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki

Wkładka nr 1,

1. Miejscowość

S U W A Ł K I

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

BUDYNEK DW. KOSZAR

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia




Okna 3-ciej kondygnacji ryzalitu



Okna parteru elewacji pd.



Parterowa część Pilastra



Sklepinie w klatce schodowej



Wsch. przybudówka



Głowica pilastra

Wkładkę założył: M. Ambrosiewicz, 1986.02.10

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Suwałki

Wzór ODZ 1978 r.

