

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 2419

1. Obiekt

DWÓR

2. Czas powstania

ok. 1880 r.

3. Miejscowość

HORODNIANY

11. Zdjęcia , rzut , przekrój , sytuacja , orientacja



4. Adres

Horodniany 55

nr hipoteczny.....

5. Przynależność administracyjna

Województwo Podlaskie

Powiat Białystok

Gmina Juchnowiec Dolny

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna do 01.01.1999r.

Województwo białostockie

Gmina Juchnowiec Dolny

8. Właściciel i jego adres

prywatny

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

nr data 701 z 10.05. 1988r.



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Wieś Horodniany należała do rodu Horodyńskich od XV do poł. XIX w. W 1869r. Józef Horodeński sprzedał folwark Adolfowi Reingardtowi, który w latach 70-tych lub 80-tych postawił murowany dwór. W 1889 r. zadłużone dobra zostały na drodze licytacji sprzedane Nadziei Rajewskiej i pozostały w jej posiadaniu do okresu międzywojennego, kiedy powtórnie zostały wystawione na licytację i sprzedane Landsbergowi. Przed wybuchem II wojny Landsberg sprzedał Horodniany rodzinie Maciejowskich, do których założenie należało do 1977 r. W tym czasie w budynku mieściła się siedziba GRN oraz poczta. W 1977 roku dwór został sprzedany [REDAKTOWANE] i pozostaje w posiadaniu rodziny do dziś.

Pierwotnie był to budynek nakryty dachem dwuspadowym, ze skromnym, kolumnowym gankiem od frontu. Remont budynku trwał do 1992 r. Właściciel podpatrując rozplanowanie przestrzenne plebanii w Juchnowcu Kościelnym zastosował nowy układ wnętrza, a biorąc za wzór architekturę pobliskiego pałacu w Lewickich nadał budynkowi styl klasycystycznego dworu.

13. Opis (Sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Wieś Horodniany leży na płn.-zach. od drogi Białystok-Łapy. Dwór- stanowiący część zespołu dworskiego usytuowany jest na płn. skraju wsi, przy drodze do Turczyna, po jej wsch. stronie. Frontem zwrócony na zachód, poprzedzony podwórką, na którym od pld. stoi garaż. Od wsch. i płn. otoczony łąkami i ogrodami. W płn.-wsch. części założenia stoi budynek d. stajni.

Materiał, konstrukcja, technika: na fundamencie z kamienia polnego na zaprawie cementowej, obłożonego drobnymi kamieniami w zaprawie cementowej. Murowany z cegły ceramicznej, tynkowany. Obiekt podpiwniczony (nowa część wykonana z betonu). Więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa ze stolcami. Dach dwuspadowy z facjatami w obu połaciach, pokryty dachówką ceramiczną. Kominy murowane z cegły. Strop cementowy, tynkowany, ściany wewnętrzne tynkowane, malowane i wykładane boazerią. Schody zewnętrzne betonowe jedno- i dwubiegowe ujęte tralkową, betonową balustradą (płn. i pld.). Schody wewnętrzne betonowe, obite deskami, z tralkową balustradą. Podłogi pokryte parkietem, w łazienkach – terakotą. Okna dwuskrzydłowe, ościeżnicowe, 4-kwaterowe z nadświetleniem, w facjatach – dwuskrzydłowe i małe, prostokątne doświetlające bokówki. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe z nadświetlem oraz ramowo-płycinowe, częściowo przeszklone. Drzwi wewnętrzne 1- i 2-skrzydłowe, ramowo-płycinowe.

Rzut: Prostokątny. Układ wnętrza 3-traktowy, trakty o różnej głębokości. W trakcie wsch. na osi usytuowany duży, prostokątny salon skomunikowany z mieszkaniem pld. i płn., po bokach- symetrycznie dwie kuchnie z pralnią i dwie łazienki. Trakt środkowy przedzielony pośrodku tworzą korytarze i klatki schodowe na poddasze i do piwnic obu mieszkań. W trakcie zachodnim mieszczą się cztery pokoje skomunikowane z korytarzem płn. i pld. W budynku są cztery wejścia: w elewacji wsch. i zach. - poprzedzone kolumnowym gankiem i schodami, w elewacji płn. i pld.- poprzedzone schodami.

Bryła: Wolnostojący, podpiwniczony, jednokondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym, z dwiema facjatami w połaciach nakrytymi dachami dwuspadowymi sięgającymi do kalenicy dachu korpusu. Dach facjaty wsch. wysunięty przed lico budynku, wsparty na czterech kolumnach portyku. Facjata zach. poprzedzona balkonem wspartym na 4 kolumnach ganku frontowego. W kalenicy trzy kominy.

Elewacje: frontowa, zachodnia - jednokondygnacyjna, na cokole, siedmioosiowa, w narożach pogrubiona, zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym w częściach bocznych. W części środkowej obejmującej trzy osie - dwukondygnacyjna, utworzona przez facjatę, poprzedzona kolumnowym gankiem ogrodzonym tralkową balustradą, na którym taka sama balustrada balkon. Na osiach parteru - 2-skrzydłowe okna z nadświetleniem i podokiennikami, na osi środkowej-2-skrzydłowe drzwi. Ściana facjaty w narożach pogrubiona, zwieńczona profilowanym gzymsem, na osiach skrajnych 2-skrzydłowe okna, pośrodku przeszklone drzwi. Zwieńczona trójkątnym szczytem z małym okienkiem.

Elewacja wschodnia: siedmioosiowa, jednokondygnacyjna, z trójosiowym, dwukondygnacyjnym portykiem kolumnowym podtrzymującym wysunięty przed lico korpusu trójkątny przyczółek Parter poprzedzony jednobiegowymi schodami, pomiędzy kolumnami parteru i piętra - tralkowa balustrada. Na osiach parteru - okna 1- i 2-skrzydłowe, na osi trzeciej od pld.- przeszklone, 2-skrzydłowe drzwi. Na osiach skrajnych piętra - 2-skrzydłowe okna, pośrodku przeszklone, 2-skrzydłowe drzwi. Narożniki ściany pogrubione, pod okapem profilowany gzymś koronujący. Przyczółek ujęty profilowanym gzymsem, z okienkiem zamkniętym odcinkowo pośrodku.

Elewacja południowa: jednokondygnacyjna, na cokole, ujęta pogrubionymi narożnikami, zwieńczona profilowanym gzymsem, z mieszkalnym poddaszem, trójosiowa na parterze i czteroosiowa na poddaszu. Parter symetryczny, na osiach skrajnych okna 2-skrzydłowe z nadświetleniem, pośrodku - 2-skrzydłowe drzwi z nadświetlem poprzedzone dwubiegowymi schodami ujętymi tralkową balustradą, z daszkiem okapowym powyżej. Na poddaszu okna 2-skrzydłowe z nadświetleniem, na osiach skrajnych - małe okienka zamknięte odcinkowo.

Elewacja północna: analogiczna jak południowa, na parterze okno od strony zach. zamurowane, zaznaczone wnęką. Drzwi poprzedzają schody jednobiegowe ujęte balustradą, nad drzwiami daszek okapowy.

Wnętrze: budynek dwumieszkaniowy z wejściami od płn. i pld. Oba mieszkania skomunikowane ze sobą wspólnym salonem, z którego wyjście do ogrodu. Na poddaszu każde z mieszkań posiada 4 pokoje, łazienkę, bokówki oraz balkon od wschodu lub zachodu.

Instalacje: elektryczna, c.o., wodociągowa, kanalizacyjna.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok.1500 m ³	264 m ²	rezydencyjne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
<p>Remont dworu trwał od 1977 do 1992 r. Całkowicie rozebrano dach, strop i ściany wewnętrzne budynku. Pozostawiono mury zewnętrzne i szczyty. Postawiono nowe ściany zmieniając niemal całkowicie pierwotny układ wnętrza – pozostawiono jedynie salon usytuowany na osi budynku, z wyjściem na taras ogrodowy. Sufity z wys. 3,4 m obniżono na 3,1 m. Powiększono piwnicę pod południową częścią budynku. Wykonano nową więźbę dachową i pokrycie najpierw eternitem, a w 1998 r. – dachówką ceramiczną.</p>		<p>Stan dobry.</p>	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

I.

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

- Dokumentacja ewidencyjna parku w Horodnianach, oprac.
J. Maroszek, J. Szydłowski, K. Kucharczyk, 1978 r., mnpis
WOSOZ Białystok
- E. Bończak-Kucharczyk, J. Maroszek, Katalog parków i ogrodów
woj. białostockie, cz. II, t. V, Białystok 1988

25. Opracował

tekst mgr Joanna Kotyńska Stetkiewicz

plany, rysunki mgr Joanna Kotyńska Stetkiewicz

zdjęcia fotograf. mgr Joanna Kotyńska Stetkiewicz

miejsce przechowywania negatywów WOSOZ w Białymstoku

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

1. wkładka do karty ewidencyjnej

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie, plany

Wzór ODZ 1

Miejsce przechowywania negatywów: WOSOZ Białystok

