

1. Obiekt

Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

2. Czas powstania

XIV/XX w

3. Miejscowość

Stary Targ



4. Adres

nr hipoteczny Stary Targ

5. Przynależność administracyjna

województwo Elbląg

gmina Sztum

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Altmark

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo Gdańsk

powiat Sztum

8. Właściciel i jego adres


Parafia Rzym-Katol. w Starym Targu

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzym-Kat. w Starym Targu

10. Rejestr zabytków

Nr..... data



1. Obiekt

Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

2. Czas powstania

XIV/XX w

3. Miejscowość

Stary Targ

4. Adres

nr hipoteczny Stary Targ

5. Przynależność administracyjna

województwo Elbląg

gmina Sztum

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Altmark

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo Gdańsk

powiat Sztum

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym-Katol.w Starym Targu

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzym-Kat. w Starym Targu

10. Rejestr zabytków

Nr..... data.....



ania
chowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Stary Targ został założony na prawie chełmińskim w latach 1271-1276 przez kontura dzierzgońskiego Hermana Schonberga. Kościół gotycki był wybudowany około 1325r. Zburzony podczas "potopu" /1655-1660/ wkrótce potem został odbudowany. Podczas wojny napoleońskiej w r 1807 spaliła się wieś i spłonął szczyt wieży. Orestaurowano ją w r 1821. Z wyjątkiem wieży kościół rozebrano w r 1905. Kościół nowy poświęcono 6. VIII. 1906r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kościół orientowany. Murowany z cegły salowy, z transeptem na kamiennej podmurówce, na rzucie prostokąta z zakrystią od płu. i kruchtą od płu. Prezbiterium zakończone ścianą prostą. Od zach. kwadratowa wieża otwarta do nawy, przechodząca górą w wielobok zwieńczona cebulastym hełmem z iglicą. Szczytowe elewacje kościoła dekorowane motywem okuciowym z blendami w polu, zamkniętymi półkoliście. Otwory okienne przedzielone blendami we wnękach zamkniętych łukiem ostrym. W wieży uskokowo profilowane opracowanie elewacji kruchty płu. wg schematu ramowego pilastry na cokole z gzymsem rozczonowującą ściany. Gzyms wieńczący elewację uskokowo profilowany. Portal drzwiowy na osi wieży uskokowo profilowany, zamknięty półkoliście. Sklepienie ceglane, stropy drewniane, wiązanie dachu o konstrukcji słupowo płatwiowej dach dwuspadowy kryty dachówką karpiówką.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
5000 m ³	651 m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan obiektu dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
15.VIII.78 Nie wymaga pilnych prac konserwatorskich.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie

-Acta Visitatimis 59 s 88, 61 s 55, 62 s 77

-Quasstiones Synodales 1918

-Preussische Urkundenbuch T II s 399

22. Bibliografia

- Schmid B - Pomesanien, Dos Oberlaud und Des
Grosse Werder T II Morienbug 1941 s 95
Unsere Ermlandische Heimt, Beiblatt der "Ermladischen"
Zeitung" - 21.IX.1935 r.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. Sprawdził