

1. Obiekt

10411

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. ANDRZEJA

2. Czas powstania

XVI w.

3. Miejscowość

GILOWICE

ŚLĄSKIE

4. Adres

GILOWICE centrum wsi

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

Bielsko - Biała

województwo

gmina Gilowice - Ślemień

pow. ŻYWIEC

6. Poprzednie nazwy miejscowości

j.w.

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat Żywiec

8. Właściciel i jego adres

Parafia Gilowice

Diecezja krakowska

9. Użytkownik i jego adres

Parafia rzym. - kat.
Gilowice

10. Rejestr zabytków

Nr


484/87

data

23.02.1987

101/36/60

30.12.1960



Zbudowany na pocz. XVI w. w Rychwałdzie, skąd w roku 1757 został przeniesiony do Gilowic. Wieża dobudowana w 1641 przez cieślę Jerzego Wiśnieckiego z Żywca.

Położony w centrum wsi w rozwidleńiu dróg na lekko opadającym ku północy pagórku. Dookoła cmentarz pochodzący z XVIII w. Całość cmentarza ogrodzona płotem wykonanym ze słupów kamiennych. Ściany kościoła wzniesione z ciosanych bali sosnowych łączonych na węglach na zrąb, zaś w prezbiterium łączone na zrąb skośny / heksagonalny/. Ściany oparte na podmurówce wykonane z kamieni łączonych na zaprawę wapienno - cementową. Podwalina wykonana z bali dębowych łączonych na kryte zamki. Wieża -zbudowana póź-niej - w konstrukcji słupowej wzmacniana po bokach kratownicami z ciosany bali sosnowych. Izbica wykonana również z tartych bali sosnowych łączonych na zamki. Wieża i izbica obita gontem. Wieża pokryta blachą. Sygnaturka pokryta hełmem cebulastym, kryta blachą. Ściany zewnętrzne obite deskami na styk. Soboty oparte na konstrukcji słupowej wykonane z ciosanych bekek sosnowych. Daszek nad sobotami z gontu. Nad całym budynkiem dach z gontu. Wieżba dachowa wykonana w konstrukcji krokwiowo - jętkowej ze sturczykiem. Krokwie opierają się na belkach stropowych i łączone są ze sturczykiem skośnymi zastrzałami. Zaskrzynienia nad nawami zaszałowane deskami na styk. Wieżba dachowa nad zakrystiami wykonana w konstrukcji krokwiowej. Ściany wewnątrz budynku szalowane deskami. Podłogi we wszystkich pomieszczeniach wykonane z desek na legarach. Okna zamocowane w futrynach skrzynkowych dwudzielne, dwunastopolowe, Drzwi prowadzące do wieży płycinowe zamocowane w futrynach skrzynkowych, dwuskrzydłowe. Drzwi prowadzące z wieży do nawy w dolnej części płycinowe, w górnej przeszklone, zamocowane w futrynach słupowych. Otwór drzwiowy prostokątny, zamknięty z trójbocznie zamkniętym prezbiterium po stronie południowej i północnej prostokątne zakrystie. Jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, jednonawowy. Nawa wyższa od prezbiterium i zakrystii. Wieża wyższa od nawy o skośnych ścianach przykryta dachem czterospadowym. Nowe prezbiterium i zakrystie przykryte dachem dwuspadowym. Elewacja zach. Wieża o skośnych ścianach przykryta dachem czterospadowym. W dolnej kondygnacji prostokątny otwór drzwiowy. Elewacja południowa. W 1/3 wysokości daszek sobót, na którym umieszczone są 3 okna rytmicznie rozmieszczone w elewacji. Dach dwuspadowy nad nawą.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
2900 m ³	360 m ²	Kościół parafialny	Kościół parafialny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Prace remontowe wykonano w latach 70 - tych XX w. Wymiana drzwi oraz części szalunku. Wymiana pokrycia dachu. Wymiana szalunku wewnątrz budynku.		Fundament w stanie dobrym. Ściany zewnętrzne- stan dobry, zakonserwowane. Stropy w stanie dobrym. Pokrycie dachu w stanie dobrym.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Wojciech Marchlewski 12.03.85

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Wojciech Marchlewski 12.03. 85

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Wojciech Marchlewski, Piotr Kokotkiewicz

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów BB i DZ Bielsko - Biała

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia


26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

1. Miejscowość Gilowice	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. opisu, zdjęcia
----------------------------	---	---

dygnacji prostokątny otwór drzwiowy. Elewacja południowa. W 1/3 wysokości daszek sobót, na którym umieszczone są 3 okna rytmicznie rozmieszczone w elewacji. Dach dwuspadowy nad nawą. Wyposażenie. Trzy ołtarze barokowe, w wieży chrzcielnica kamienna z XVIII w.



Wkładkę założył: Wojciech Marchlewski 12.03.85

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

BB i DZ Bielsko - Biała

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.



1. Miejscowość

GIŁOWICE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół parafialny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



Wkładkę założył: Wojciech Marchlewski 15.02.84

(imię, nazwisko, data)

BBiDZ Bielsko - Biała

Miejsce przechowywania negatywów:

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.