

1. Obiekt

514/29/2/24
GARAZE SAMOCHODOW CIĘŻAROWYCH

2. Czas powstania

1917
1920

3. Miejscowość

T Y C H Y


27

1. Widok od pd - zach.

Widok od pd - zach.



Zakłady Piwowarskie w Tychach. Zakład nr 1. Budynek garaży.
Rzut przyziemia: h ~ 7+10 m 1:400



4. Adres

Tychy ul. Mikołowska 5

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo katowickie

gmina

now. w.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo katowickie

powiat Tychy

8. Właściciel i jego adres

Zakłady Piwowarskie

Tychy, ul. Mikołowska 5

9. Użytkownik i jego adres



J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr A-670/66

data 28.05.1966

A/259/10 ~ 28.05.1966
i 1.02.1986



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Początkowo transportowano piwo wozami konnymi. W 1893 r. doprowadzono linię kolejową i zakupiono wagony. W latach dwudziestych XX w. wprowadzono transport samochodowy. Jeszcze po pierwszej wojnie światowej na północ od młotowni mieścił się budynek czworaków. W 1917 r. wyburzono go i w jego miejsce powstały w 1920 r. garaże samochodów ciężarowych. Budynek ten został powiększony w 1922 r. o magazyn części samochodowych. Od tego czasu nie uległ większym przebudowom. Brak danych dotyczących autora obiektu. Styl: eklektyzm łączący elementy historyzmu i modernizmu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, użyte oszczędności, instalacje)

Budynek usytuowany we wschodniej części założenia browarnego, przylega do ogrodzenia przy ul. Katowickiej. Na zachód po drugiej stronie bocznego traktu komunikacyjnego znajduje się kompleks piwnic "Ameryka".

Ściany murowane z cegły, nietynkowane. Stropy Kelina w komorach piwnicznych, powyżej płaskie. Więźba dachowa drewniana krokwiowo-płatwiowa. Dach pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Posadzki w garażach cementowe w pomieszczeniach na piętrze podłogi deskowe. Otwory bram wjazdowych zamknięte łukiem eliptycznym ze stolarką dwuskrzydłową i nadświetlem o kształcie zwieńczeń otworów, opierzoną klepkami. Otwory okienne prostokątne ze stolarką sześciokwaterową, dwuskrzydłową, lub zwieńczone półokrągło ze ślusarką wielopolową.

Rzut poziomy na planie prostokąta z wydatnymi ryzalitami po bokach od strony zachodniej. Bryła dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona nakryta w korpusie głównym dachem dwuspadowym z powiekami w połaciach, ryzality nakryte dachami czterospadowymi z uskokiem kalenicy stwarzającym dodatkową niewielką połać dachową.

Elewacja zachodnia symetryczna, sześciosiowa z dwoma wydatnymi ryzalitami po bokach. W strefie parteru osie wyznaczają szerokie bramy wjazdowe o zwieńczeniach podkreślonych ceglany obramieniem. Na piętrze osie wyznaczone parami prostokątnych okien. Pary okien oddzielają potrójne ceglane pseudobonie. Całość zwieńczona gzymsem.

Elewacje północna i południowa niesymetryczne, dwukondygnacyjne o nieregularnych osiach. W południowej w strefie przyziemia trzy okna zamknięte półkoliście. W północnej strefie zachodnia tynkowana. Pozostałe otwory okienne w obu elewacjach prostokątne o zróżnicowanej wielkości.

Elewacja wschodnia, wielosiowa, dwukondygnacyjna o znacznie uboższym wystroju nawiązującym do zachodniej - frontowej. Ryzality po bokach mniej wydatne niż od zachodu z drzwiami zamkniętymi łukiem pełnym.

Wnętrze na parterze jednoprzestrzenne, na piętrze układ dwutraktowy, sześciosiowy z korytarzem pomiędzy traktami.

Instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna, c.o.

14. Kubatura

ok. 1 364 m³

15. Powierzchnia użytkowa

ok 295 m^2

16. Przeznaczenie pierwotne

budynek garaży

17. Użytkowanie obecne

budynek garaży

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

stan zachowania dobry

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

bieżące prace remontowe

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

bieżące prace konserwacyjne

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

Kartoteka Środków Trwałych Zakładów Piwowarskich
Tychy

22. Bibliografia

J. Büchs, Browar Książęcy w Tychach, Tychy 1929
M. Kasprzyk, Z. Beiersdorf, Zespół pałacowo-browarny w Ty-
chach, część III, Browar Książęcy, Kraków 1982 /maszynopis/

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

zdjęcie z lat 20-tych w J. Büchs op.cit.

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst P. Wybraniec, Ł. Konarzewski, 1988 v, *df. t.k.*

imię, nazwisko, data, podpis

plan, rysunki A. Szewczyk

1988 v

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. J. Sperka

1988 v

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów WOBIDZ Katowice

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki Wkładki 1

1. Miejscowość
TYCHY2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
GARAŻE SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
PLANY

Widok od pn - zach.

Opis do planu sytuacyjnego

1. Budynek mieszkalny
2. Budynek mieszkalny
3. Budynki gospodarcze
4. Portiernia kołowa
5. Bednarnia
6. Stolarnia
7. Smolarnia
8. Budynek mieszkalny
9. Parowozownia i kuźnia
10. Przychodnia zakładowa
11. Zespół budynków słodowni
12. Warzelnia III
13. Warzelnia I i II
14. Piwnica fermentacyjna "Zachodnia"
15. Budynek dyrekcji
16. Budynek administracyjny
17. Budynek mieszkalno - gospodarczy
18. Warsztat energo - montażowy
19. Budynek mieszkalny
20. Magazyn główny
21. Kotłownia
22. Piwnica składowa "Toszek"
23. Chłodnia
24. Piwnica składowa "Ameryka"
25. Warsztaty
26. Warsztaty
27. Garaże
28. Budynek hali maszyn
29. Domek dyżurnego piwowara
30. Magazynek
31. Suszarnia słodu
32. Budynki mieszkalne

Wkładkę założył: P. Wybraniec, Z. Konarszewski, A. Szewczyk
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: