

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW w WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Nr 3338

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. ©biekt 43516

2. Czas powstania

1895 r.

3. Miejscowość

STARACHOWICE

(6) BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, z zespołu wielkiego pieca hutniczego

4. Adres

ul. Wielkopiecowa
27-200 Starachowice

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo kieleckie

gmina / pow. Starachowice

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo kieleckie

powiat Iłża, Starachowice

8. Właściciel i jego adres

Zakłady Starachowickie "Star" SA
ul. 1-go Maja 12
27-200 Starachowice

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

153

12.02.1966 r.

Nr

data

803 z 28.06.2011



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Wybudowany w 1895 roku z przeznaczeniem na budynek administracyjny. Z funkcją tą związany do dziś.

Bez cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

- Sytuacja: zespół zabytkowej huty leży w pd. części Starachowic, tuż przy przebiegającej przez miasto linii kolejowej, przy ul. Wielkopiecowej. Zespół obejmuje teren w kształcie prostokąta. W jego pn.-zach. narożniku budynek łaźni oraz cegielnia /d.hala lejnicza/. Przy granicy zach. budynek administracyjny. Przy ulicy oraz w pd.-zach. narożniku portiernia. Pozostałe budynki, związane z procesem technologicznym skupione w pd. części założenia, na wsch. od budynku administracyjnego. Poza ogrodzeniem zespołu, w kierunku zach., znajduje się budynek d. zarządu. Budynek administracyjny od zach. graniczy z budynkiem zarządu, od wsch. z budynkiem dmuchawy elektrycznej. Od poprzedza go ozdobny dziedzińczyk. Frontem zwrócony w kierunku wsch..
- Materiał i konstrukcja: Fundamenty z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowane. Podłogi drewniane, deskowe, na belkach stropowych. Posadzki cementowe, na nich gumoleum. Lastryko. Kominy z cegły czerwonej. Strop belkowy, z tynkowaną podsiębitką. Wieżba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa. Dach kryty blachą ocynkowaną. Okna drewniane skrzynkowe, dwuskrzydłowe, sześciopółkowe. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne jednoskrzydłowe, płycinowe, w drewnianych futrynach. Schody wewnętrzne i zewnętrzne cementowe, wylewane.
- Rzut: Parter - na planie prostokąta, dwutraktowy, dwudziałowy. Przy wsch. boku prostokątna dobudówka przesunięta w kierunku pd.. Dział zach. dwukrotnie węższy. Trakt pn. o połowę głębszy. W trakcie pn. od zach. klatka schodowa, od wsch. duża kwadratowa sala podzielona na dwie części, tworząc w ten sposób rodzaj korytarza między traktami. W trakcie frontowym dwa biurowe pokoje. W dobudówce, w szerokości traktu pd. warsztat oraz sień. Piętro - dwutraktowe, dwudziałowe, sześciopomieszczeniowe, z podziałem głównym jak parter. Pomieszczenie główne podzielone poprzecznie na połowę, następnie dział zach. na dwa pomieszczenia.
- Bryła: niepodpiwniczona, dwukondygnacyjna, prostopadłościenna, nakryta dachem dwuspadowym. Dobudówka nieco niższa od parteru, prostopadłościenna, nakryta dwuspadowym dachem o kalenicy prostopadłej do kalenicy dachu głównego. Narożnik pd.-wsch. obiektu głównego, w dolnej partii, z pseudo-skarpa.
- Elewacje: tynkowane, na cokolikach, boczne zwieńczone prostymi profilowanymi gzymsami. Narożniki ujęte lizenami. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne. Okna z wydatnym podokiennikiem oraz szeroką płaską opaską nadokienną zarysowaną na łuku odcinkowym. Szczyty z przedłużonymi pod okap lizenami naroży. Elewacja frontowa /wsch./ dwuosiowa w parterze, jednoosiowa na piętrze. W parterze drzwi w dobudówce i okno w budynku głównym, nad nim dwukrotnie szersze okno piętra. Elewacja zach. jedynie z jednym oknem na piętrze. Elewacje boczne /pd. i pn./ analogiczne, trójosiowe, z regularnym rozmieszczeniem osi tak na parterze jak i na piętrze. Dobudówka z oknem w elewacji pd..
- Wnętrze: Komunikacja z zewnątrz od str. wsch., poprzez sień w dobudówce. Wewnątrz w układzie traktowym oraz działowym. Schody na piętro zabiegowe, z poręczami. Pomieszczenia z cementowymi posadzkami, płytkami PCW lub lastryko na piętrze podłogi. Ściany tynkowane, stropy z podsiębitką. Działowa ściana w pomieszczeniu głównym konstrukcji ramowej, obitej płytą, u góry przeszklona. Klatka schodowa i pomieszczenie w jej dziale doświetlone pojedynczymi oknami, pomieszczenie pd. działu wsch. dwoma pn. trzema. Sień ciemna, warsztat obok

Klatka schodowa i pomieszczenie w jej dziale doświetlone pojedynczymi oknami, pomieszczenie pd. działu wsch. dwoma pn. trzema. Sien ciemna, warsztat obok niej z oknem od pd.. Pomieszczenia piętra o analogicznym standardzie. Wejście na strych po klamrach zamontowanych w klatce schodowej.
- Instalacje: elektryczna, kominowa, woda.

14. Kubatura 3 ok. 872 m	15. Powierzchnia użytkowa 2 132 m	16. Przeznaczenie pierwotne budynek administracyjny	17. Użytkowanie obecne budynek administracyjny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja +		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ściany lekko zawilgocone u dołu. Tynk w dobrym stanie. Stan stolarki okiennej i drzwiowej nie budzi zastrzeżeń Pokrycie dachu dobre. Pozostałe elementy w dobrym stanie	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Remont bieżący.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

1. W. Kalinowski - Budowa zakładów starachowickich w latach 1836-1941 w świetle analizy materiałów kartograficznych w: KHKM Rok. XIX, 1971 Nr 1, s. 69-83.
2. Pazdur - Starachowice - osiedle i zakłady do 1939 r. Studium z dziejów górnictwa i hutnictwa T-13, 1968, s. 77-147.
3. E. Krygier - Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce T-2, z-3, pow. Iłża 1961 r., s. -23-24.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania sygnatury)

25. Opracował

tekst mgr Jan Maraśkiewicz X. 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Jan Maraśkiewicz X. 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograf. mgr Jan Maraśkiewicz VIII. 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów PSOZ O/Kielce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka

1. Miejscowość
STARACHOWICE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Budynek administracyjny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
fotografie, plany



Wkładkę założył:

Miejsce przechowywania



