

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. Św Jana Ewangelisty

2. Czas powstania


1909- 1910r.

3. Miejscowość

ŻEGOTY

3829

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Żegoty
gm. Kiwity

nr hipoteczny

lub. ewid. gruntów

5. Przynależność administracyjna

województwo Warmińsko-Mazurskie

gmina Kiwity

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Siegfriedswalde

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Olsztyńskie

powiat Lidzbark Warmiński

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym-Kat. P.W.
Św Jana Ewangelisty
11-108 ŻEGOTY 39

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzym-Kat. P.W.
Św Jana Ewangelisty
11-108 ŻEGOTY 39

10. Rejestr zabytków

Nr 2102 data 31.12.2003

Kościół parafialny p.w św. Jana Ewangelisty, na wieżycze sygnaturka z chorągiewką pochodząca z poprzedniego kościoła, na której data 1515r. Żegoty założył i kościół uposażył Henryk Luter, wójt warmiński, między r. 1333 a 1342. Lokację Żegot zatwierdził 29 czerwca 1358 r. biskup Jan Stryprock. Proboszcz Żegot Günther występuje w dokumencie już z dnia 7 maja 1375r. Kościół zbudowany jeszcze w XIV w, został spalony w XVI w, a następnie odbudowany w r 1606. Kościół poświęcony został św. Janowi w Oleju. Jego filią był kościół w Blankach. Na początku wieku XVI Żegoty należały do dekanatu jeziorańskiego. Po pożarze odbudowano kościół, który konsekrował 27 sierpnia 1606 roku biskup Szymon Rudnicki na cześć Matki Boskiej, Wszystkich Świętych i św. Jana w Oleju. Kościół ten na początku wieku XX chylił się do upadku. W latach 1909- 1910 wystawiono kościół obecnie istniejący, konsekrowany 4 czerwca 1912 r. przez biskupa Augustyna Bludau ku czci św. Jana w Oleju. Kościół otacza neogotyckie ogrodzenie z czterema narożnymi kaplicami, co jest wyraźnym nawiązaniem do tradycji odpustowych kościołów warmińskich. Wystrój wnętrza jest neogotycki. Ołtarz główny pochodzi z 1912 r. W kościele zachowały się pojedyncze obiekty pochodzące z wcześniejszej świątyni.

SYTUACJA: wieś położona ok. 11 km. na pn- zach od Jezioran. Rozlokowana wzdłuż drogi z Jezioran do Lidzbarka Warmińskiego. Kościół usytuowany w centrum wsi przy drodze, posadowiony na płaskim terenie, orientowany. Teren wokół kościoła ogrodzony murem na planie czworobok z narożnymi kaplicami i główną bramą na osi fasady. Po stronie prezbiterium znajduje się budynek parafialny- plabania do którego prowadzi bramka w murze. Kościół jest orientowany.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: kościół murowany z cegły ceramicznej pełnej o układzie gotyckim, na zaprawie wapienno- piaskowej. Cegła formowana w laskowaniu blend, portalach i maswerkach okien. Fundamenty z kamieni polnego łączone zaprawą wapienno- piaskową. Cokół wykonany z opracowanych bloków kamiennych zakończony jest odsadzką. Sklepienie: kościół jest halą trójnawową z transeptem i wydzielonym łukiem tęczowym prezbiterium. Sklepienie naw i prezbiterium ceramiczne, krzyżowe. Ciężar sklepienia przeniesiony jest na dwa rzędy kamiennych kolumn wydzielających nawy przez wsporniki umieszczone na ścianach naw bocznych i prezbiterium na przypory zewnętrzne rozmieszczone symetrycznie wzdłuż ścian. Żebrowania w sklepieniu nie istnieją, zostały wtórnie namalowane. Konstrukcja więźby dachowej wieszarowo- zastrzałowa. W wieży zachowana konstrukcja nośna dzwonów, brak dwóch dzwonów. W wieży stropy belkowe, w kruchcie wieżowej sklepienie krzyżowe ceramiczne. W zakrystii i kruchcie przy prezbiterium oraz w pomieszczeniach przy wieży sufity płaskie tynkowane od spodu. Dach oddzielny dwuspadowy nad nawą z parą wystawek w połaciach. Transept kryty oddzielnym dwuspadowym dachem. Miejsce przecięcia się nawy z transeptem zaakcentowane sygnaturką. Sygnaturka stożkowa, wieloboczna konstrukcji drewnianej obłożona blachą. Dachy kryte dachówką ceramiczną mnich- mniszka. Wieża częściowo wtopiona w korpus nawowy kryta dachem wysokim o kształcie ostrosłupa. Dach pokryty blachą miedzianą. Schody: prowadzące na wieżę drewniane drabiniaste, schody zewnętrzne kamienne. Podłoga: w nawach posadzka z płyt piaskowca, ławki ustawione na podłodze z desek. Prezbiterium podwyższone, posadzka z płyt piaskowca. W wieży podłoga z desek. Okna: zamknięte łukiem ostrym, w nawie dodatkowy rząd mniejszych okien zamkniętych odcinkiem łuku. Otwory okienne rozglifione na zewnątrz obramione profilowaną cegłą w polu z laskowaniem zakończonym maswerkiem. Okna szklone witrażowo. Drzwi: główne w wieży dwuskrzydłowe z przeszkłonym nadprożem podzielonym szczeblinami na kwadratowe pola. Podobne drzwi w nawie bocznej pd. Pozostałe jednoskrzydłowe, pełne, ostrołukowe do zakrystii odcinkowe.

14. Kubatura 7860, 0m3	15. Powierzchnia użytkowa 655, 0m2	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.) <ul style="list-style-type: none"> - W latach 1980- tych wykonano wymianę instalacji elektrycznej i malowanie wnętrza kościoła. - W tym samym czasie naprawiono organy. - W 1995 r. przeprowadzono prace konserwatorskie polegające na zagazowaniu i odrobaczeniu wnętrza kościoła. - W 2000 r. blachą miedzianą pokryto wieżę kościoła. 		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Fundamenty: stan zadowalający, Ściany: stan dobry. Sklepienia: stan dobry. Dachy: stan dobry. Instalacje: stan dobry. Wymagane są bieżące prace remontowe wynikające z użytkowania obiektu.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

- Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie- Acta Visitationis 18 s. 120, 44 s. 101, 97 s. 5, 11, 18
- Quaestiones Synodales 1925
- Codex Diplomaticus Warmiensis 1860r. T. II s. 270, 545.
- Scriptores Rerum Warmiensium. J.M. Saage, Braunsberg 1866. T. I s. 433.
- Preussisches Urkundenbuch T III, marburg 1958 r. s. 392
- Teczka obiektu WOSOZ Olsztyn

22. Bibliografia

- A. Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Ostpreussen T. IV. s. 245.
- " Ermländisches Kirchenblatt" 1937 s. 274.
- Rocznik Diecezji Warmińskiej rok 1974 s. 240.

23. Uwagi różne

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

mgr Wiesława Chodkowska, 15 grudnia 2001r

tekst
imię, nazwisko, data, podpis

mgr Wiesława Chodkowska, 15 grudnia 2001r

plany, rysunki
imię, nazwisko, data, podpis

mgr Wiesława Chodkowska, 15 grudnia 2001r

zdjęcia fotogr.
imię, nazwisko, data, podpis

W/O SOZ, Olsztyn

miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki

Wkładki:

1. Miejscowość <u>ŻEGOTY</u>	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina <u>Kiwity</u>	Kościół parafialny P.W.	C.d. P-kt 13 Opis obiektu
3. Powiat <u>Lidzbark Warmiński</u>	Św. Jana Ewangelisty	
4. Województwo <u>Warmińsko- Mazurskie</u>		

Dok:

Portal główny uskokowy, profilowany murowany z cegły kształtki. Konstrukcja drzwi ramowo-płycinowa, płyciny w formie kasetonów od strony wewnętrznej skrzydła drzwi, od strony zewnętrznej opierzone pionowo deskami. W wieży drzwi ołożone blachą. Zawiasy czopowe, okucia pasowe rozbudowane, ozdobne. Zamki w dwu rodzajach nakładane i wpuszczane.

RZUT: na planie wydłużonego prostokąta, trójnawowa, czteroprzęsłowa hala z dwuprzęsłowym transeptem przy prezbiterium. Węższe prezbiterium, po bokach którego od płu. i pdn. zakrystia, od zachodu częściowo wtopiona w korpus prostokątna wieża; po bokach której dwa pomieszczenia na planie kwadratu. Z zewnątrz kościół jest oskarpowany.

BRYŁA: rozbudowana, trójnawowa hala z wyodrębnionym prezbiterium od wsch. przecinającym nawę transeptem i wtopioną w korpus wieżą. Między transeptem a nawą od pd. kruchta. Po bokach prezbiterium zakrystia. Każda z wyodrębnionych brył kryta oddzielnym dachem. Na wieży dach o kształcie ostrosłupa, na częściach korpusu oddzielne dachy dwuspadowe, na kruchtach dachy pulpitarne. Prezbiterium nieco niższe, węższe od nawy, wydzielone zamkniętą ścianą prostą.

ELEWACJE: ceglane elewacje zdobia tynkowane blendy. Smukłość wieży podkreślają pary ostrołukowych blend z maswerkami w zwieńczeniu. W blendach tych ukryte zostały wąskie otwory okienne wieży i szczeblinkami zasłonięte otwory w partii dzwonów. Podziały wertykalne elewacji utworzone zostały przez uskokowe przypory rozmieszczone wzdłuż nawy i prezbiterium, ostrołukowe, tynkowane blendy rozmieszczone zostały w zach. ścianie szczytowej natomiast ściany szczytowe nawy, transeptu i prezbiterium wypełniają blendy prostokątne umieszczone parami zwieńczone okrągłą także tynkowaną płyciną. Ściany szczytowe wieńczy sterczyny zakończone czterospadowymi daszkami.

WNĘTRZE: wyposażenie kościoła jednolite tworzy neogotycki charakter wnętrza.

INSTALACJE: elektryczna, odgromowa, instalacja centralnego ogrzewania z nawiewem podłogowym umieszczonym pod metalowymi kratami w posadzce kościoła.

Wkładkę założył: mgr Wiesława Chodkowska, 15 grudnia 2001r
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów O/W SOZ Olsztyn



2



3




4

1. Miejscowość <u>ZEGOTY</u>	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina <u>Kiwity</u>	Kościół parafialny P.W.	Spis fotografii
3. Powiat <u>Lidzbark Warmiński</u>	św. Jana Ewangelisty	
4. Województwo <u>Warmińsko- Mazurskie</u>		

SPIS FOTOGRAFII:

1. Widok na fasadę zach. od strony drogi.
2. Widok na ogrodzenie kościoła.
3. Widok na ogrodzenie kościoła i elewację pn.
4. Elewacja wsch. prezbiterium widok od strony zakrystii.
5. Wejście do zakrystii.
6. Widok na transept w elewacji pd.
7. Elewacja pd.
8. Portal główny w wieży kościoła.
9. Drzwi w elewacji bocznej.
10. Drzwi do zakrystii.
11. Brama główna w ogrodzeniu kościoła.
12. Jedna z czterech, kapliczka narożna w ogrodzeniu kościoła.



Wkładkę założył: mgr Wiesława Chodkowska, 15 grudnia 2001r
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów O/W SOZ Olsztyn



5



6



8

1. Miejscowość <u>ŻEGOTY</u>	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina <u>Kiwity</u>	Kościół parafialny P.W. św. Jana Ewangelisty	Serwis fotograficzny
3. Powiat <u>Lidzbark Warmiński</u>		
4. Województwo <u>Warmińsko-Mazurskie</u>		



7



11

Wkładkę założył: mgr Wiesława Chodkowska, 15 grudnia 2001r
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów O/W SOZ Olsztyn



9



10



12