

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


3414
WIELKOPOLSKIE
Nr

1. Obiekt
444/1 Zesp. klasztoru Bernardynów
KOSCIÓŁ FILIALNY P.W. NAJSWIETSZEGO IMIENIA JEZUS

2. Czas powstania
1662 r.

3. Miejscowość
G R O D Z I S K

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres
ul. 3 Maja
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo poznańskie
gmina Grodzisk


6. Poprzednie nazwy miejscowości
niem. Gratz

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975
województwo poznańskie
powiat nowotomski

8. Właściciel i jego adres
Parafia Rzym.-Kat.

9. Użytkownik i jego adres
jak wyżej

10. Rejestr zabytków
Nr 23.84/A data 8.06.1955
19.03.1921/



Kościół wzniesiony w 1662 r. z fundacji
J.L.Opalińskiego, kasztelana nakielskiego.
Konsekrowany w 1739 r.

Kościół usytuowany u zbiegu ulic, wolnostojący.
Konstrukcja budynku ceglana, otynkowana. Wewnątrz malowany w kolorze beżowym, na sklepieniu transeptu barwna polichromia. W nawie i prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami, w ramionach transeptu kolebkowo-krzyżowe. W zakrystiach i wieży sklepienie kolebkowe i krzyżowe. Kruchta sklepienie kolebkowe. Na szwach lunet dekoracja stiukowa o drobnych motywach roślinnych i główek anielskich; w nawie wałki przedłużone na część środkową sklepienia tworzące romby, w ramionach transeptu stiukowe rozety. Wieżba dachowa krokwiowobelkowa wzmocniona wtórnie stolcami i belkami.
Dach kryty karpiówką kładzioną podwójnie, hełm wirzy blachą. Posadzka wewnętrzna z płyt betonowych. Drzwi drewniane, do portalu głównego dwuskrzydłowe, żłobkowane. Drzwi do przedsionka od strony wsch. jednoskrzydłowe, płycinowe z okuciami. Drzwi wewnętrzne z przedsionka do nawy dwuskrzydłowe, wahadłowe z nadświetlem, zamknięte odcinkowo. Drzwi między zakrystiami i z zakrystii do nawy dwuskrzydłowe, płycinowe. Okna wielopolowe, dzielone przez środek półkolumnkami o kapitelach z liści dębu., zamknięte półkoliście.

Plan kościoła jednonawowy z transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium równej szerokości z nawą za którym wieża na planie kwadratu, częściowo wtopiona w zachowane skrzydło klasztoru. Od strony wsch. przy prezbiterium dwie zakrystie łączące się z zabudowaniami klasztoru.

Bryła-kościół z dominującą wieżą łączącą się z budynkiem klasztoru. Dach dwuspadowy nad wieżą hełm o podstawie czworoboku z dwiema latarniami.

Elewacja pd 2-osiova. W I i II kondygnacji o osiach nieregularnych. W I kondygnacji na osi rozglifiony, uskokowy portal arkadowy i podobne okienko od strony zach. Na narożach pilastry z dekoracyjnymi płytkami wnękami. Szczyt fasady oddzielony od dolnej kondygnacji profilowanym gzymsem, ujęty zdwojonymi pilastrami, zwieńczony belkowaniem i przerwany tympanonem. W polu szczytu okno półkoliście zamknięte w opasce z uszakami.

Elewacja wsch 8-osiova, regularna z wyraźnie wysuniętymi ramionami transeptu. Osie wyznaczają otwory okienne między którymi dwuskokowe skarpy do wysokości II kondygnacji. Na piątej osi od pd otwór drzwiowy. W każdej ze ścian transeptu II kondygnacji po jednym otworze okiennym. Szczyt transeptu oddzielony od dolnej kondygnacji gzymsem, ujęty dwoma pilastrami, zwieńczony belkowaniem i przerwany tympanonem. W polu szczytu okno w opasce.

Elewacja zach potraktowana analogicznie jak elewacja wsch.

Wnętrze-nawa 5-przęsłowa, prezbiterium 2-przęsłowe, ramiona transeptu 1-przęsłowe. Przęsła oddzielone od siebie pasami gurtowymi. W pierwszym przęśle nawy od pd chór muzyczny wsparty na ścianie opilastrowanej ze ślepymi arkadami po bokach i arkadą środkową otwartą pod chó-

14. Kubatura

6240 m³

15. Powierzchnia użytkowa

780 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

kościół klasztorny

17. Użytkowanie obecne

rem.

kościół filialny

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

1950-51 r. odnowiony, z tego czasu polichromia w transepcie

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania kościoła średni. Zawilgocenie murów do wys. 2 m.

Uszkodzone tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Konieczny remont kościoła. Osuszenie murów. Otynkowanie i malowanie.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia -

R.i E.Linette:Katalog zabytków sztuki w Polsce
Pow.nowotomyski
W-wa 1969r T.V,z.XIV

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst M.Rupocińska listopad 1987r.
imie, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki M.Rupocińska listopad 1987r.
imie, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr. R.Rupociński listopad 1987r.
imie, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów ODZ Poznań

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Grodzisk	kościół	ciąg dalszy opisu , 3 zdjęcia , plan orientacyjny

do kruchty. Parapet chóru prosty podzielony kolumnkami między którymi w uszakowych płycinach obrazy aniołków i świętych z 3 ćw. XVII w. Ściany rozczłonkowane wydatnymi zdwojonymi pilastrami, na gzymsach których wsparte zwielokrotnione gury sklepień.

Wyposażenie kościoła barokowe z czasu jego powstania. Hełm wieży z 2 ćw. XVIII w.



Wnętrze kościoła



Wnętrze kościoła



Elewacja od strony zach.



Wkładkę założył: M. Rupocińska listopad 1987r.
(imie, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ODZ Poznań

OZ Graf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.690

ODZ 1978 r.

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Grodzisk	kościół	3 zdjęcia



wieża



portal główny



Elewacja wsch., skarpy

M. Rupocińska listopad 1987r.

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)Miejsce przechowywania negatywów:
ODZ Poznań

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Wzór ODZ 1978 r.