


Nr 1003/100mp/A data 31.10.2019  
(tagada)





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Autor nieznany.

Dom zbudowany w 1907r., prawdopodobnie na miejscu wcześniej istniejącego domu.

Styl modernistyczny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dom usytuowany w zwartej zabudowie pn-zach.pierzeji Rynku,zwrócony szczytem do Rynku.Od str.pn-zach.zabudowania gospodarcze.

Materiał:cokół z kamienia polnego,konstrukcja ścian z cegły wypalanej.Wieżba w typie krokwiowo-jętkowym,ze stolcami pionowymi,klatka schodowa,podłogi-wykonane z drewna.Elewacje tynkowane.Dach kryty dachówką zakładkową.Podpiwniczony-sklepienia odcinkowe.

Plan domu oparty o regularny prostokąt,zwrócony krótszym bokiem do Rynku.W parterze,jedno duże pomieszczenie prostokątne,przeznaczone na funkcje handlowe.Od str.pn.prostokątna sień,z dwubiegową klatką schodową,prowadzącą na piętro domu i dostawionej do niego oficyny.

Bryła oparta o dwukondygnacyjny,regularny prostopadłościan,nakryty dwuspadowym dachem.Od str.Rynku,w dachu dostawiona facjatka zamknięta szczytem wklęsło-wypukłym.

Dekoracji i wystroju brak.

Elewacja pd-zach.,dwukondygnacyjna w korpusie,z szczytem w dachu.W partii parteru prostokątny otwór drzwiowy ,flankowany przez dwa duże okna wystawowe.Kondygnacja zamknięta gzymsem.W kondygnacji piętra,półkoliście zamknięte okno,zajmujące całą szerokość elewacji z obramieniem.Pod oknem dekoracyjna płycina z pionowymi wnękami.Cała kondygnacja zamknięta gzymsem,profilowanym z belką ząbkową.Ponad gzymsem,szczyt z jednym prostokątnym otworem okiennym,ujętym w obramienie ze zwornikiem w górnej listwie.Na narożach szczytu,pilastry.Szczyt zamknięty szczytem wklęsło-wypukłym,z profilowanym gzymsem.Elewacja pn-zach.dwukondygnacyjna,dwuosiowa w partii parteru i kondygnacji piętra.

Wyposażenia brak.

Instalacje:elektryczna,ogrzewcza/piece/wodociągowa.



14. Kubatura 650m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 180m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalno-handlowe	17. Użytkowanie obecne mieszkalno-handlowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) S.dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr W.M.Panek

X. 1980

26. Sprawdził