

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 6224
WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt


KAPLICA CMENTARNA

2. Czas powstania

1859 r.

3. Miejscowość

KOŚCIELEC



4. Adres

Kościelec – cmentarz grzebalny

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo wielkopolskie

gmina Kościelec powiat kolski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 31.XII.1998 r.

województwo konińskie

powiat


8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka
św. Andrzeja Apostoła
ul. Kościelna 2
62-604 Kościelec

9. Użytkownik

j.w.

10. Rejestr zabytków



W roku 1836 majątek w Kościelcu, jako była domena królewska pruska /do 1806 roku/, najwyższym ukazem carskim oddzielony został od dóbr rządowych i nadany rosyjskiemu generałowi jazdy baronowi Cyprianowi Kreutzowi (1778-1850) w nagrodę za udział w tłumieniu powstania listopadowego. Po śmierci generała majątek odziedziczył jego syn Aleksander (1831-1911), który wybudował pałac w stylu eklektycznym, a park ozdobił architekturą ogrodową. W roku 1859 na miejscowym cmentarzu pobudował kaplicę /tablica upamiętniająca ten fakt na ścianie frontowej/.

Styl neogotycki.

SYTUACJA

Kaplica usytuowana w obrębie cmentarza grzebalnego, na osi alei głównej. Po zachodniej stronie cmentarza asfaltowa droga prowadząca do wsi Gąsiorów. Z pozostałych stron cmentarz otoczony polami i łąkami. Ogrodzenie cmentarza murowane, neogotyckie.

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA

Ściany murowane z cegły ceramicznej układanej w wążu krzyżowym na podmurówce z kamienia łamanego. Na zewnątrz ściany nie tynkowane, wewnątrz tynkowane. Sklepienia: w krypcie sklepienie ceglane, kolebkowe, w kaplicy sklepienie żaglaste. Więźba dachowa drewniana, konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Pokrycie dachu – blacha ocynkowana na felc. Posadzki: w kaplicy zachowana terakota, w krypcie posadzka cementowa. Schody zewnętrzne do kaplicy betonowe w układzie wachlarza, do krypty betonowe, proste jednobiegowe, lustrzane. Okna metalowe, prostokątne, zamknięte ostrym łukiem, z drobnym prostokątnym podziałem do wysokości podłucha. Podłucze witrażowe w układzie diagonalnym. Otwory okienne od wewnątrz rozglifione. Otwory okienne w krypcie prostokątne, przesłonięte żelazną kratownicą. Drzwi główne do kaplicy dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe. Płyciny ozdobione fragmentami glorii, krzyżami, rozetami, mosiężnymi kołatkami. Otwór drzwiowy prostokątny zamknięty ostrym łukiem. Drzwi do krypty dwuskrzydłowe, metalowe. Otwór drzwiowy prostokątny zamknięty łukiem odcinkowym.

RZUT

Kaplica założona na rzucie zbliżonym do krzyża greckiego z wejściem od strony zachodniej poprzedzonym schodami.

BRYŁA

Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty dachem wielospadowym o dużym spadku nachylenia połaci. Naroża ograniczone wielobocznymi przyporami zwieńczonymi sterczynami. W centralnym punkcie dachu sygnaturka zwieńczona daszkiem w formie wysmukłego ostrosłupa z krzyżem rzymskim na szczycie.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
505 m3	76,50 m2	kaplica cmentarna	kaplica cmentarna
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
1988 r. – prace renowacyjne wnętrza, odnowienie polichromii. 2000 r. – remont kapitalny krypty.		Ściany, stropy, konstrukcja i pokrycie dachu, okna i drzwi w stanie dobrym. Zawilgocone fragmenty ścian w krypcie. Braki tynku w elewacji krypty.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

1. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, T. IV., Warszawa 1883.
2. M. Strzałko, Zespół pałacowy w Kościelcu – studium historyczno-architektoniczne, Poznań 1979.
3. Rocznik Diecezji Włocławskiej, Włocławek 1991.

25. Opracował

tekst Jolanta Oblizajek, wrzesień 2000 r.

plany, rysunki Jolanta Oblizajek, wrzesień 2000 r.

zdjęcia fotograficzne Jolanta Oblizajek, wrzesień 2000 r.

miejsce przechowywania negatywów: SOZ Konin

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania)

27. Załączniki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
KOŚCIELEC	KAPLICA CMENTARNA	Opis obiektu c.d., rzut przyziemia

ELEWACJE

Elewacja zachodnia: frontowa – z głównym wejściem na osi, flankowana przyporami zwieńczonymi sterczynami. Drzwi wejściowe w portalu zamkniętym łukiem ostrym wymurowanym z użyciem cegły kłińcowej i profilowanej esowej. Nad drzwiami żeliwna tablica z napisem: **REQUIES FAMILIAE COMITUM DE KREUTZ ANNO DOMINI MDCCCLIX**". Elewacja wschodnia – flankowana przyporami zwieńczonymi sterczynami. W osi prostokątny otwór okienny zwieńczony łukiem ostrym; łuk wymurowany z użyciem cegły kłińcowej. W szczycie oculus. Elewacja krypty otynkowana, zwieńczona frontonem w którym tarcza żeliwna z herbem Kreutzów. W przyziemiu, na osi drzwi do krypty. Po bokach małe prostokątne otwory okienne przesłonięte żelazną kratownicą. Elewacje północna i południowa tożsame, flankowane przyporami zwieńczonymi sterczynami. Na osi otwory okienne, prostokątne, zamknięte łukiem ostrym; łuki wymurowane z użyciem cegły kłińcowej. Wszystkie otwory okienne wyposażone w parapety z nadwieszanej warstwy cegieł. Elewacje zwieńczone gzymsem z cegły esowej.

WNĘTRZE

Jednoprzestrzenne. Układ krzyża greckiego determinowany funkcją kaplicy, wymusza najprostszy podział wnętrza: wschodnie ramię krzyża to miejsce na prowizoryczną mense. Środek kaplicy – miejsce na katafalk. Północne i południowe ramię krzyża przeznaczone na miejsca dla żałobników. Przestrzenne pola krzyża wyodrębnione są kanelowanymi pilastrami. Sklepienie żaglaste ozdobione jest polichromią neobarokową.

WYPOSAŻENIE



Zachowana pierwotna stolarka drzwiowa i posadzka.

INSTALACJE

Elektryczna.

Wkładkę założył: Jolanta Oblizajek 2000 r.

Miejsce przechowywania negatywów: SOZ Konin



1. Miejscowość

KOŚCIELEC

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KAPLICA CMENTARNA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie



1.



2.



3.

Wkładkę założył: Jolanta Oblizajek 2000 r.

Miejsce przechowywania negatywów: SOZ Konin



4.



5.



6.

1. Miejscowość

KOŚCIELEC

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KAPLICA CMENTARNA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie



7.



8.

Wkładkę założył: Jolanta Oblizajek 2000 r.

Miejsce przechowywania negatywów: SOZ Konin



9.



10.



11.

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
KOŚCIELEC	KAPLICA CMENTARNA	fotografie



12.

SPIS FOTOGRAFII

1. Elewacja północna
2. Część północno-zachodnia
3. Elewacja wschodnia
4. Elewacja południowa
5. Wejście do krypty od strony wschodniej
6. Główne wejście do kaplicy
7. Szczyt w elewacji zachodniej
8. Okno w elewacji południowej
9. Sklepienie w krypcie
10. Okno - widok od wnętrza
11. Wnętrze - część północno-wschodnia
12. Sklepienie

Wkładkę założył: Jolanta Oblizajek 2000 r.

Miejsce przechowywania negatywów: SOZ Konin