

1. Obiekt


Chlewnia 8
1822/9

2. Czas powstania


3. Miejscowość

Będlewo

11.



fol. 1





4. Adres

Będlewo

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina Stęszew

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Poznań

8. Właściciel i jego adres

Spółdzielnia Produkcyjna

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków:

Nr 3/P data 24.03.1989

Zam. 3188 WA/Pń — PZGK 21449/1/88 — 15.000

Wieś Będziewo położona 5 km na południe od Stęszewa, przy drodze Mosina - Grodzisk. Wieś o charakterze ulcówki ciasno zabudowana na osi wschód - zachód. Zespół folwarczny znajduje się we wschodniej części wsi i złożony jest z dwóch funkcjonalnych części: gospodarczej i rezydencjonalnej. Podwórze gospodarcze znajduje się w północnej części założenia. Budynki części gospodarczej ustawione są wokół dziedzińca o kształcie trapezu. Poszczególne budynki wchodzące w skład podwórza skomunikowane są z sobą drogami wewnętrznymi zbudowanymi z kamienia. Wnętrze podwórza ziemno - trawiaste. Budynek oznaczony na planie sytuacyjnym numerem 8 zajmuje południowo-zachodnie naroże podwórza, mieści chlewnię. Elewacja frontowa budynku zwrócona jest do wnętrza podwórza gospodarczego, elewacja zachodnią budynek zwrócony w kierunku kolonii mieszkaniowej. Elewacja południowa usytuowana wprost elewacji szczytowej budynku numer 7 (chlewnia), między tymi elewacjami szczytowymi prowadzi główny wjazd na teren podwórza gospodarczego. Elewacja północna stanowi wspólną ścianę z budynkiem numer 9 mieszczącym oborę (budynek usytuowany w ciągu budynków tworzących zamknięcie zachodniej ściany podwórza gospodarczego).

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Ściany wzniesione na fundamencie i podmurówce wystającej ponad grunt na 50 cm i wysuniętej ponad lico muru. Fundamenty, podmurówka, ściany zbudowane z cegły ceramicznej, czerwonej, w wтку krzyżowym, wiązanej zaprawą wapienną. TYNK zewnętrzny i wewnętrzny, cementowo-wapienny, koloru szarego (zewnątrzny), wewnętrzny malowany mlekiem wapiennym.

STROP drewniany, nagi. Belki legarowe podparte są czterema podciągami drewnianymi. Podciągi podparte są drewnianymi słupami. Od dołu słup omurowany jest cegłą do wysokości 1,2 m (cała stopa otynkowana). Słupy skrajne podciągów mają cztery miecze. Dwa miecze od dołu wpuszczone są w podciąg, dwa w belki stropowe. Środkowe dwa podciągi podparte słupami bez

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
2257 m ³	322 m ²	chlewnia	chlewnia
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst RENATA MICHALAK
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki RENATA MICHALAK
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. RENATA MICHALAK
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MWR SZREMIANNA

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Będlewo	chlewnia	cd.p.13 fotografie

mieczy. Między dwoma rzędami słupów ustawione są kojce dla świń, wykonane z metalowych ram. Między dwoma środkowymi podciągami umieszczono przejście komunikacyjne, wzdłuż którego ustawione są kamionkowe żłoby. DACH dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych ok. 20°. Pokryty kilkoma warstwami papy na deskowaniu.

OTWORY OKIENNE o wykroju prostokąta stojącego, wypełnione oknami metalowymi. Otwór okienny ze sklepieniem odcinkowym i podokiennikiem z cegły wysuniętym ponad lico muru i pochylonym w dół, otynkowanym. Okno szklone na kit, 20-kwaterowe, cztery pola środkowe umieszczone w niezależnej ramce, która umożliwi jej otwarcie.

OTWORY DRZWIOWE o wykroju prostokąta stojącego, wypełnione wrotami drewnianymi, dwuskrzydłowymi, konstrukcji deskowo-listwowo-zastrzałowej. Na poddasze drzwi transportowe drewniane, dwuskrzydłowe, skrzydło umieszczone w ramce z listewek, wewnątrz z listewek ułożonych na zakładkę poprzecznie.

ELEWACJE wschodnia: kondygnacja przyziemia rozdzielona od kondygnacji poddasza gzymsem kordonowym jednowarstwowym, wysuniętym ponad lico muru. W przyziemiu pierwotnie umieszczone były trzy otwory drzwiowe rozmieszczone na skrajach i jedne drzwi w środku elewacji, obecnie zachowane drzwi w skraju elewacji w narożu północnym, pozostałe dwoje drzwi zamurowane, w I kondygnacji pięć otworów okiennych, w kondygnacji poddasza trzy otwory drzwiowe (drzwi o funkcji transportowej) rozmieszczone na skrajach elewacji i jedne drzwi w środku, po obu stronach drzwi środkowych umieszczona para pałych prostokątnych okienek o funkcji wentylacyjnych, na skraju południowym za osią drzwi jedno takie okienko. Pierwotnie otwory w obu kondygnacjach umieszczone jedno nad drugim (okno nad oknem, drzwi nad drzwiami) obecnie układ ten zniekształcony.

Elewacja zachodnia: w I kondygnacji regularnie rozmieszczone okna, przyziemie od poddasza rozdzielone płaskim gzymsem wysuniętym ponad lico muru, nad gzymsem dwie pary małych okien o funkcji wentylacyjnej umieszczone w centrum w równych odległościach. W obu elewacjach dłuższych, na wysokości 2/3 budynku, nad

Wkładkę założył: R. MICHALAK
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR Szreniawa

Wzór ODZ 1978 r.



fol. 2



fol. 3

fol. 4



fol. 5



1. Miejscowość Będlewo	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) chlewnia 8	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) cd.p.13 fotografie
---------------------------	--	--

gzymsem kordonowym umieszczono rząd otworów wentylacyjnych wykonanych z okrągłych kamionkowych rur o średnicy 15 cm.

ELEWACJA POŁUDNIOWA ściana posadowiona na podmurówce, wysuniętej ponad lico muru. Elewacja zwieńczona trójkątnie. I kondygnacja rozdzielona od poddasza gzymsem kordonowym wysuniętym ponad lico muru, płaskim, jednowarstwowym. W szczycie umieszczone dwie blendy okienne, o wykroju stojącego prostokąta, zwieńczone ozdobnym łukiem pełnym (forma nadokiennika) wysuniętym nad piko muru. W dole blendy forma podokiennika wysuniętego ponad lico ściany.

POSADZKI w chlewni posadzka ceglana, z cegły, która ułożona płasko wiązana zaprawą wapienną. Na strychu podłoga z ubitej gliny.

RZUT budynek założony na planie prostokąta wydłużonego na osi północ-południe, z jednym otworem wejściowym w elewacji wschodniej w narożu północnym.

BRYŁA budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym o spadku połaci dachowych ok. 20%.

WMETRZE jedno pomieszczenie, z korytarzem transportowym i kojcami po obu jego stronach, wzdłuż korytarza kamionkowe koryta.

INSTALACJE elektryczna, wodna, wentylacyjna.

Wkładkę założył: R. MICHAŁAK
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR Szreniawa

Wzór ODZ 1978 r.



fol. 6



fol. 7



fol. 8



fol. 9

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Będlewo	chlewnia 8	SPIS

Karta

1 fot elew. zach.

ZAŁ 1

2 elew. zach

3 elew. wsch.

4 elew. połud.

ZAŁ 2

6 drzwi do paszarni

7.8. strop drewniany ikojce

9 więźba dachowa

ZAŁ 3

plan sytuacyjny

Wkładkę założył: R. MICHALAK
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MWR SZREWIANA

Wzór ODZ 1978 r.

- 1 pałac
- 2 budynek mieszkalny a
- 3 budynek mieszkalny b
- 4 oficyna
- 5 biuro zarządu
- 6 garaż
- 7 chlewni daw. stajnia
- 8 chlewnia
- 9 obora
- 10 wolownia
- 11 garaż
- 12 magazyn nawozu
- 13 obora
- 14 stodola a
- 15 stodola b
- 16 kotłownia
- 17 szklarnia
- 18 dom ogrodnika
- 19 kuznia
- 20 wiat
- 21 magazyn
- 22 warsztaty
- 23 stajnia koni
wyjazdowych
- 24 hydrofotorownia
- 25 waga

